重修政和經史證類備用本草

中國科學院
圖書室藏
植物研究所

1479177

重修政和經史證類備用本草卷第二十二 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本經 白字

一十二種名醫別錄 墨字

二種唐本先附 注云唐附

五種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

蜣蜋　五靈脂今附　蝎今附
螻音婁蛄音姑　馬陸　鼃音蛙
鯪鯉甲今人呼穿山甲　芫菁　地膽
珂唐附　蜻蛉　鼠婦濕生蟲也
螢火　甲香唐附　衣魚
三十六種陳藏器餘
海螺　海月　青蚨
豉蟲　烏爛死蠶　繭鹵汁
壁錢　針線袋　故錦灰
故緋帛　救日線　茍印
溪鬼蟲　赤翅蜂　獨脚蜂

凡墨蓋子巳下並唐慎微續證類

蝦音遐蟇音麻　牡鼠附肉糞　馬刀

蛤蜊音梨　蜆音顯　蝛呼咸切　⿰虫進音進

蚌蛤　車螯　蚶

蟶　淡菜巳上八種元附馬刀條下今新分條　蝦

蚺蛇膽附膏　蛇蛻　蜘蛛

腹蛇膽附肉　白頸蚯蚓　蠮音噎螉烏紅切

葛上亭長　蜈蚣　蛤蚧今附

水蛭音質　斑猫　田中螺

貝子　石蠶　雀甕

白花蛇今附　烏蛇　金蛇銀蛇金星鱔等附今附

下品 蝦(音遐)蟇(音麻) 味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病療陰蝕疽癘(音賴)惡瘡猘犬傷瘡能合玉石一名蟾(十占切)蜍(常余切)一名䱱(音秋)一名去甫一名苦蠪(音龍又音籠)生江湖池澤五月五日取陰乾東行者良

陶隱居云此是腹大皮上多痱(蒲罪切)磊(來罪切)者其皮汁甚有毒犬齧之口皆腫人得溫病斑出困者生食一兩枚無不差者五月五日取東行者五枚反縛著密室中閉之明旦視自解者取為術用能使人縛亦自解燒灰傅瘡立驗其肪塗玉則刻之如蠟故云能合玉石但肪不可多得取肥者剉煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇特非雕琢人功者多是昆吾刀及蝦蟇肪所刻也

唐本注云別錄云腦主明目療青盲也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云今所在池澤皆有取日乾及火乾之一法刳去皮爪酒浸一宿又用黃精自然汁浸一宿塗酥炙乾用之

蕭炳云腹下有丹書八字者以足畫地真蟾蜍也

藥性論云蝦蟇亦可單用主辟百邪鬼魅塗癰腫及治熱結腫又云蟾蜍目能殺疳蟲治鼠漏惡瘡端午日取眉脂以朱砂麝香為丸如麻子大小孩子疳瘦者空心一丸如腦疳以奶汁調滴鼻中燒灰傅一切有蟲惡痒滋胤瘡

陳藏器云蝦蟇蟾蜍二物各別陶將蟾蜍功狀注蝦蟇條中遂使混然採取無別今藥家所賣亦以蟾蜍當蝦蟇且蝦蟇背有黑點身小

蜡（音蛇）　盤蝥蟲　螲蟷

山蛩蟲　溪狗　水黽

飛生蟲　蘆中蟲　蔘螺

蛇婆　朱鼈　擔羅

青腰蟲　虱　苟拘上蟲

大紅蝦鮓　木蠹　留師蜜

藍蛇頭　兩頭蛇　活師

蝦蟇



耳韋宙獨行方治蠚咬取田父脊背上白汁和蟻子灰塗之差蟾蜍矢謂之土檳榔下濕處往往有之亦主惡瘡眉酥主蚛牙及小兒疳瘦藥所須又有一種大而黃色多在山石中藏蟄能吞氣飲風露不食雜蟲謂之山蛤山中人亦食之此主小兒勞瘦及疳疾等最良

雷公云 有多般勿誤用有黑虎有蚼黃有黃螅有螻蟈有蟾其形各別其蝦蟇皮上腹下有斑點脚短即不鳴叫黑虎身小黑觜脚小斑蚼黃斑色前脚大後腿小有尾子一條黃螅遍身黃色腹下有臍帶長五七分已來所住立處帶下有自然汁出螻蟈即夜鳴腰細口大皮蒼黑色蟾即黃斑頭有肉角凡使蝦蟇先去皮并腸及爪了陰乾然後塗酥炙令乾每修事一箇用牛酥一分炙盡為度若使黑虎即和頭尾皮爪並陰乾酒浸三日漉出焙乾用

聖惠方 治風邪蝦蟇燒灰朱砂等分每服一錢水調下日三四服甚有神驗

又方 治腹蛇螫方用生蝦蟇一枚爛杵碎傅之

外臺秘要 治卒狂言鬼語燒蝦蟇杵末酒服方寸匕日三

又方 治小兒初得月蝕瘡五月蝦蟇燒杵末豬膏和傅之

又方 治小兒患風臍及臍瘡久不差者燒蝦蟇杵末傅之日三四度差

又方 蟲已食下部肛盡腸穿者取長股蝦蟇青背者一枚雞骨一分燒為灰合吹下部令深入又云數用大驗

又方 治癬瘡方取蟾蜍燒灰末以豬脂和傅之

孫真人 腸頭挺出以皮一片瓶內燒熏挺處

梅師方 治疳䘌無問去處皆治之以蝦蟇燒灰好醋和傅日三五度傅之差

子母秘錄 小兒洞泄下痢燒蝦

能跳接百蟲解作呷呷聲在陂澤閒舉動極急本經書功即是此也蟾蜍身大背黑無點多痱磊不能跳不解作聲行動遲緩在人家濕處本功外主溫病身斑者取一枚生擣絞取汁服之亦燒末服主狂犬咬發狂欲死作鱠食之頻食數頓矣主惡瘡謂之土檳榔出下濕地處往往有之術家以肪軟玉及五月五日收取即是此也又有青蛙黿蛤螻蟈長肱石榜蠼子之類或在水田中或在溝瀆側未見別功故不具載周禮掌蟈氏去黿黽焚牡菊灰洒之則死牡菊無花菊也本經云蝦蟇一名蟾蜍誤矣

日華子云蝦蟇冷無毒治犬咬及熱狂貼惡瘡解煩熱色斑若是又云蟾涼微毒破癥結治疳氣小兒面黃癖氣燒灰油調傅惡瘡入藥並炙用又名蟾蜍眉酥治蚛牙和牛酥摩傅腰眼并陰囊治腰腎冷并助陽氣以吳茱萸苗汁調妙糞傅惡瘡丁腫雜蟲咬油調傅瘰癧痔瘻瘡

圖經曰蝦蟇生江湖今處處有之腹大形小皮上多黑斑點能跳接百蟲食之時作呷呷聲在陂澤閒舉動極急五月五日取陰乾東行者良本經云一名蟾蜍以為一物似非的也謹按爾雅鼁（起據切）鱦蟾蜍郭璞注云似蝦蟇居陸地又科斗注云蝦蟇子也是非一物明矣目蟾蜍形大背上多痱磊行極遲緩不能跳躍亦不解鳴多在人家下濕處其腹下有丹書八字者真蟾蜍也陶隱居所謂能解犬毒及溫病斑生生食之並用蟾蜍也本經云主邪氣破堅血之類皆用蝦蟇二物雖一類而功用小別亦當分別而用之洽聞記云蝦蟇大者名田父能食蛇蛇行田父逐之蛇不得去田父銜其尾久之蛇死尾後數寸皮不損肉已盡也世傳蛇噉鼃今乃云田父食蛇其說頗怪當是別有一種如此

服治勞復足燒食催生

圖經文已附鼹鼠條下

陳藏器序雄鼠脊骨末長齒多年不生者效

外臺秘要治勞復方用鼠屎頭尖者二十枚豉五合水二升煮取一升頓服

又方治鼻中外查瘤膿血出者正月取鼠頭燒作灰以臘月猪膏傅瘡上

千金方治鼠瘻以新鼠屎一百粒已來收置密器中五六十日杵碎即傅瘡孔

又方治癧瘡中冷瘡口不合用鼠皮一枚燒爲灰細研封瘡口上

又方治室女月水不通用鼠屎一兩燒灰研空心溫酒調下半錢

又方醫鍼人而鍼折在肉中以鼠腦塗之

肘後方耳卒聾取鼠膽內耳中不過三愈有人云側臥瀝一膽盡須臾膽汁從下邊出初出益聾半日須臾乃差治三十年老聾

又方治人目盜喜睡取鼠目一枚燒作屑魚膏和注目眥則不眠兼取兩目縫囊盛帶之

又方箭鏑及鍼刀刃在咽喉胸膈諸隱處不出方杵鼠肝及腦傅之

又方虵骨刺人毒痛方燒死鼠傅之

又方治項強身中急者取活鼠破其腹去五藏就熱傅之即差

經驗方靈鼠膏以大雄鼠一枚渾用清油一斤慢火煎鼠燋於水上試油不散即以綿濾去滓澄清重拭銚子令淨再以慢火煎上件油次下黃丹五兩炒令色變用柳木篦子不住手攪令勻再於水上試滴候凝即下黃蠟一兩又熬帶黑色方成膏然後貯於瓷合器中候頭合地上出火毒三兩日傅貼瘡腫去痛而涼


梅師方治食馬肝有毒殺人者以雄鼠屎三七枚和水研飲服之

又方治從高墜

蟇末飲調方寸匕服又方治小兒口瘡五月五日蝦蟇炙杵末傅瘡上即差兼治小兒蓐瘡南北史張暢弟收嘗爲猘犬所傷醫云宜食蝦蟇膾收甚難之暢含笑先嘗收因此乃食衍義曰蝦蟆多在人家渠塹下大腹品類中最大者是遇陰雨或昏夜即出食取眉閒有白汁謂之蟾酥以油單裹眉裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中血出以紙紝子蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止世有人收三足枯蟾以罔衆但以水沃半日盡見其僞蓋本無三足者

牡鼠微溫無毒療踒折續筋骨擣傅之三日一易四足及尾主婦人墮胎易出臣禹錫等謹按藥性論云牡鼠味甘○肉熱無毒主小兒哺露大腹炙食之○糞微寒無毒主小兒癇疾大腹時行勞復陶隱居云牡鼠父鼠也其糞兩頭尖專療勞復鼠目主明目夜見書術家用之臘月鼠燒之辟惡氣膏煎之亦療諸瘡膽主目暗但纏死膽便消故不可得之臣禹錫等謹按孟詵云牡鼠主小兒癇疾腹大貪食者可以黃泥裹燒之細揀去骨取肉和五味汁作羹與食之勿令食著骨甚瘦人又取臘月新死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗凍瘡及折破瘡日華子云鼠涼無毒治小兒驚癇疾以油煎令消入蠟傅湯火瘡生擣罯折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癇疾明目葱豉煎

馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠鼷(蒲剌切)止煩滿補中去厥痺利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及東海取無時

陶隱居云李云生江漢中長六七寸漢間人名爲單(音善)姥(音母)亦食其肉肉似蚌今人多不識之大都似今蝏(音亭)螆(蒲幸切)而非方用至少凡此類皆不可多食而不正入藥惟蛤蜊煮之醒酒蜆殼陳久者止痢車螯(音敖)蚶(火甘切)蠣蝛(乎咸切)蜼(音進)之屬亦可爲食無損益不見所主雉入大水變爲蜄(蜄音腎)云是大蛤乃是蜯爾煮食諸蜊蝸與菜皆不利人也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分

圖經曰馬刀生江湖池澤及東海今處處有之蝏螆(亦謂之蚌蚌與蟶同之類)也長三四寸闊五六分以來頭小銳多在沙泥中江漢間人名

下傷損筋骨疼痛叫喚不得瘀血著在肉以鼠屎燒末以猪脂和傅痛上急裹不過半日痛乃止

又方 臘月鼠向正旦朝所居處理之辟溫疫

又方 治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候鼠燋爛盡成膏研之仍以綿裹絞去滓待冷傅之日三度止痛

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月猪脂傅之

又方 治狂犬咬人取鼠屎二升燒末研傅瘡上

又方 治馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛方鼠屎二七枚馬鞘五寸故者相和燒為末以猪脂和傅之

食醫心鏡 主水鼓石水腹脹身腫肥鼠一枚剝皮細切煮粥空心喫之頻食三兩度差

斗門方 治打傷瘡用老鼠一箇自死臘月者和腸肚劈剉油半斤煎令燋黑用罐收之使時以雞翎惹油傅於瘡上即乾立差

姚和衆 治小兒癥瘕煮老鼠肉汁煮粥與食

子母秘録 令子易産取鼠燒末以井花水服方寸匕日三服

又方 治乳無汁死鼠一頭燒作末以酒服方寸匕勿令婦人知

又方 治妊娠子死腹中雄鼠屎二七枚以水三升煮取一升去滓取汁以作粥食之胎即下

楊氏産乳 療小兒齒不生取雌鼠糞三七枚拭齒令生雌糞用兩頭圓者

又方 治眼目晚不見物取鼠膽點之

産書 下乳汁以鼠作臛勿令知與食

深師方 治鐵棘竹木諸刺在肉中刺不出以鼠腦擣如膏厚塗即出

消腎陳殼治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒毒目黃浸取汁服主消渴爛殼溫燒為白灰飲下主反胃吐食除心胷痰水殼陳久療胃反及失精新見唐本注陳藏器日華子圖經文具馬刀條下


【陳藏器】小兒蛤黑色生水泥中候風雨能以殼為翅飛也

聖惠方治卒欬嗽不止用白蜆殼不計多少擣研極細每服米飲調下一錢匕日三四服妙

蝛蜼殼燒作末服之主痔病新見陳藏器圖經文具馬刀條下

【陳藏器】蝛呼咸切蜼音進一名生進有毛似蛤長扁殼燒作末服之主野雞病人食其肉無功用也

蚌蛤



為單姺亦食其肉大類蚌方書稀用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒殼為粉以傅癰腫又可制石瘂脂爛殼研飲主瀉胃反胃中痰蛤蜊主老癖能為寒熱者蜆殼陳久者止痢蚶補中益陽所謂瓦壟是也蜮蜼似蛤而長扁殼主痔蟶主胃中邪熱與丹石人相宜淡菜補五藏益陽浙江謂之殼菜此皆有益於人者餘類實繁藥品所不取不可悉數也

衍義曰 馬刀京師謂之煇岸春夏人多食然發風痰性微冷又順安軍界河中亦出蜮大抵與馬刀相類肉頗澹人作鮓以寄隣左又不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰也

蛤蜊 音棃 冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖能為寒熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹石人食之令腹結痛 新見陳藏器日華子 圖經文貝馬刀條下

〈初虞世〉療湯火傷神妙蛤蜊殼灰火燒研為末油調塗之集驗同

蜆 音顯 冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣下乳糟煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣

類並不可多食之

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消食起陽時最重出海中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖新見陳藏器蕭炳孟詵日華子圖經文具馬刀條下

蟶味甘溫無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胃中邪熱煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之新見陳藏器蕭炳孟詵圖經文具馬刀條下

淡菜溫補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷

蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌粉冷無毒治疳止痢并嘔逆癰腫醋調傅兼能制石亭脂 新見日華子

圖經 文具馬刀條下

陳藏器 據陶云大蛤乃蜯按蜯寒煮之主婦人勞損下血明目除濕止消渴老蜯含珠殼堪為粉爛殼為粉飲下主反胃心胸間痰飲生江溪渠瀆間陶云大蛤誤耳

食療云 蜯大寒主大熱解酒毒止渴去眼赤動冷熱氣

丹房鏡源 蚌粉制硫黃

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并癰腫殼治瘡癤腫毒燒二度各以醋鍛擣為末又甘草等分酒服以醋調傅腫上妙車螯是大蛤一名蜄能吐氣為樓臺海中春夏間依約島溆常有此氣 新見陳藏器日華子


食療 車螯蝤蛑

有毒爾新見孟詵

陳藏器食主五野雞病小兒患赤白遊𤺋擣碎傅之煑熟色正赤小兒及雞狗食之脚屈不行江湖中者稍大煑之色白陶云白者煞人非也海中有大者已出拾遺條中以熱飯盛瓷器中作鮓食之毒人至死

食療云平動風發瘡疥

蚺蛇膽



蚺音髯蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹䘌痛下部䘌瘡目腫痛○膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾

陶隱居云此蛇出晉安大者三二圍在地行住不舉頭者是真舉頭者非真形多相似彼土人以此別之膏膽又相亂也真膏纍纍

氣消痃癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人又云温無毒補虛勞損産後血結腹内冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓令飽大効又名殼菜常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮熟後除肉内兩邊鏁及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即更妙新見孟詵日華子

圖經文具馬刀條下

陳藏器東海夫人味甘温無毒主虛羸勞損因産瘦瘠血氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下疝瘕久服令人髮脱取肉作臛宜人發石令腸結生南海似珠母一頭尖中銜少毛海人亦名淡菜新注云此名殼菜大甘美南人好食治虛勞傷憊精血少者及吐血婦人帶下漏下丈夫久痢並煮食之任意出江湖

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎傅之鮓内者甚

之使不得轉側約分寸於腹間剖出肝膽膽狀若鴨子大切取之復
內肝腹中以線縫合創口蛇亦復活昇歸放於川澤其膽暴乾以充
土貢或云蛇被取膽它日見捕者則遠遠側身露腹瘡明已無膽以
此自脫或云此蛇至難死剖膽復能活三年未知的否耳此物極多
僞欲試之剔取如粟米許著淨水上浮游水上回旋行走者為真其
徑沈者諸膽血也試之不可多多亦沈矣膏之真者磥磥如梨豆子
他蛇膏皆大如梅李子此為別也下條又有蝮蛇膽其蛇黃黑色黃
頷尖口毒最烈取其膽以為藥主䘌瘡肉釀作酒以治大風及諸惡
風瘡疥瘻瘰癧皮膚頑痺等然今人不復用此法此蛇多在人家屋
間吞鼠子及雀雛見其腹大破取鼠乾之療鼠瘻陳藏器說蛇中此
蛇獨胎產形鈕鼻及錦文其毒最猛著手斷手著足斷足不爾合身
糜潰矣蝮蛇至七八月毒盛特常自齧木以減其毒其木即死又吐
口中沫於草木上著人身成瘡名曰蛇漠卒難療治所主與衆蛇同方
又下蛇蛻條云生荊州川谷及田野五月五日十五日取之良今南中
於木石上及人家屋棋間多有之古今方書用之最多或云蛇蛻無
時但著不淨物則脫矣古今治蛇毒方甚多葛洪張文仲并言其形
狀文仲云蝮蛇形乃不長頭扁口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者
人犯之頭足貼著是也東間諸山甚多草行不可不慎之又有一種
狀如蝮而短有四脚能跳來齧人東人名為千歲蝮人或中之必死
然其齧人已即跳上木作聲其聲云斫木斫木者不可救也若云博
叔博叔者猶可急療之其療之方細辛雄黃等分末以內瘡中日三
四易之諸蛇及虎傷亦主之又以桂栝樓末著管中密塞之帶行中

如梨豆子相著他蛇膏皆大如梅李子眞膽狹長通黑皮膜極薄舐之甜苦摩以注水即沉而不散其僞者並不爾此物最難得眞眞膏多所入藥用亦云能療伯牛疾**唐本注**云此膽剔取如米粟著淨水中浮游水上迴旋行走者爲眞多著亦即沉散其少著逕沉者諸膽血並爾陶所說眞僞正反今出桂廣已南高賀等州大有將肉爲膽以爲珍味難死似鼉猶截食之其形似鱧魚頭若鼉頭尾圓無鱗或言鱧魚變爲之也**日華子諸家本草**圖經云出交廣二州嶺南諸州大者徑尺長丈許若蛇而麁短**藥性論**云蚺蛇膽且渡嶺南食此膽瘴毒不侵此人皆知之膽主下部蟲殺小兒五疳**孟詵**云蚺蛇膏主皮肉間毒氣肉作膾食之除疳瘡小兒腦熱水漬注鼻中齒根宣露和麝香末傅之其膽難識多將諸膽代之可細切於水中走者眞也又豬及大蟲膽亦走遲於此膽**陳藏器**云蚺蛇本功外膽主破血止血痢蟲毒下血小兒熱丹口瘡疳痢肉主飛尸遊蠱喉中有物吞吐不得出者作膾食之其膾著醋能卷人筋以芒草爲筋不然終不可脫至難死開肋邊取膽放之猶能生三五年平復也**段成式酉陽雜俎**云蚺蛇長十丈嘗吞鹿鹿消盡乃繞樹出骨養瘡時肪腴甚美或以婦人衣投之則蟠而不起其膽上旬近頭中旬在心下旬近尾

圖經曰 蚺蛇膽本經不載所出州土陶隱居云出晉安蘇恭云出桂廣以南高賀等州今嶺南州郡皆有之此蛇極大彼土人多食其肉取其膽及膏爲藥嶺表錄異云雷州有養蛇戶每歲五月五日即擔舁蚺蛇入官以取膽每一蛇皆兩人擔舁致大籃籠中藉以軟草屈盤其中將取之則出置地上用杈拐十數翻轉蛇腹旋復按

切瘈手用切瘲癲疾寒熱腸痔蟲毒蛇癇弄舌搖頭大人五邪言語僻越惡瘡嘔欬明目火熬之良一名龍子衣一名蛇符一名龍子皮一名龍子單衣一名弓皮生荊州川谷及田野五月五日十五日取之良畏磁石及酒

陶隱居云草中不甚見虺蝮蛻惟有長者多是赤蟪力建切黃頷輩其皮不可復識今往往得爾皆須完全石上者弥佳燒之甚療諸惡瘡也

今按陳藏器本草云蛇蛻主瘧取正發日以蛇皮塞病人兩耳臨發又以手持少許并服一合鹽醋汁令吐也

臣禹錫等謹按藥性論云蛇蛻皮臣有毒能主百鬼魅兼治喉痺

日華子云治蠱毒辟惡止嘔逆治小兒驚悸客忤催生癧瘍白癜風煎汁傅入藥並炙用

圖經文具蚺蛇條下

雷公凡使勿用青黃蒼色者要用白如銀色者凡欲使先於屋下以地掘一坑可深一尺二寸安蛇皮於中一宿至卯時出用醋浸一時於火上炙乾用之

食療蛇蛻皮主去邪明目治小兒一百二十種驚癇寒熱腸痔蠱毒諸蠱惡瘡安胎熱用之

聖惠方治白駮用燒末醋調傅上佳

又方治小兒重腭重齗腫痛燒末傅之効

外臺秘要治身體白駮以戉孰摩之數百遍訖弃皮於草中

千金方治諸腫失治有膿燒蛇蛻皮水和封

毒急傳之緩乃不救葛氏云青蝰蛇綠色喜緣木及竹上大者不過四五尺色與竹木一種其尾三四寸色異者名熇尾蛇最毒中之急灸瘡中三五壯毒則不行又用雄黃乾薑末以射罔和之傳瘡又辟衆蛇方云辟蛇之藥雖多惟以武都雄黃為上帶一塊古稱五兩者於肘間則莫敢犯他人中者便磨以療之又帶五蚔黃丸以其丸有蜈蚣故也其方至今傳之亦可單燒蜈蚣末傳著瘡上皆驗

海藥云 謹按徐表南州記云生嶺南正經云出晉安及高賀州彼人畜養而食之膽大寒毒主小兒八癇男子下部䘌欲認辨真假但劃膽看內細如粟米水中浮走者是真也沉而散者非也如無此疾及四月勿食之膏主皮膚間毒氣小兒疳痢以膽灌鼻中及下部

食療 膽主䘌瘡瘻目腫痛疳䘌 肉主溫疫氣可作鱠食之

聖惠方 治小兒急疳瘡用蚺蛇膽細研水調傳之

楊氏產乳 療溫痢久不斷體瘦昏多睡坐則閉目食不下蚺蛇膽大如豆二枚煮通草汁研膽以意多少飲之并塗五心并下部


又方 療齒疳蚺蛇膽末傳之

顧含 養嫂失明含嘗藥視膳不冠不食嫂目疾須用蚺蛇膽含計盡求不得有一童子以一合授含含開乃蚺蛇膽也童子出門化為青鳥而去嫂目遂差

朝野僉載 泉州盧元欽患大風唯鼻未倒五月五日取蚺蛇膽欲進或云肉可治風遂一截蛇肉食之三五日頓覺漸可百日平復

蛇蛻音稅 **味鹹甘平無毒主小兒百二十種驚癇瘈**尺曳

蜘蛛



蜘蛛微寒主大人小兒㿉七月七日取其網療喜音戲忘陶隱居云蜘蛛類數十種爾雅止載七八種爾今此用懸網狀如魚罾者亦名蚍蟱音謀蜂及蜈蚣螫人取置肉上則能吸毒又以斷瘧及乾嘔霍亂術家取其網著衣領中辟忘有赤斑者俗名絡新婦亦入方術用之其餘雜種並不入藥詩云蠨音蕭蛸音鞘在戶正謂此也唐本注云別錄云療小兒大腹丁奚三年不能行者又主蛇毒溫瘧霍亂止嘔逆劍南山東為此蟲齧瘡中出絲屢有死者其網纏贅之銳切疣七日消爛有驗矣臣禹錫等謹按日華子云斑蜘蛛冷無毒治瘧疾丁腫網七夕朝取食令人巧去健忘又云壁錢蟲平微毒治小兒吐逆止鼻洪并瘡滴汁傅鼻中及瘡上并傅瘻瘡是壁上作繭蜘蛛也圖經曰蜘蛛舊不著生出州郡今處處有之其類極多爾雅云次蟗音秋鼅鼄音與知朱字同鼅鼄鼄蝥郭璞云江東呼蝃音掇蝥者又云土鼅鼄在地布網者草鼅鼄絡幕草上者蠨音蕭蛸音鞘長踦小鼅鼄長脚者俗呼為喜子陶隱居云當用懸網狀如魚罾者亦名蚍蟱則爾雅所為鼄蝥郭璞所謂蝃蝥

腫上即蟲出

又方 治緊脣以燒灰先拭之傅上

又方 日月未足而欲產以全蛇蛻一條欲痛時絹袋盛遶腰

又方 治惡瘡十年不差似癩者燒全者一條為末猪脂和傅上

肘後方 小兒初生月蝕瘡及惡瘡燒末和猪脂傅上

食醫心鏡 小兒喉痺腫痛燒末以乳汁服一錢匕

十全博救 治橫生難產方蛇皮一條瓶子內鹽泥固濟存性燒為黑灰每服二錢用揄白皮湯調服立下

必効方 五痔肛脫以死蛇一枚指大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔板覆坑坐上蟲盡出也

孫真人 主蛇露瘡用蛇蛻燒末和水調傅上

杜壬方 治纏喉風咽中如束氣不通蛇蛻炙黃以當歸等分為末溫酒調一錢匕得吐愈

姚和衆 云小兒重舌燃灸研末日三傅舌下一度著一豆許

子母秘錄 治小兒吐血燒蛇蛻末以乳汁調服

又方 治小兒頭面身上生諸瘡燒末和猪脂傅上

產書 治產不順手足先見者蛇蛻皮燒作灰研面東酒服一錢匕更以藥末傅手足即順也

楊氏產乳 療兒吹著妳疼腫欲作急癰方蛇蛻一尺七寸燒令黑細研以好酒一盞微溫頓服未甚較更服

初虞世 治陷甲生入肉常有血疼痛蛇皮一條燒存性雄黃一彈子同研以溫漿水洗瘡針破貼藥

衍義曰 蛇蛻從口翻退出眼精亦退今合眼藥多用取此義也入藥洗淨

軟剜帛上將手掌挼托入收之妙　**譚氏方**繫指并贅瘤方以花蜘蛛網上大網絲於黃丹中養之繫指與瘤夜至旦自下　**孫眞人**蜈蚣咬取蜘蛛一枚咬處安當自飲毒蜘蛛死痛未止更著生者　**産寶方**治産後效逆經三五日不止欲死方煎壁鏡窠三五箇呷差

衍義曰蜘蛛品亦多皆有毒經不言用是何種今人多用人家簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者遺屎着人作瘡癬

蝮蛇膽味苦微寒有毒主䘌瘡◐肉釀作酒療癩疾諸瘻心腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠瘻[陶隱居]云蝮蛇黃黑色黃頷尖口毒最烈虺形短而扁毒不異於虺中人不即療多死蛇類甚衆惟此二種及青蛙爲猛療之並別有方蛇皆有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出術家所用亦連黃頷多在人家屋間吞鼠子雀鶵見腹中大者破取乾之[唐本注]云蛇屎療痔瘻器中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨疽蛻皮主身痒瘑疥癬等蝮蛇作地色鼻反口又長身短頭尾相似大毒一名蚖蛇無二種也山南漢沔間足有之[臣禹錫等謹按]蜀[本]圖經云形麤短黃黑如土色白斑鼻反者山南金州房州均州皆有之[陳藏器]云蝮蛇按蛇既衆多入用非一本經雖載未能分折其蝮蛇形短鼻反錦文亦有與地同色者著足斷足著手斷手不爾合身糜潰其蝮蛇七八月毒盛時齧樹以泄其氣樹便死又吐口中涎沫於草木上著人身腫成瘡卒難主療名曰蛇漠瘡蝮所主略與虺

背是也古方主蛇螫蜈蚣毒及小兒大腹丁奚䏆疣令人蛇螫者塗其汁小兒腹脹者燒熟噉之䏆疣者取其網絲纏之蜂及蜈蚣毒者生置痛處令吸其毒皆有驗然此蟲中人尤慘惟飲羊乳汁可制其毒出劉禹錫傳信方云張仲景治雜病方療陰狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛散主之蜘蛛十四枚熬焦桂半兩二物為散每服八分一匕日再蜜丸亦通

雷公 凡使勿用五色者兼大身上有刺毛生者并薄小者已上並不堪用凡欲用要在屋西面有網身小尻大腹內有蒼黃膿者真也凡用去頭足了研如膏投入藥中用

聖惠方 治瘰癧無問有頭無頭用大蜘蛛五枚日乾細研酥調如麪脂日兩度貼之

外臺秘要 崔氏治疣目以蜘蛛網絲遶纏之自落

千金方 中風口喎僻取蜘蛛子摩其偏急頰車上候視正即止亦可向火摩之

又方 治背瘡彌驗方取户邊蜘蛛杵以醋和先挑四畔令血出根稍露用藥傅乾即易旦至夜拔根出大有神効

又方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口出膿水者燒蜘蛛二七枚傅良

又方 治人心孔昏塞多忘喜誤七月七日取蜘蛛網著領中勿令人知則永不忘也

又方 卒脫肛燒蜘蛛肚傅肛上

經驗方 孫真人備急治齒牙有孔蜘蛛殼一枚綿裹按其內

廣利方 治蝎螫人研蜘蛛汁傅之差

乘閑方 治瀉多時脫肛疼痛黑聖散大蜘蛛一箇瓠葉重裹線繫定合子內燒令黑色存性取出細研入黃丹少許同研凡有上件疾先用白礬葱椒煎湯洗浴拭乾後將藥末摻在

白頸蚯蚓味鹹寒大寒無毒主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蠱毒殺長蟲仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍生平土三月取陰乾 陶隱居 白頸是其老者爾取破去土鹽之日暴須臾成水道術多用之溫病大熱狂言飲其汁皆差與黃龍湯療同也其屎呼為蚓螻音婁食細土無沙石入合丹泥釜用若服此乾蚓應熬作屑去蚘蟲甚有驗也 唐本注 云別錄云鹽霑為汁療耳聾鹽消蚘功同蚯蚓其屎封狂犬傷毒出犬毛神効 臣禹錫等謹按蜀本注 又云解射罔毒 藥性論 云蚯蚓亦可單用有小毒乾者熬末用之主蛇傷毒一名地龍子 日華子 云蚯蚓治中風并癎疾去三蟲治傳屍天行熱疾喉痺蛇蟲傷又名千人踏即是路行人踏殺者入藥燒用其屎治蛇犬咬并熱瘡並鹽研傅小兒陰囊忽虛熱腫痛以生甘草汁調輕輕塗之

圖經曰 白頸蚯蚓生平土今處處平澤皐壤地中皆有之白頸是老者耳三月採陰乾一云須破去土鹽之日乾方家謂之地龍治腳風藥必須此物為使然亦有毒曾有人因腳病藥中用此果得奇効病既愈服之不輟至二十餘日而覺躁憒亂但欲飲水不已遂至委頓凡攻病用毒藥已愈當便罷服也其矢呼為蚓螻并鹽傅瘡可去熱毒

陳藏器 蚯蚓糞土療赤白久熱痢取無沙者末一升炒令煙盡水沃取半大升濾去麁滓空肚服之

雷公 凡使收得後用糯米水浸

同衆蛇之中此獨胎產今功外宣城間山人取一枚活著器中以醇酒一斗投之埋於馬溺處周年已後開取酒味猶存蛇已消化有患大風及諸惡風惡瘡瘰癧皮膚頑痺半身枯死皮膚手足臟腑間重疾並主之不過服一升已來當覺舉身習習服訖服他藥不復得力亦有小毒不可頓服腹中死鼠主鼠瘻脂磨著物皆透又主癧取一枚及他蛇亦得燒坐上當有赤蟲如馬尾出仍取蛇肉塞鼻中亦主赤痢取骨燒為黑末飲下三錢匕雜蛇亦得**藥性論**云蝮蛇膽君治下部䘌殺蟲良蛇主治五痔腸風瀉血**圖經**文具蚺蛇膽條下


食療主諸蠱肉療癩諸瘻下結氣除蠱毒如無此疾者即不假食也**肘後方**治白癩大蝮蛇一條勿令傷以酒漬之大者一斗小者五升以糠火溫令稍稍熱取蛇一寸許以臘月猪脂和傅上**梅師方**治臂腕痛取死蛇一條以水煑取濃汁浸腫痛冷易之

蜀州白頸蚯蚓



衍義曰白頸蚯蚓自死者良然亦應候而鳴此物有毒昔有病腹大夜聞蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而愈崇寧末年隴州兵士暑月中在倅聽前跣立聽下為蚯蚓所中遂不救後數月又有人被其毒博識者教以先飲鹽湯一盃次以鹽湯浸足乃愈今入藥當去土了微炙若治腎藏風下疰病不可闕也仍須鹽湯送王荆公所謂槁壤太牢俱有味可能蚯蚓獨清廉者也

蠮螉



蠮音噎螉烏紅切味辛平無毒主久聾欬逆毒氣出刺出汗療鼻窒陟栗切其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及牂牁或人屋間陶隱居云此類甚多雖名土蜂不就土中為窟謂摙力展切土作房爾今一種黑色腰甚細銜泥於人室及器物邊作房如并竹管者是也其生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大為糧也其一種入蘆

一宿至明漉出以無灰酒浸一日至夜漉出焙令乾後細切取蜀椒并糯米及切了蚯蚓三件同熬之待糯米熟去米椒了揀淨用之凡修事二兩使米一分椒一分為準

聖惠方 治風赤眼以地龍十條炙乾為末夜卧以冷茶調下二錢匕

又方 治蚰蜒入耳地龍一條內葱葉中化水滴耳中其蚰蜒亦化為水

又方 治一切丹毒流腫用地龍屎水和傅之

又方 治伐指用蚯蚓杵為泥傅之

又方 治小兒吐乳用田中地龍糞一兩研末空心以粥飲調下半錢匕不過二三服効

外臺秘要 治火丹取曲蟮糞水和泥傅之

千金方 治齒斷宜露蚯蚓屎水和為泥火燒令極赤研之如粉臘月猪脂和傅上日三永差

千金翼 治裂齒痛取死曲蟮末傅之止

斗門方 治小便不通用蚯蚓杵以冷水濾過濃服半椀立通兼大解熱疾不知人事欲死者服之立効

勝金方 治耳聾立効以乾地龍入鹽貯在葱尾内為水點之

子母秘録 小兒耳後月蝕瘡燒蚯蚓屎合猪脂傅之

譚氏小兒 治蜘蛛咬遍身瘡子以葱一枝去尖頭作孔將蚯蚓入葱葉中緊捏兩頭勿洩氣頻搖動即化為水點咬處差

孫真人 小兒患膭耳出膿水成瘡汚方以蚯蚓糞碾末傅之兼吹耳中立効

百一方 治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良

又方 治中蠱毒或吐下血若爛肝取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活

化為巳子陶隱居乃謂生子如粟米大在其房中乃捕取草蟲以擬其子炎為粮耳又有人壞其房而看之果見有卵如粟在死蟲之上皆如陶之說又段成式云書齋中多蠮螉好作窠於書卷或在筆管中祝聲可聽有時開卷視之悉是小蜘蛛大如蠅虎旋以泥隔之乃知不獨負桑蟲也數說不同人或疑之然物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚生於瓜子龜生於蚍蛤生於雀白鶂之相視負螽之相應其類非一若桑蟲蜘蛛之變為蜂不為異矣如陶所說卵如粟者未必非祝蟲而成之也宋齊丘所謂蠮螉之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情萬物無定形斯言得之矣

陳藏器云土蜂蠮螉汪蘇云土蜂土中為窠大如烏蜂按土蜂赤黑色燒末油和傅鼅鼄咬瘡此物能食鼅鼄亦取其相伏也

聖惠方治小兒霍亂吐瀉方用蠮螉窠微炙為末以乳汁調下一字止

衍義曰蠮螉諸家所論備矣然終不敢捨詩之意嘗析窠而視之果有子如半粟米大其色白而微黃所負蟲亦在其中乃青菜蟲却在子下不與蟲相着又非葉蟲及草上青蟲應是諸蟲皆可也陶隱居所說近之矣人取此房研細醋調塗蜂蠆

葛上亭長味辛微温有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎七月取暴乾陶隱居云葛花時取之身黑而頭赤喻如人著玄衣赤幘故名亭長此一蟲五變為療皆相

竹管中者亦取草上青蟲一名蜾蠃詩人云螟蛉有子蜾蠃負之言細腰物無雌皆取青蟲教祝旨呪便變成己子斯為謬矣造詩者乃可不詳未審夫子何為因其僻邪聖人有闕多皆類此**唐本注**云土蜂土中為窠大如烏蜂不傷人非蠮螉蠮螉不入土中為窠雖一名土蜂非蠮螉也**今按**李含光音義云呪變成子近亦數有見者非虛言也**臣禹錫等謹按蜀本**注云按爾雅果蠃蒲盧注云即細腰蜂也俗呼為蠮螉詩云螟蛉之子蜾蠃負之注曰螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也言蒲盧負持桑蟲以成其子乃知蠮螉即蒲盧也蒲盧即細腰蜂也據此不獨負持桑蟲以佗蟲入穴摙泥封之數日則成蜂飛去陶云是先生子如粟在穴然捕佗蟲以為之食今人有候其封穴了壞而看之果見有卵如粟在死蟲之上則如陶說矣而詩人以為喻者蓋知其大而不知其細也陶又說此蜂黑色腰甚細能摙泥在屋壁間作房如並竹管者是也亦有入竹管中器物間作穴者但以泥封其穴口而已圖經云摙泥作窠或雙或隻得處便作不拘土石竹木間今所在皆有之**日華子**云蠮螉有毒治嘔逆生研罯竹木刺入藥炒用

圖經曰蠮螉生熊耳川谷及牂牁或人家屋間今處處有之黑色而細腰雖一名土蜂而不在土中作穴但摙土於人家壁間或器物傍作房如此竹管者是謹按郭璞注爾雅果蠃蒲盧云即細腰蜂也俗呼為蠮螉又詩小雅云螟蛉有子蜾蠃負之注螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也言蒲盧取桑蟲之子負持而去嫗養之以成其子又楊雄法言云螟蛉之子殪而逢果蠃祝之曰類我類我注云蜾蠃遇螟蛉而受化久乃變成蜂爾據諸經傳皆言此蜂取佗蟲而

物老精溫瘧去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血

生大吳川谷江南赤頭足者良 陶隱居云今赤足者多出京口長山高麗山茅山亦甚有於腐爛積草處得之勿令傷暴乾之黃足者甚多而不甚用人多火炙令赤以當之非眞也一名蝍蛆莊周云蝍蛆甘帶淮南子云騰蛇遊霧而殆於蝍蛆其性能制蛇忽見大蛇便緣而啖其腦蜈蚣亦齧人以桑汁白鹽塗之即愈 唐本注云山東人呼蜘蛛一名蝍蛆亦能制蛇而蜘蛛條無制蛇語莊周云蝍蛆甘帶淮南云騰蛇殆於蝍蛆並言蜈蚣矣 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生山南谷土石間人家屋壁中亦有形似馬陸扁身長黑頭足赤者良今出安襄鄧隨唐等州七月八月採 日華子云蜈蚣治癥癖邪魅蛇毒入藥炙用

圖經曰蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有之多在土石及人家屋壁間以頭足赤者爲勝七八月取之黃足者最多人以火炙令赤以當之不甚用也其性能制蛇忽見大蛇便緣而啖其腦陶隱居及蘇恭皆以爲莊子稱蝍蛆甘帶淮南子云騰蛇殆於蝍蛆並言蝍蛆是此蜈蚣也而郭璞注爾雅蒺藜蝍蛆云似蝗而大腹長角乃又似別種下有馬陸條亦與蜈蚣相類長三四寸斑色其死側臥狀如刀環故一名刀環蟲書傳云百足之蟲至死不殭此蟲足多寸寸斷之亦便寸行是也胡洽治尸疰惡氣諸方皆用蜈蚣今醫治初生兒口噤不開不收乳者用赤足蜈蚣去足炙末以猪乳二合調半錢分三四服溫灌之

雷公云凡使勿用千足

似二月三月在芫花上即呼芫青四月五月在王不留行上即呼王不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆花上即呼斑猫九月十月欲還地蟄即呼為地膽此是偽地膽爾為療猶同其類亭長腹中有卵白如米粒主療諸淋結也 **唐本注**云今按本草及古今諸方未見用王不留行蟲者若爾則四蟲專在一處今地膽出豳音邠州芫青出寧州亭長出雍州斑猫所在皆有四蟲出四處其蟲可一歲周遊四州乎且芫青斑猫形段相似亭長地膽皃狀大殊豳州地膽三月至十月草萊上採非地中取陶之所言恐浪證之爾 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云五月六月葛葉上採取之形似芫青而蒼黑色凡用斑猫芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黄黑即出去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋棟上一宿然後入藥用 **圖經** 文附芫青條下

蜈蚣



蜈蚣味辛温有毒**主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼**

蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣療欬嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城墻或大樹閒身長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人即不取之凡採之者須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也今附**臣禹錫等謹按嶺表錄異**云蛤蚧首如蝦蟆背有細鱗如蠶子土黃色身短尾長多巢於榕樹中端州子牆內有巢於廳署城樓閒者旦暮則鳴自呼蛤蚧或云鳴一聲是一年者俚人採之鬻於市為藥能治肺疾醫人云藥力在尾尾不具者無功**日華子**云無毒治肺氣止嗽并通月經下石淋及治血又名蛤蠏合藥去頭足洗去鱗鬣內不淨以酥炙用良

圖經曰蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大木閒今嶺外亦有之首若蝦蟇背有細鱗如蠶子色黃如土長四五寸尾與身等蓋守宮蝘蜓之類也故揚雄方言云桂林之中守宮能鳴者俗謂之蛤蚧言其鳴自呼其名也藥力全在尾人捕之則自齧斷其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在古壘城

蟲真似只是頭上有白肉面并觜尖若誤用并把著腥臭氣入頂致死夫使蜈蚣先以蜈蚣木末不然用柳蚛末於土器中炒令木末焦黑後去木末了用竹刀刮去足甲了用

千金方 大治射工水弩毒以蜈蚣大者一枚炙爲末和苦酒傅之亦治口噤

子母祕録 治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣汁刮破指甲研傅兩頭肉差如無生者乾者亦得

抱朴子 云末蜈蚣以治蛇瘡

衍義曰 蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者以烏雞糞水稠調塗咬處效大蒜塗之亦效復能治丹毒瘤蜈蚣一條乾者白礬皂子大雷丸一箇百步二錢秤同爲末醋調塗之又畏蛞蝓不敢過所行之路觸其身則蜈蚣死人故取以治蜈蚣毒桑汁白鹽亦效

蛤蚧





水蛭（音質）味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚無子利水道又墮胎一名蚑一名至掌生雷澤池澤五月六月採暴乾

陶隱居云蚑音蜞今復有數種此用馬蜞得齧人腹中有血者仍乾爲佳山蚑及諸小者皆不用楚王食寒菹所得而呑之果能去結積雖曰陰祐亦是物性兼然

唐本注云此物有草蛭水蛭大者長尺名馬蛭一名馬蜞並能咂牛馬人血今俗多取水中小者用之大効不必要須食人血滿腹者其草蛭在深山草上人行即傳著脛股不覺遂於肉中産育亦大爲害山人自有療法也

雷公炮炙論云採得之當用篲竹筒盛待乾又米泔浸一宿後暴乾以冬猪脂煎

樓間者人欲得其首尾完者乃以長柄兩股鐵叉如粘黐竿狀伺於榕木間以叉刺之皆一股中腦一股著尾故不能齧也行常一雄一雌相隨入藥亦須兩用之或云陽人用雌陰人用雄

海藥云 謹按廣州記云生廣南水中有雌雄狀若小鼠夜即居於榕樹上投一獲二嶺外錄云首如蝦蟆背有細鱗身短尾長旦暮自鳴蛤蚧俚人採之割腹以竹開張曝乾鬻於市力在尾尾不全者無効彼人用療折傷近日西路亦出其狀雖小滋力一般無毒主肺痿上氣咯血咳嗽並宜丸散中使凡用炙令黃熟熟擣口含少許奔走令人不喘者是其眞也

雷公云 凡使須認雄雌若雄為蛤皮麤口大身小尾麤雌為蚧口尖身大尾小男服雌女服雄凡修事服之去甲上尾上并腹上肉毛毒在眼如斯修事了用酒浸才乾用紙兩重於火上緩隔焙紙炙待兩重紙乾燋透後去紙取蛤蚧於甆器中盛於東舍角畔懸一宿取用力可十倍勿傷尾効在尾也


衍義曰 蛤蚧補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞胷鬲噎痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角一兩除膠外皆爲屑次入膠分四服每服用河水三升於銀石器中慢火煑至半升濾去滓臨卧微溫細細呷其滓候服盡再捷都作一服以水三升煎至半升如前服若病人久虛不喜水當遞減水張刑部子臯病極田樞密况送此方遂愈

水蛭

件研為末酒調一錢當下畜血末止再服其効如神

衍義曰 水蛭陳藏器日華子所說備矣大者京師又謂之馬鼈腹黄者謂之馬黄畏鹽然治傷折有功經與注皆不言脩製宜子細不可忽也今人用者皆炒

斑猫



斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死肌破石癃血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取陰乾 馬刀為之使畏巴豆丹參空青惡膚青 陶隱居云豆花時取之甲上黄黑斑色如巴豆大者是也 禹錫等謹按蜀本圖經云七月八月大豆葉上甲蟲長五六分黄斑文烏腹者今所在有之 吳氏云斑猫一名斑蚝音刺

令焦黃然後用之勿誤採石蛭泥蛭用石泥二蛭頭尖腰麤色赤不入藥誤食之則令人眼中如生蝱漸致枯損今用水中小者耳【陳藏器】云水蛭本功外人患赤白遊瘮及癰腫毒腫取十餘枚令啗一作唶病處取皮皺肉白無不差也冬月無蛭蟲地中掘取暖水中養之令動先洗去人皮鹹以竹筒盛蛭綴之須臾便咬血滿自脫更用飢者崔知悌令兩京無處預養之以防緩急收乾蛭當展其身令長腹中有子者去之此物難死雖加火炙亦如魚子蝱熏三年得水猶活以爲楚王之病也【藥性論】云水蛭使主破女子月候不通欲成血勞癥塊能治血積聚【日華子】云畏石灰破癥結然極難修制須細剉後用微火炒令色黃乃熟不爾入腹生子爲害【圖經曰】水蛭生雷澤池澤今近處河池中多有之一名蚑此有數種生水中者名水蛭亦名馬蟥生山中者名石蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥蛭並皆著人及牛馬股脛間齧咂其血甚者入肉中産育為害亦大水蛭有長尺者用之當以小者爲佳六月採暴乾一云採得當以篁竹筒盛之待乾又用米泔浸經宿然後出之暴已又用冬月猪脂煎令黃乃堪用乾蛭當展令長腹中有子者去之古法有用水蛭啗瘡者緩急所須亦不可得崔知悌令預收養之以備用此物極難死加火炙經年得水猶可活也石蛭等並頭尖腹麤不堪入藥誤用之則令人目中生蝱不已漸致枯損不可不辨也【經驗方】治折傷用水蛭新瓦上焙乾爲細末熱酒調下一錢食頃痛可更一服痛止便將折骨藥封以物夾定直候至較【初虞世】治從高墜下及打擊內傷神効麝香水蛭各一兩剉碎炒令煙出二

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴**陶隱居**云生水田中及湖瀆岸側形圓大如梨橘者人亦煑食之煑汁亦療熱醒酒止渴患眼痛取真珠并黄蓮內其中良久汁出取以注目中多差**唐本注**云別錄云殼療尸疰心腹痛又主失精水漬飲汁止瀉**今按**陳藏器本草云田中螺煑食之利大小便去腹中結熱目下黄脚氣衝上小腹急硬小便赤澀脚手浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉傅熱瘡爛殼燒爲灰末服主反胃**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云生水田中大如桃李狀類蝸牛而尖長青黄色夏秋採之**藥性論**云田螺汁亦可單用主治肝熱目赤腫痛取大者七枚洗淨新汲水養去穢泥重換水一升浸洗仍旋取於乾淨器中著少鹽花於口上承取自出者用點目逐箇如此用了却放之**日華子**云田螺冷無毒治手足腫及熱瘡生研汁傅之

陳藏器云在水田中圓大者是小小泥有稜名蝸螺亦止渴不能下水食之當先米泔浸去泥此物至難死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生穿散而出即死爛殼燒爲灰末服主反胃胃冷去卒心痛

食療云大寒汁飲療熱醒酒壓丹石不可常食

聖惠方治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中螺蚌肉葱豉椒薑煑飲汁三兩盞差

食醫心鏡主消渴飲水日夜不止口乾小便數田中螺五升水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易水換生螺爲妙

又方云以水三升煑取汁渴即飲之螺即任喫

一名龍蚝一名斑菌一名腃髮一名盤蛩一名晏青神農辛岐伯鹹桐君有毒扁鵲甘有大毒生河内川谷或生水石**藥性論**云斑猫使一名龍苗有大毒能治瘰癧通利水道**日華子**云惡豆花療淋疾傅惡瘡瘻爛入藥除翼足熟炒用生即吐瀉人

圖經曰斑猫生河東川谷今處處有之七月八月大豆盛時此蟲多在葉上長五六分甲上黃黑斑文烏腹尖喙如巴豆大就葉上採之陰乾古方書多有用此其字或作斑蝥亦作斑蚝入藥不可令生生即吐瀉人

外臺秘要救急治丁腫方斑猫一枚搗破以針劃瘡上作米字封之即根乃出

又方治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用斑猫半兩微炒為末蜜調傅之

經驗方大治大人小兒瘰癧内消方斑猫一兩去翅足用粟米一升同斑猫炒令米焦黃去米不用細研入乾薄荷末四兩同研令勻以烏雞子清丸如菉豆大空心臘茶下一丸加至五丸却每日減一丸減至一丸後每日服五丸

肘後方治沙虱毒斑猫二枚一枚末服之一枚燒令烟絶研末以傅瘡中立差

廣利方治瘰癧經久不差斑猫一枚去翅足微炙以漿水一盞空腹吞之用蜜水下重者不過七枚差

又方姙娠或已不活欲下胎燒斑猫末服一枚即下

衍義曰斑猫須糯米中炒米黃為度妊身人不可服為能潰人肉治淋藥多用極苦人尤宜斟酌下條芫青其用與此不相遠故附于此

與蜜相對秤二味相和了將貝齒於酒蜜中蒸取出却於清酒中淘令淨研用

聖惠方治射罔在諸肉中有毒及漏脯毒用貝子末水調半錢服効或食麵臛毒亦同用


千金方點小兒黑花眼翳澁痛用貝齒一兩燒作灰研如麵入少龍腦點之妙

又方去目翳貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著翳上卧如炊一石米久乃減瘜肉者加真珠與貝子等分

孫真人治食物中毒取貝子一枚含自吐

衍義曰貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色微白有深紫黑者治目中翳燒用北人用之氈帽上為飾及綴衣或作蹀躞下垂


常州石蠶



石蠶味鹹寒有毒主五癃破石淋墮胎○肉解結氣利水道除熱一名沙蝨生江漢池澤

陶隱居云李云江左無識此者謂為草根

貝子



貝子味鹹平有毒主目翳鬼疰蠱毒腹痛下血五癃利水道除寒熱溫疰解肌散結熱燒用之良一名貝齒生東海池澤陶隱居云此是今小小貝子人以飾軍容服物者乃出南海燒作細屑末以吹眼中療翳良又真馬珂擣末亦療盲翳臣禹錫等謹按蜀本圖經云蝸類也形若魚齒絜者良藥性論云貝子使能破五淋利小便治傷寒狂熱日華子云貝齒涼治瞖障并鬼毒鬼氣下血又名白貝圖經曰貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最小者又若蝸狀而交州記曰大貝出日南如酒杯小貝貝齒也善治毒俱有紫色是也潔白如魚齒故一名貝齒古人用以飾軍容服物今稀用但穿之與小兒戲鎰頭家以飾鑑帶畫家亦或使研物採無時珂亦似此而大黃黑色其骨白可以飾馬海藥云雲南極多用為錢貨易主水氣浮腫及孩子疳蝕吐乳並燒過入藥中用雷公云凡使勿用花蟲殼其二味相似只是用之無效凡使先用苦酒

雀甕



雀甕味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰

一名躁舍生漢中採蒸之生樹枝間蛅音髯蟖音斯房也

八月取 陶隱居云蛅蟖蚝七吏切蟲也此蟲多在石榴樹上俗為蚝蟲其背毛亦螫人生卵形如雞子大如巴豆今方家亦不用此蚝一作蛓七吏切爾 唐本注云此物紫白間斑狀似硨磲文可愛大者如雀卵在樹間似螵蛸蟲也 臣禹錫等謹按蜀本注云雀好食之俗謂之雀兒飯甕 陳藏器云雀癰本功外主小兒撮口病先劳小兒口傍令見血以癰碎取汁塗之亦生擣鼠婦并雀癰汁塗小兒多患此病漸漸以撮不得飲乳者是凡產育時開諸物口不令閉相厭之也打破絞取汁與平常小兒飲之令無疾本經云蛅蟖房蘇云蚝蟲卵也且蚝蟲身扁背上有刺大小如蠶安有卵如雀卵哉蘇為深誤耳雀癰一名雀甕為其形似甕而名之癰甕聲近耳其蟲好在果樹上

其實類蟲形如老蠶生附石傖助庚切人得而食之味鹹而微辛李之
所言有理但江漢非傖地爾大都應是生氣物猶如海中蠣蛤輩附
石生不動亦皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實
方家不用沙蝨自是東間水中細蟲人入水浴著人略不可見痛如
鍼刺挑亦得之今此名或同爾非其所稱也唐本注云石蠶形似蠶
細小有角節青黑色生江漢側石穴中岐隴間亦有北人不多用採
者遂絕爾今隴州採送之臣禹錫等謹按蜀本注李云江左無識此
者謂是草根生附石間其實如老蠶如此則合在草部矣今既在蟲
部又一名沙蝨則是沙石間所生者一種蟲也陶云猶如蠣蛤輩附
石而生近之矣蘇亦未識而云似蠶有節青黑生江漢石穴中此則
半似說蟲半似草更云不採遂絕妄亦甚也按此蟲所在水石間有
之取以為鉤餌者是也今馬湖石門出此最多彼人好噉之云鹹微
辛李蘇二說
殆不足憑也
圖經曰
石蠶生江漢池澤舊注或以為草根生石上又
似蠶蟲者或以為生氣物猶如海中蠣蛤輩又
本經云一名沙蝨沙蝨自是水中細蟲都無定論蜀本草注云此蟲
所在水石間有之人取以為鉤餌馬湖石門出取最多彼人亦好噉
之云味鹹小辛今此類川廣中多有之草根之似蠶蟲者亦名石蠶出
福州及信州山石上四時當有其苗青亦有節三月採根焙乾主走
注風散血止痛其節亦甚
單用擣篩取末酒溫服之
衍義曰
石蠶謂之為草則繆矣經言肉
解結氣注中更辯不定此物在
處有附生水中石上作絲繭如釵股長寸許以蔽其身色如泥蠶在
其中此所以謂之石蠶也今方家用者絕稀此亦水中蟲耳山河中多

白花蛇味甘鹹溫有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙痒脚弱不能久立一名褰鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月採捕之火乾今附臣禹錫等謹按藥性論云白花蛇君主治肺風鼻塞身生白癜風癧瘍斑點及浮風癮疹

圖經曰白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及蘄州鄧州皆有之其文作方勝白花喜螫人足黔人有被螫者立斷之補養既愈或作木脚續之亦不妨行九月十月採捕之火乾治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過收之不復蛀壞其骨須遠棄之不然刺傷人與生者殆同此蛇入人室屋中忽作爛瓜氣者便不可嚮須速辟除之黔人有治疥癩遍體諸藥不能及者生取此蛇中剸火燒一大塼令通紅沃醋令熱氣蒸便置蛇於上以盆覆宿昔如此三過去骨取肉芼以五味令過熟與病者頓啜之瞑眩一晝夕乃醒瘡疕隨皮便退其人便愈用乾蛇亦以眼不陷爲真

雷公云凡使即云治風元何治風緣蛇性竄即令引藥至於有風疾處因定号之爲使凡一切蛇須認取雄雌及州土有蘄州烏蛇只重三分至一兩者妙也頭尾全眼不合如活者頭上有逆毛二寸一路可長半分已來頭尾相對使之入藥被

背有五色襴毛刺人有毒欲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵子在其中作蛹以甕爲繭羽化而出作蛾放子如蠶子於葉間豈有蚝蟲卵如雀卵大也**日華**子云蛓毛蟲窠有毒**圖經曰**雀甕蛄蟖房也生漢中木枝上今處處有之蛄蟖蚝七吏切蟲也亦曰蛓與蚝同毛蟲好在石榴木上似蠶而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者口吐白汁凝聚漸堅硬正如雀卵故名之一名雀癰癰甕聲近耳其子在甕中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出枝間葉上放子如蠶子復爲蟲舊注以甕爲蟲卵非也一曰雀好食其甕中子故俗間呼爲雀兒飯甕又名棘剛子又名天漿子八月採蒸之今醫家治小兒慢驚方以天漿子有蟲者白殭蠶乾蠍三物微炒各三枚擣篩爲末煎麻黃湯調服一字日三隨兒大小加減之大有効**衍義曰**雀甕多在棘枝上故又名棘剛子研其間虫出嚾小兒治驚癇

蘄州白花蛇



烏蛇無毒主諸風瘙癮瘮疥癬皮膚不仁頑痺諸風

用之炙入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善

不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦如其類生商

洛山今附臣禹錫等謹按藥性論云烏蛇君味甘平有小毒能治熱毒風皮肌生瘡眉鬚脫落瘑痒疥等圖經曰烏蛇

生商洛山今蘄州黃州山中有之背有三稜色黑如漆性至善不噬物

多在蘆叢中嗅其花氣亦乘南風而吸最難採捕多於蘆枝上得之

至枯死而眼不陷稱之重三分至一兩者為上麁大者轉重力彌減

也又頭有逆毛二寸一路可長半分以來頭尾相對用之入神此極

難得也作偽者用他蛇生熏之至

黑亦能亂真但眼不光為異耳聖惠方治面上瘡及黑易容方用烏蛇二兩

燒灰末以臘月猪脂調傅之千金方治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神効朝野僉載商州有人

患大風家人惡之山中為起茅屋有烏蛇墜酒甖中

病人不知飲酒漸差甖底尚有蛇骨方知其由也

衍義曰烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈餘者

蛇類中此蛇入藥最多嘗於順安軍塘濼堤上見一烏蛇

長一丈餘有鼠狼齧蛇頭曳之而去是亦相畏伏爾市者多僞

以他蛇熏黑色貨之不可不察也烏蛇脊高世謂之劍脊烏稍

處若得此樣虵多留供進重二兩三分者不居別處也乾寧記云此虵不食生命只吸蘆花氣并南風并居蘆枝上最難採又不傷害人也又有重十兩至一鎰者其虵身烏光頭圓尾尖邏眼目赤光用之中也虵腹下有白腸帶子一條可長一寸已來即是雄也採得去之頭兼皮鱗帶子了二寸許剉之以苦酒浸之一宿至明漉出向柳木炭火焙之令乾却以酥炙之酥盡爲度炙乾後於屋下巳地上掘一坑可深一尺已來安蛇於中一宿至明再炙令乾任用 孫真人云四月勿食蛇肉害人 太平廣記 趙延禧云遭惡蛇所螫處貼蛇皮便於其上炙之引去毒氣即止

衍義曰 白花蛇諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝花紋以此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用火炙仍盡去皮骨此物毒甚不可不防也

蘄州烏蛇



見有捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種蛇酷似此彼人呼為金星地鱔冬月收捕之亦能解衆毒止瀉泄及邪熱

衍義曰金蛇今方書往往不見用

蜣蜋





蜣蜋味鹹寒有毒主小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱大人癲疾狂易音羊手足端寒肢滿賁豚一名蛣音詰蜣音羌火熬之良生長沙池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐畏羊角石膏陶隱居云莊子云蛣蜣之智在於轉丸其喜入人糞中取屎丸而却推之俗名為推丸當取大者其類有三四種以鼻頭扁者為真唐本注云別録云擣為丸塞下部引痔蟲出盡永差臣禹錫等謹按蜀本圖經云此類多種取鼻高目深者名胡蜣蜋今所在皆有之藥性論云蜣蜋使主治小兒疳蟲蝕日華子云能墮胎治疰忤和乾薑傅惡瘡出箭

金蛇



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煑汁飲頻服之以差爲度大如中指長尺許常登木飲露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒候之法合瞑取銀口中含至曉銀變爲金色者是也令人肉作雞脚裂生賓澄州 今附 臣禹錫等謹按陳藏器云金蛇

味鹹平

圖經曰 金蛇出賓澄州大如中指長尺許常登木飲露體作金色照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒今不

忽得惡瘡未辨識者取蜣蜋杵絞取汁傅其上劉涓子治鼠瘻死蜣蜋燒作末苦酒和傅之數過即愈先以鹽湯洗又方治附骨疽蜣蜋七枚和大麥爛搗封之衍義曰蜣蜋大小二種一種大者為胡蜣蜋身黑光腹翼下有小黃子附母而飛行晝不出夜方飛出至人家庭戶中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不飛今當用胡蜣蜋其小者研三十枚以水灌牛馬治脹結絕佳狐遇而必盡食之

潞州五靈脂




五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也今附臣禹錫等謹按今據寒號蟲四足有肉翅不能遠飛所以不入禽部圖經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是

頭其糞窒痔瘻出蟲入藥去足炒用 **圖經曰** 蜣蜋生長沙池澤今處處有之其類極多取其大者又鼻高目深者名胡蜣蜋
用之最佳五月五日取蒸而藏之臨用當炙勿置水中令人吐小兒
疳蟲方多用之蜣蜋心主丁瘡而本經不著唐劉禹錫纂柳州救三
死方云元和十一年得丁瘡凡十四日日益篤善藥傅之皆莫能知
長樂賈方伯教用蜣蜋心一夕而百苦皆已明年正月食羊肉又大
作再用亦如神驗其法一味貼瘡半日許可再易血盡根出遂愈蜣
蜋心腹下度取之其肉稍白是也所以云食羊肉又大作者蓋蜣蜋
畏羊肉故耳用時須禁食羊肉其法蓋出葛洪肘後方又主箭鏃入
骨不可拔者微熬巴豆與蜣蜋並研勻塗所傷處斯須痛定必微痒
且忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃拔之立出此方傳於夏侯鄆鄆
初為閬州録事參軍有人額上有箭痕問之云隨馬侍中征田悅中
射馬侍中與此藥立可拔鏃出後以生肌膏藥傅之遂無苦因并方
獲之云諸瘡亦可療鄆得方後至洪州逆旅主人妻患瘡呻吟方極
以此藥試之立愈又主沙塵入眼不可出者取生
蜣蜋一枚手持其背遂於眼上影之沙塵自出 **陳藏器** 治蜂瘻燒死蜣蜋末和醋傅之 **聖惠方** 治一切惡瘡及沙虱水弩惡疽並皆治之用蜣蜋十枚端午日收乾者佳杵末油調傅之 **外臺秘要** 治癧瘍風取途中死蜣蜋杵爛之當揩令熱封之一宿差 **肘後方** 若大赫瘡已炙之以蜣蜋乾者末之和鹽水傅瘡四畔周回如韭葉闊狹 **子母秘録** 治小兒重舌燒蜣蜋末和唾傅舌上 **又方** 小兒大人

薑温酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之間已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之遂甦及以藥滓塗咬處良久復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同爲末止此耳後有中毒者用之無不驗此藥雖不甚貴然亦多有僞者

蠍



蠍味甘辛有毒療諸風癮瘮及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣形緊小者良出青州者良今附

臣禹錫等謹按蜀本云蠍緊小者名蛜蝌段成式酉陽雜俎云鼠負蟲巨者多化爲蠍蠍子多負於背嘗見一蠍負十餘子子色猶白才如稻粒陳州古倉有蠍形如錢螫人必死江南舊無蠍開元初嘗有主簿竹筒盛過江至今江南往往有之俗呼爲主簿蟲蠍常爲蝸所食先以跡規之不復去蠍前謂之螫後謂之蠆日華子云蠍平

圖經曰蠍舊不著所出州土注云出青州者良今京東西及河陜州郡

寒號蟲糞色黑如鐵採無時然多夾沙石絶難修治若用之先以酒研飛鍊令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中多用之今醫治產婦血暈昏迷上衝悶絶不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一半生用擣羅爲散每服一錢溫熟水調下如口噤者以物斡開口灌之入喉即愈謂之獨勝散又治血崩不止五靈脂十兩擣羅爲末以水五大盞煎至三盞去滓澄清再煎爲膏入神麴末二兩合和丸如梧子大每服二十丸溫酒下空心服便止諸方用之極多

經驗方 治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者可以應用此得効摩丸五靈脂不夾土石揀精好者不計多少擣羅爲末研狗膽汁和爲丸如雞頭大每服一丸煎熱生薑酒摩令極細更以少生薑酒化以湯湯藥令極熱須是先做下粥溫熱得所左手與患人藥喫不得嗽口右手急將粥與患人喫不令太多

經効方 治婦人心痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者蒲黃等分爲末每服二錢用好醋一杓熬成膏再入水一盞同煎至七分熱服立効

又方 治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣每服大兩錢用當歸兩片酒一中盞與藥末同煎至六分去滓熱服連三五服効

衍義曰 五靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中翳往來不定如此乃是血所病也蓋心生血肝藏血肝受血則能視目病不治血爲背理此物入肝最速一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同爲末滴水丸如彈子大每用一丸生

螻蛄



螻音要**蛄**音姑**味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫下哽噎解毒除惡瘡一名蟪蛄一名天螻一名螜**音斛**生東城平澤夜出者良夏至取暴乾**陶隱居云以自出者其自腰以前甚澁主止大小便從腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此物頗協神鬼昔人獄中得其蟪力者今人夜忽見出多打殺之言為鬼所便也臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅曰螜天螻是也圖經云夏至取今所在有之爾雅疏云一名碩鼠夏小正三月云螜則鳴是也日華子云冷有毒治惡瘡水腫頭面腫入藥炒用

圖經曰螻蛄生東城平澤今處處有之穴地糞壤中而生夜則出求食人夜

皆有之採無時用之欲緊小者今人捕得皆火逼乾死收之方書謂之蛜蝌陶隱居集驗方云蠍有雌雄雄者螫人痛止在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井泥傅之溫則易雌者當用瓦屋溝下泥傅之或不值天雨泥可汲新水從屋上淋下取泥用又可畫地作十字取上土水服五分匕又云曾經螫毒痛苦不可忍諸法療不効有人令以冷水漬指亦漬手即不痛水微暖復痛即易冷水餘處不可用冷水浸則以故布榻之小暖則易之皆驗又有呪禁法今人亦能用之有應古今治中風抽掣手足及小兒驚搐方多用蠍簇中方治小兒風癇取蠍五枚以一大石榴割頭去子作瓮子樣內蠍其中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹以微火炙乾漸加火燒令通赤良久去火待冷去泥取中焦黑者細研乳汁調半錢匕灌之便定兒稍大則以防風湯調末服之

經驗方治小兒驚風用蠍一箇不去頭尾薄荷四葉裹合火上炙令薄荷焦同碾為末作四服湯下大人風涎只一服

杜壬方治耳聾因腎虛所致十年內一服愈蠍至小者四十九枚生薑如蠍大四十九片二物銅器內炒至生薑乾為度為末都作一服初夜溫酒下至二更盡量飲酒至醉不妨次日耳中如笙簧即效

衍義曰蠍大人小兒通用治小兒驚風不可闕也有用全者有只用稍者稍力尤功今青州山中石下捕得慢火逼或烈日中煞蠍渴熱時乃与青泥食之既滿腹以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉去土如蠆人還能禁止之自嘗被其毒兒長禁而止及令故螫終不痛翰林禁科具矣

白禿療寒熱痞結脅下滿**一名百足**一名馬軸生玄

菟川谷 **陶隱居**云李云此蟲形長五六寸狀如大蛩夏月登樹鳴冬則蟄今人呼爲飛蛟音玄蟲也恐不必是馬陸爾今有一細黃蟲狀如蜈蚣而甚長俗名土蟲雞食之醉悶亦至死書云百足之蟲至死不僵居良切此蟲足甚多寸寸斷便寸行或欲相似方家既不復用市人亦無取者未詳何者的是 **唐本注**云此蟲大如細筆管長三四寸斑色一如蚰蜒襄陽人名爲馬蚿亦呼馬軸亦名刀環蟲以其死側臥狀如刀環也有人自毒服一枚便死也

雷公 凡使收得後糠頭炒令糠頭焦黑取馬陸出用竹刮足去頭了研成末用之

衍義曰 馬陸即今百節蟲也身如槎節節有細蹙紋起紫黑色光潤百足死則側臥如環長二三寸尤者麁如小指西京上陽宮及內城甎牆中甚多入藥至鮮

鼃



行忽見出多打殺之言其爲鬼所使也夏至後取暴乾以夜出者良其自腰以前甚澁主止大小便或云止小便自腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此一名螜爾雅云螜天螻夏小正篇云三月螜則鳴是也廣雅云一名碩鼠易晉如碩鼠孔穎達正義云有五能而不能成技之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技術注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能免人荀子云梧鼠五技而窮並爲此螻蛄也而魏詩碩鼠刺重斂傳注皆謂大鼠則爾雅所謂碩鼠關西呼爲鼩音瞿鼠者陸機云今河東有大鼠能人立交見兩脚於頸上跳舞善鳴食人禾苗人逐則走木空中亦有五技或謂之雀鼠其形大然則螻蛄與此鼠二物而同名碩鼠者也螻蛄有技而窮此鼠技不窮故不同耳螻蛄又名梧鼠本經未見也今方家治石淋導水用螻蛄七枚鹽二兩同於新瓦上鋪蓋焙乾研末溫酒調一錢匕服之即愈


聖惠方 治十種水病腫滿喘促不得卧以螻蛄五枚乾爲末食前湯調半錢匕至一錢小便通効

外臺秘要 治鯁螻蛄腦一物吞亦治刺不出傅之刺即出

孫眞人 治箭鏃在咽喉胷鬲及針刺不出以螻蛄擣取汁滴上三五度箭頭自出

衍義曰 螻蛄此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之螻蟈鳴者是矣其聲如蚯蚓此乃是五技而無一長者

馬陸味辛溫有毒主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡



鯪鯉甲微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸匕療蟻瘻陶隱居云其形似鼉而短小又似鯉魚有四足能陸能水出岸開鱗甲伏如死令蟻入中忽閉而入水開甲蟻皆浮出於是食之故主蟻瘻方用亦稀惟療瘡癩及諸疰疾爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云生深大山谷中今房均等州皆有之藥性論云鯪鯉甲使有大毒治山瘴瘧惡瘡燒傅之日華子云涼有毒治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及痔漏惡瘡疥癬圖經曰鯪鯉甲舊不著所出州郡今湖嶺及金商均房間深山大谷中皆有之似鼉而短小色黑又似鯉魚而有四足能陸能水日中

鼃(音蛙)味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足

一名長股生水中取無時**陶隱居**云凡蜂蟻鼃蟬其類最多大而青脊者俗名土鴨其鳴甚壯又一種黑色南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名鼃子此則是也**臣禹錫等謹按蜀本**注云蝦蟇屬也居陸地青脊善鳴聲作鼃者是**日華子**云青鼃性冷治小兒熱瘡背有黃路者名金線殺尸疰病蟲去勞劣解熱毒身青綠者是

圖經曰鼃本經不載所出州土云生水中今處處有之似蝦蟇而背青綠色俗謂之青蛙亦有背作黃文者人謂之金線鼃陶隱居云蜂蟻鼃蟬其類最多大腹而脊青者俗名土鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰黽者是也黑色者南人呼為蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也閩蜀浙東人以為珍饌彼人云食之補虛損尤宜產婦即此也小形善鳴喚者名鼃子即藥中所用鼃是也其餘螻蟈長肱蠷子之類非藥中所須不復悉載也

衍義曰鼃其色青腹細觜尖後脚長故善躍大其聲則曰蛙小其聲則曰蛤月令所謂雀入大水化為蛤者也唐韓退之詩一夜青蛙啼到曉者是此食之性平解勞熱

鮫鯉甲

暴乾 陶隱居云芫花時取之青黑色亦療鼠瘻臣禹錫等謹按蜀本圖經云形大小如斑猫純青緑色今出寧州也

圖經曰芫青本經不載所出州土今處處有之其形頗與斑猫相類但純青緑色背上一道黃文尖喙三四月芫花發時乃生多就花上採之暴乾凡用斑猫芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑即為熟便出之去頭足及翅翼更以亂髮裹之挂屋東榮一宿然後用之則去毒矣舊說斑猫芫青葛上亭長地膽皆一類而隨時變古方皆用之深師療淋用亭長說之最詳云取葛上亭長折斷腹腹中有白子如小米二三分取著白板子上陰乾爆二三日藥成若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小杯中水如棗許內藥盞中爪甲研當扁扁見於水中仰頭乃令人寫著咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦淋所有頃藥大作煩急不可堪者飲乾麥飰汁則藥勢止也若無乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如膿血連連爾石去者或如指頭或青或黃男女服之皆愈此蟲四月五月六月為葛上亭長七月為斑猫九月十月為地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑若藥不快淋不下以意節度更增服之今醫家多只用斑猫芫青而亭長地膽稀有使者人亦少採捕既不得其詳故不備載

雷公云芫蜻斑猫亭長赤頭等四件其樣各不同所居所食所効各不同其芫蜻觜尖背上有一畫黃斑猫背上一畫黃一畫黑觜尖處一小點赤在豆葉上居食豆葉汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一點身黑用各有處凡修事芫蜻斑猫亭長赤頭並用

出岸開鱗甲如死令蟻入中蟻滿便閉而入水蟻皆浮出因接而食之故主蟻瘻為最亦主惡瘡疥癩燒其甲末傅之揚炎南行方主山瘴瘧有鱗鯉甲湯令人謂之穿山甲近醫亦用燒灰與少肉豆蔻末米飲調服療腸痔疾又治吹妳疼痛不可忍用穿山甲炙黃木通各一兩自然銅半兩生用三味擣羅為散每服二錢溫酒調下不計時候


外臺秘要 肘後治蟻入耳燒鱗鯉甲末以水調灌之即出

千金翼 治蟻漏取鯪鯉甲二七枚末猪膏和傅之

簡要濟衆 治産後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小便浸一宿取出慢火炙令黃為散每服一錢狗膽少許熱酒調下非時服之


衍義曰 鯪鯉角穴山而居亦能水燒一兩存性肉荳蔲人三箇同為末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者加蝟皮一兩燒入中病即已不必盡劑

南京芫青



芫青味辛微溫有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取

蜻蛉



蜻音青**蛉**音零**微寒強陰止精** 陶隱居云此有五六種今用青色大眼者一名諸乘俗呼胡蛪道家用以止精眼可化為青珠其餘黃細及黑者不入藥用一名蜻蜓 日[illegible]蜀本注云蜻蜓六足四翼好飛溪渠側 日華子云蜻蜓涼無毒壯陽暖水藏入藥去翼足炒用良

圖經曰 蜻蛉舊不載所出州郡今所在水際多有之此有數種當用青色大眼者為良其餘黃赤及黑色者不入用俗間正名蜻蜓而不甚須也道家則多用之

衍義曰 蜻蛉其中一種最大京師名為馬大頭者是身綠色雌者腰間一遭碧色用則當用雄者陶隱居以謂青色大眼一類之中元無青者眼一類皆大此物生化於水中故多飛水上唐杜甫云點水蜻蜓款款飛

糯米小麻子相拌同炒待米黃黑出去麻子等去兩
翅足并頭用血餘裹懸於東墻角上一夜至明取用

地膽味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕
墮胎蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭
即下一名蚖青一名青蛙烏媧切生汶山川谷八月取惡甘草陶隱居
云真者出梁州狀如大馬蟻有翼偽者即斑猫所化狀如大豆大都
療體略同必不能得真爾此亦可用故有蚖青之名蚖字乃異恐是
相承誤矣唐本注云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀如大豆
者未見也臣禹錫等謹按蜀本圖經云二月三月八月九月草菜上
取之形倍黑色芫菁所化也藥性論云地膽
能宣出瘰癧根從小便出上亦吐之治鼻齆圖經文具芫菁條下

珂味鹹平無毒主目中翳斷血生肌貝類也大如鰒
皮黃黑而骨白以為馬飾生南海採無時唐本先附海
藥謹按名醫別錄云生南海白如蚌主消翳
障及筋弩肉並刮點之此外無諸要用也雷公云要冬採得色白膩者并有
白旋水文勿令見火立無用夔夫用以銅刀刮作末子細
研用重絹羅篩過後研千餘下用此物不入婦人藥中用

暴主久瘧大鱉甲丸中使之以其主寒熱也

千金方治產後小便不利鼠婦七枚一味熬為屑作一服酒調下


衍義曰鼠婦此濕生蟲也多足其色如蚓背有橫紋蹙起大者長三四分在處有之甎甃及下濕處多用處絕少

螢火味辛微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通神精一名夜光一名放光一名熠熠以入切燿以灼切一名即炤音照生階地池澤七月七日取陰乾


陶隱居云此是腐草及爛竹根所化初猶未如蟲腹下已有光數日便變而能飛方術家捕取內酒中令死乃乾之俗藥用之亦稀**臣禹錫等謹按蜀本**注云爾雅云螢火即炤注曰夜飛腹下有火按此蟲是朽草所化也呂氏春秋云腐草化為螢是也**藥性論**云螢火亦可單用治青盲

衍義曰螢常在大暑前後飛出是得大火之氣而化故如此明照也今人用者少月令雖曰腐草所化然非陰濕處終無

泉州甲香



鼠婦



鼠婦味酸溫微寒無毒主氣癃不得小便婦人月閉血瘕癇痓寒熱利水道一名負蟠音煩一名蛜音伊蝛音威一名蜲蝚生魏郡平谷及人家地上五月五日取


陶隱居云一名鼠負言鼠多在坎中背則負之今作婦字如似乖理又一名鼠姑 臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅云蟠鼠負是也多在甕器底及土坎中常惹著鼠背故名之也俗亦謂之鼠粘猶如葈耳名羊負來也 日華子云鼠婦蟲有毒通小便能墮胎

圖經曰鼠婦生魏郡平谷及人家地上今處處有之多在下濕處瓮器底及土坎中常惹著鼠背故名鼠負今作婦字謬耳爾雅云蟠鼠負郭璞云瓮器底蟲又云蛜威委黍詩東山云蛜威在室鄭箋云此物家無人則生然本經亦有此名是今人所謂濕生蟲者也五月五日取古方有用者張仲

公云凡使須用生茅香皂角二味煮半日却漉出於石臼中擣用馬尾篩篩過用之經驗方甲香脩製法不限多少先用黃土泥水煮一日以溫水浴過次用米泔或灰汁煮一日依前浴過後用蜜酒煮一日又浴過煿乾任用

衍義曰甲香善能管香煙與沈檀龍麝用之甚佳

衣魚



衣魚味鹹温無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強巨兩切背起摩之又療淋墮胎塗瘡滅瘢一名白魚一名蟫音談生咸陽平澤**陶隱居**云衣中乃有而不可常得多在書中亦可用小兒淋閉以摩臍及小腹即溺通也**臣禹錫等謹按藥性論**云衣中白魚使有毒利小便**圖經曰**衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少

甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海〔唐本注〕云蠡大如小拳青黃色長四五寸取黶燒灰用之南人亦煮其肉噉亦無損益也唐本先附圖經曰甲香生南海今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之海蠡音螺之掩也南州異物志曰甲香大者如甌面前一邊直擭長數寸圍殼岨峿有刺其掩雜衆香燒之使益芳獨燒則臭一名流螺諸螺之中流最厚味是也其蠡大如小拳青黃色長四五寸人亦噉其肉今醫方稀用但合香家所須用時先以酒煮去醒及涎云可聚香使不散也傳信方載其法云每甲香一斤以泔一斗半於鐺中以微塘火煮經一復時即換新泔經三換即漉出衆手刮去香上惡物訖用白蜜三合水一斗又塘火煮一復時水乾又以蜜三合水一斗再煮都三復時以香爛止炭火熱燒地灑清酒令潤鋪香於其上以新瓷瓶蓋合密泥一復時待香冷硬即臼中用木杵擣令爛以沈香三兩麝香一分和合略擣令相亂入印香成以瓷瓶貯之更能埋之經久方燒尤佳凡燒此香須用大火爐多著熱灰及剛炭至合翻時又須換火猛燒令盡訖去之爐傍著火煖水即香不散甲香須用台州小者佳此法出於劉兗奉禮也凡蠡之類亦多絕有大者珠蠡瑩潔如珠鸚鵡蠡形似鸚鵡頭並堪酒盃者梭尾蠡如梭狀釋輩所吹者皆不入藥故不悉錄〔海藥〕云和氣清神主腸風瘻痔陳氏云主甲疽瘻瘡蛇蝎蜂螫疥癬頭瘡𡃤瘡甲煎口脂用也廣州記云南人常食若龜鼈之類又有小甲香若螺子狀取其蔕而修成也雷

螺飲黃連汁以綿注取汁著眥中〈孫真人〉合萊食治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶變爲水似半月故以名之海蛤類也〈食療云〉平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消諸食使人易飢又其物是水沫化之煮時猶是水入腹中之後便令人不小便故知益人也又有食之人亦不見所損此看之將是有益耳亦名以下魚

青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蟱蝸廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名蝍蠋如蟬大辛美可食其子如蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南

而多在書卷中爾雅所謂蟫潭尋二音白魚郭璞云衣書中蟲一名蛃音丙魚是也段成式云補闕張周見壁上瓜子化爲白魚因知列子朽瓜爲魚之言不虛也古方主小兒淋閉取以摩臍及小腹溺即通又合鷹屎殭蠶同傅瘡瘢即滅今人謂之壁魚俗傳壁魚入道經函中因蠹食神仙字則身有五色人能得而吞之可致神仙唐張湯之少子慼其說乃多書神仙字碎剪置瓶中取壁魚投之冀其蠹食而不能得遂致心疾

千金方 治沙石草落目中眯不出 白魚以乳汁和注目中

外臺秘要 主眼瞖白魚末注少許於瞖上

孫真人 卒患偏風口喎語澁取白魚摩耳下喎向左摩右向右摩左正即止

子母秘録 治婦人無故遺血溺衣中白魚三十箇內陰中

食醫心鏡 小兒中客忤書中白魚十枚傅乳頭飲之差

衍義曰 衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙中多也身有厚粉手搐之則落亦齧毳衣用處亦少其形稍似魚其尾又分二歧世用以滅瘢痕

三十六種陳藏器餘

海螺 百一方治目痛累年或三四十年方取生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其

浸瘡山行亦可預帶一箇取一蛭置中兼持一片乾
海苔則辟諸蛭蘇恭注本經蛭條云山人自有療法
豈非此乎亦可為湯浴小兒去瘡疥此汁是繭中蛹
汁故能殺蟲非為鹵鹹也
壁錢無毒主鼻衂及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡
上及鼻中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒
嘔吐逆取二七煑汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在
闇壁間此土人呼為壁繭
針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥
下無令知之
故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰為末傅口瘡上

子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也〈海藥〉謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨主祕精縮小便青金色相似人採得以法末之用塗錢以貨易晝用夜歸亦是人間難得之物也

豉蟲有毒殺禽獸蝕息肉傅惡瘡〈百一方〉豉蟲主射工取一枚致口中便愈已死者亦起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傅瘡上在簇上烏臭者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗之遊一名疹也

鹹鹵汁主百蟲入肉䘌蝕瘙疥及生馬蟲瘡山蜍山蛭入肉蚊子諸蟲咬毒鹽鹹甕下收之以竹筒盛鹵

溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間大如雞子似蛣蜣頭有一角長寸餘角上有四岐黑甲下有翅能飛六月七月取之〔百一方〕射工蟲口邊有角人得帶之辟溪毒 周禮壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓毆之以焚石投之注云投使驚去也今人過諸山溪先以石投水蟲當先去不著人也 張司空云江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人 玄中記云水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角向前如弩以氣射人江淮間謂之短狐射工通為溪病此既其蟲故能相壓伏也

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之亦取蜂窠土酢和為泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂翅亦頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螃蟹遥知蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處相食如此者無遺也

煑汁服療蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛
錦如蠶之食葉
故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如
手大取露蜂房彎頭棘刺爛草節二七亂髮燒爲末
空腹服飲下方寸匕大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁
腫用爲上又主兒初生臍未落時腫痛水出燒爲末
細研傅之又五色帛主盜汗拭訖棄五道頭
赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚
枷上合取將爲因縫衣令犯罪經恩也
苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似
虵有四足大主聾也

瘤燒為末和臘月豬脂傅之亦可諸藥為膏主丁腫
出根似蜘蛛穴土為窠爾雅云蛈(音迭)蝪(音蕩)郭注云螲
蟷也穴上有蓋覆穴口今呼為顛蟷蟲河北人呼為
蛈蝪音姪蟷是處有之崔知悌方云主丁腫為上
山蛩蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下
服之訖便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療
嗜酒人也亦主蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令
黑傅惡瘡烏斑色長二三寸生林間如百足而大更
有大者如指名馬陸能登木群吟已見本經
溪狗有小毒主溪毒及遊蟲燒末服一二錢匕似蝦
蟇生南方溪石間尾三四寸

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動揺五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能動揺出嶺南

蜡（音蛇）味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火煠出以薑酢進之海人亦為常味一名水母一名樗蒲魚生東海如血䘓大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦為目蝦動蛇沉故曰水母目蝦如駏驉之與蛩蛩相假矣（蛇阼駕切）

盤蝥蟲（蝥牟二音）有小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕用也

螲（音窒）蟷（音當）有毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅

一二錢匕

朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒耳

擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生新羅蛤之類羅人食之

青腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癬蟲食惡瘡瘜肉剥人面皮除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑似狗猲一尾尖有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三五百搗碎傅之又主丁腫以十枚置瘡上以荻箔繩

水黽有毒令人不渴殺雞犬長寸許四脚群游水上水
涸即飛亦名水馬非海中主産難之水馬也
飛生蟲無毒令人易産取角臨時執之亦得可燒末
服少許蟲如齧髮頭上有角
蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破蘆
節中取蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與哯
乳不同宜細詳之哯乳乳飽後哯出者是
蓼螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永
嘉海中味辛辣如蓼故名蓼螺
蛇婆味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雞病
惡瘡生東海一如蛇常在水中浮遊人食亦燒末服

又杜臺卿淮賦云蝗化爲雉入水爲蜃
木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有
損血及心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣桂中者
辛美可噉去冷氣一如蠐螬節長足短生腐木中穿
木如錐刀至春羽化一名蝎爾雅云蝎結蝠注云木
蠹也蘇恭證云蠐螬深誤也
留師蜜味甘寒主牙齒䘌痛口中瘡含之蜂如小指
大正黑色嗡竹爲窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留
師竹蜂也
藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥
藥人至死嶺南人名爲藍藥解之法以尾作脯與食

作狌灸虱上即根出反脚指間有肉刺瘡以黑虱傳
根出也太平廣記出酉陽雜俎人將死虱離身或云取病虱於床前可以卜病之將死虱行向病者皆死

苟杷上蟲味鹹溫無毒主益陽道令人悅澤有子作
蠒子為蛹時取之曝乾炙令黃和乾地黃為丸服之
大起陽益精其蟲如蠶食苟杷葉

大紅蝦鮓味甘平小毒主飛尸蚘蟲口中甘䘌風瘙
身癢頭瘡牙齒去疥癬塗山蜍蚊子入人肉初食瘡
發後而愈生臨海會稽大者長一尺鬚可為簪虞嘯
父荅晉帝云時尚溫未及以貢即會稽所出也盛密
器及熱餅作鮓毒人至死崔豹云遼海間有蜚蟲如蜻
蛉名紺繙七月群飛闇天夷人食之云是蝦化為之

重修政和經史證類備用本草卷第二十三 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勅校勘

果部三品總五十三種

九種神農本經 白字

一十五種名醫別錄 墨字

二種唐本先附 注云唐附

一十四種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

之即愈藍蛇如蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱能行出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪也

活師主火飈熱瘡及疥瘡並擣碎傅之取青胡桃子上皮和為泥染髭鬚一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒生水中有尾和鯀音余魚漸大脚生尾脱卵主明目山海經云活師科斗蟲也


[seals]

海松子今附　柰　菴羅果今附
橄欖音覽核中人附今附　榅桲今附　榛子今附
一十三種陳藏器餘
靈床上果子　無漏子　都角子
文林郎子　木威子　摩廚子
懸鉤　鉤栗　石都念子
君遷子　韶子　探子　諸果有毒

宜州豆蔻



山薑花



上品 豆蔻 豆蔻花山薑花枸櫞續注　藕實莖 石蓮子附荷鼻花葉續注　橘柚 自木部今移核筋膜續注

大棗 生棗及葉附　仲思棗 今附苦棗續注　葡萄

栗　蓬蘽 力軌切　覆盆子 苺子續注

芰 音伎 實 菱角也　橙子 今附　櫻桃　雞頭實

中品 梅實 葉根核人續注　木瓜 榠樝續注　柹 蔕續注

芋 葉續注　烏芋 茨菰鳧茨續注　枇杷葉 子續注

荔枝子 今附　乳柑子 今附　石蜜 乳糖也唐附

甘蔗 音柘　沙糖 唐附　椑 音卑 柹 今附

下品 桃核人 花梟毛蠹蟲皮葉膠實附　杏核人 花實附　安石榴 根殼附

梨 鹿梨附　林檎 今附　李核人 根實附

楊梅 今附　胡桃 今附　獼猴桃 今附

用其鱠醋最相宜也又以鹽殺治暴乾者煎湯服之極能除冷氣止霍亂消酒食毒甚佳

雷公云凡使須去蒂并向裏子後取皮用茱萸同於鏉上緩炒待茱萸微黃黑即去茱萸取草豆蔻皮及子杵用之

千金方治心腹脹滿短氣以草豆蔻一兩去皮爲末以木瓜生薑湯下半錢

海藥云豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石榴辛且香蒳草樹也葉如芄蘭而小三月採其葉細破陰乾之味近苦而有甘

衍義曰豆蔻草豆蔻也氣味極辛微香此是對肉豆蔻而名之若作果則味不和不知前人之意編入菓部有何意義性温而調散冷氣力甚速花性熱淹置京師然味不甚美微苦必爲能消酒毒故爲果花乾則色淡紫

藕實



藕實莖味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾

上品 豆蔻味辛温無毒主温中心腹痛嘔吐去口臭氣生南海

【陶隱居】云味辛烈者爲好甚香可常含之其五和糝素感切中物皆宜人廉薑温中下氣益智熱枸音矩櫞音沿温甘蕉麂音几目並小冷爾【唐本注】云豆蔻苗似山薑花黄白苗根及子亦似杜若枸櫞性冷陶云温誤爾【今注】此草豆蔻也下氣止霍亂【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云苗似杜若春花在穗端如芙蓉四房生於莖下白色花開即黄根似高良薑實若龍眼而無鱗甲中如石榴子莖葉子皆味辛而香十月收今苑中亦種之【藥性論】云草豆蔻可單用能主一切冷氣【陳藏器】云山薑味辛温去惡氣温中中惡霍亂心腹冷痛功用如薑南人食之根及苗並如薑而大作樟木臭又有獛子薑黄色緊辛辣破血氣殊強此薑【又云】枸櫞生嶺南大葉甘橘屬也子大如盞味辛酸性温皮去氣除心頭痰水無別功【日華子】云豆蔻花熱無毒下氣止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒【又云】山薑花暖無毒調中下氣消食殺酒毒

【圖經】曰豆蔻即草豆蔻也生南海今嶺南皆有之苗似蘆葉似山薑杜若輩根似高良薑花作穗嫩葉卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸展花漸出而色漸淡亦有黄白色者南人多採以當果實尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治疊疊作朵不散落又以朱槿花同浸欲其色紅耳其作實者若龍眼子而銳皮無鱗甲中子若石榴瓣候熟採之暴乾根苗微作樟木氣其山薑花莖葉皆薑也但根不堪食足與豆蔻花相亂而微小耳花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色香辛可愛

藏之石室內有得三百餘年者逢此食永不老矣其房荷葉皆破血

陳藏器云藕實蓮也本功外食之宜蒸生則脹人腹中薏令人吐食當去之經秋正黑者名石蓮入水必沈惟煎鹽鹵能浮之石蓮山海間經百年不壞取得食之令髮黑不老藕本功外消食止洩除煩解酒毒壓食及病後熱渴又云荷鼻味苦平無毒主安胎去惡血留好血血痢煮服之即荷葉蔕也又葉及房主血脹腹痛產後胎衣不下酒煑服之又主食野菌毒水煮服之鄭玄云芙蕖之莖曰荷的中薏食之令人霍亂陳士良云蓮子心生取爲末以米飲調下三錢療血渴疾產後渴疾服之立愈日華子云藕溫止霍亂開胃消食除煩止悶口乾渴疾止怒令人喜破產後血悶生研服亦不妨擣罯金瘡并傷折止暴痛蒸煑食大開胃節冷解熱毒消瘀血產後血悶合地黃生研汁熱酒并小便服並得又云蓮子溫并石蓮益氣止渴助心止痢治腰痛治泄精安心多食令人喜又名蓮的蓮子心止霍亂又云蓮花暖無毒鎮心輕身益色駐顏入香甚妙忌地黃蒜又云荷葉止渴落胞殺蕈毒并產後口乾心肺燥煩悶入藥炙用之

圖經曰藕實莖生汝南池澤今處處有之生水中其葉名荷謹按爾雅及陸璣疏謂荷爲芙蕖江東呼荷其莖茄其葉蕸加遐二音或作葭其本蔤亡筆切莖下白蒻音若在泥中者其華未發爲菡萏已發爲芙蓉其實蓮蓮謂房也其根藕幽州人謂之光旁至深益大如人臂其中的蓮中子謂青皮白子也中有青長二分爲薏中心苦者是也凡此數物今人皆以中藥藕生食其莖主霍亂後虛渴煩悶不能食及解酒食毒花鎮心益顏色入香尤佳荷葉止渴殺蕈毒今婦人藥多有用荷

久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採陶隱居云此即今蓮子八月九月取堅黑者乾擣破之花及根並入神仙用今云莖恐即是根不爾不應言甘也宋帝時太官作血䘓音勘庖人削藕皮誤落血中遂皆散不凝醫乃用藕療血多効也唐本注云別錄云藕主熱渴散血生肌久服令人心懽臣禹錫等謹按蜀本圖經云此生水中葉名荷圓徑尺餘爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏是也爾雅釋曰芙蕖其總名也別名芙蓉江東人呼荷菡萏蓮華也的蓮實也薏中心也郭云蔤莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華為芙蓉北方人便以藕為荷亦以蓮為荷蜀人以藕為茄或用其母為華名或用根子為母葉號此皆名相錯習俗傳誤失其正體也陸機疏云蓮青皮裏白子為的的中有青為薏味甚苦故里語云苦如薏是也藥性論云藕汁亦單用味甘能消瘀血不散節擣汁主吐血不止口鼻並皆治之孟詵云藕生食之主霍亂後虛渴煩悶不能食其產後忌生冷物惟藕不同生冷為能破血故也又蒸食甚補五藏實下焦與蜜同食令人腹藏肥不生諸蟲亦可休粮仙家有貯石蓮子及乾藕經千年者食之至妙矣又云蓮子性寒主五藏不足傷中氣絕利益十二經脉血氣生食微動氣蒸食之良又熟去心為末蠟蜜和丸日服三十丸令人不飢此方仙家用爾又鴈腹中者空腹食十枚身輕能登高涉遠鴈食糞於田野中經年尚生又或於山巖之中止息不逢陰雨經久不壞又諸鳥猿猴不食


唐書姜撫言服常春藤使白髮還黰則長生可致藤生太湖最良終南往往有之不及也帝遣使者至太湖多取以賜中朝老臣又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝作湯餅賜大臣右驍衛將軍甘守誠能訂藥石曰常春者千歲藟也旱藕牡蒙也方家久不用撫易名以神之

太清諸草木方七月七日採蓮花七分八月八日採根八分九月九日採實九分陰乾擣餅服方寸匕令人不老

華山記華山頂有池生千葉蓮花服之羽化

衍義曰藕實就蓬中乾者為石蓮子取其肉於砂盆中乾擦去浮上赤色留青心為末少入龍腦為湯點寧心志清神然亦有粉紅千葉白千葉者皆不實如此是有四等也其根惟白蓮為佳今禁中又生碧蓮亦一瑞也

橘



柚



蘖者蘖中蔕謂之荷鼻主安胎去惡血留好血實主益氣其的至秋表皮黑而沈水者謂之石蓮陸機云可磨為飯如米飯輕身益氣令人強健醫人炒末以止痢治腰痛又治噦逆以實人六枚炒赤黃色研末令熟水半盞和服便止惟苦薏不可食能令霍亂大抵功用主血多效乃因宋太官作血䘓庖人削藕皮誤落血中遂散不凝自此醫家方用主血也

聖惠方 治時氣煩渴用生藕汁一中盞入生蜜一合令勻分為二服

又方 治食蟹中毒以生藕汁或煮乾蒜汁或冬瓜汁並佳

又方 治撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛以火乾荷葉五斤燒令烟盡細研食前以童子熱小便一小盞調三錢匕日三服

又方 益耳目補中聰明強志蓮實半兩去皮心細研先煮令熟次以粳米三合作粥候熟入蓮實攪勻食之

千金方 治墜馬積血心腹唾血無數乾藕根末酒服方寸匕日三

肘後方 令易產蓮華一葉書人字吞之立產

經驗後方 主吐血咯血以荷葉焙乾為末米湯下二錢匕

梅師方 治產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛以生藕汁二升飲之

孫眞人 蓮子不去心食成霍亂

食醫心鏡 藕實味甘平無毒主補中養神益氣力除百病久服令人歡心止渴去熱輕身耐老不飢延年其根止熱渴破留血生肌久服令人悅澤矣

救急方 治產後血不盡疼悶心痛荷葉熬令香為末煎水下方寸匕

集驗方 治漆瘡取蓮葉乾者一斤水一斗煮取五升洗瘡上日再差

詩疏 的五月中生蓮脆至秋表皮黑的成可食可磨以為飯如粟飯輕身養氣令人強健又可為粥

腨冷氣又取陳皮一斤和杏人五兩去皮尖熬加少蜜為丸每日食前飲下三十九丸下腹藏間虛冷氣脚氣衝心心下結硬悉主之**日華子**云橘味甘酸止消渴開胃除胸中隔氣**又云**皮暖消痰止嗽破癥瘕痃癖**又云**核治腰痛膀胱氣腎疼炒去殼酒服良橘囊上筋膜治渴及吐酒炒煎湯飲甚驗也**又云**柚子無毒治妊孕人喫食少并口淡去胃中惡氣消食去腸胃氣解酒毒治飲酒人口氣

圖經曰橘柚生南山川谷及江南今江浙荊襄湖嶺皆有之木高一二丈葉與枳無辨刺出於莖間夏初生白花六月七月而成實至冬而黃熟乃可噉舊說小者為橘大者為柚又云柚似橙而實酢大於橘孔安國注尚書厥包橘柚郭璞注爾雅柚條皆如此說又閩中嶺外江南皆有柚比橘黃白色而大襄唐間柚色青黃而實小皆味酢皮厚不堪入藥今醫方乃用黃橘青橘兩物不言柚豈青橘是柚之類乎然黃橘味辛青橘味苦本經二物通云味辛又云一名橘皮又云十月採都是今黃橘也而今之青橘似黃橘而小與舊說大小苦辛不類則別是一種耳收之並去肉暴乾黃橘以陳久者入藥良古今方書用之最多亦有單服者取陳皮擣末蜜和丸食前酒吞三十丸梧子大主下焦積冷亦可并杏子人合丸治腸間虛冷脚氣衝心心下結硬者悉主之而青橘主氣滯下食破積結及膈氣方用之與黃橘全別凡橘核皆治腰及膀胱腎氣炒去皮酒服之良肉不宜多食令人痰滯又乳柑橙子性皆冷並其類也多食亦不宜人今人但取其核作塗面藥餘亦稀用故不悉載又有一種枸(音矩亦音鉤)櫞(音沿)如小瓜狀皮若橙而光澤可愛肉甚厚切如蘿蔔雖味短而

橘柚味辛溫無毒主胷中瘕熱逆氣利水穀下氣止
嘔欬除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀
氣衝胷中吐逆霍亂止洩去寸白**久服去臭下氣通**
神輕身長年一名橘皮生南山川谷生江南十月採

陶隱居云此是說其皮功爾以東橘爲好西江亦有而不如其皮小
冷療氣乃言勝橘北人亦用之並以陳者爲良其肉味甘酸食之多
痰恐非益也今此雖用皮既是果類所以猶宜相從柚子皮乃可服
而不復入藥用此應亦下氣**唐本注**云柚皮厚味甘不如橘皮味辛
而苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡甘今俗人或謂橙爲柚非也
按呂氏春秋云果之美者有雲夢之柚郭璞云柚似橙而大於橘孔
安國云小曰橘大曰柚皆爲甘也**今注**自木部今移**臣禹錫等謹按**
藥性論云橘皮臣味苦辛能治胷膈間氣開胃主氣痢消痰涎治上
氣欬嗽**陳藏器**云橘柚本功外中實冷酸者聚痰甜者潤肺皮堪入
藥子非宜人其類有朱柑乳柑黃柑石柑沙柑橘類有朱橘乳橘塌
橘山橘黃淡子此輩皮皆去氣調中實總堪食就中以乳柑爲上本
經合入果部宜加實字入木部非也嶺南有柚大如冬瓜**孟詵**云橘
止泄痢食之下食開胷膈痰實結氣下氣不如皮穰不可多食止氣
性雖溫止渴又乾皮一斤擣爲末蜜爲丸每食前酒下三十丸治下

衍義曰橘柚自是兩種故曰一名橘皮是元無柚字也豈有兩等之物而治療無一字別者即知柚一字為誤後人不深求其意謂柚字所惑妄生分別亦以過矣且青橘與黃橘治療尚別矧柚為別種也郭璞云柚似橙而大於橘此即是識橘柚者也今若不如此言之恐後世亦以柚皮為橘皮是貽無窮之患矣去古既遠後之賢者亦可以意逆之耳橘惟用皮與核皮天下甚所須也仍湯浸去穰餘如經與注核皮二者須自收為佳有人患氣嗽將朞或教以橘皮生薑焙乾神麯等分為末丸桐子大食後夜卧米飲服三五十丸兼舊患膀胱緣服此偕愈然亦取其陳皮入藥此六陳中一陳也腎疰腰痛膀胱氣痛微炒核去殼為末酒調服愈

大棗



大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二

香氣大勝柑橘之類置衣笥中則數日香不歇古作五和糝素感切所用陶隱居云性溫宜人今閩廣江西皆有彼人但謂之香櫞子或將至都下亦貴之

雷公曰 凡使勿用柚皮皺子皮其二件用不得凡脩事須去白膜一重細剉用鯉魚皮裹一宿至明出用其橘皮年深者最妙

肘後方 治卒失聲聲咽不出橘皮五兩水三升煮取一升去滓頓服

又方 治食魚中毒濃煮橘皮飲汁

經驗後方 治膈下冷氣及酒食飽滿常服青橘皮四兩鹽一兩分作四分一分無用湯浸青橘皮一宿漉出去穰又用鹽三分一處拌和勻候良久銚子內炒微焦為末每服一錢半茶末半錢水一盞煎至七分放溫常服不用入茶煎沸湯點亦妙

又方 治婦人產後氣逆以青橘皮為末葱白童子小便煎服之

食醫心鏡云 主胃中大熱下氣消痰化食橘皮半兩微熬作末如茶法煎呷之

又方 治卒食噎以陳皮一兩湯浸去穰焙為末以水一大盞煎取半盞熱服

又方 治吹奶不痒不痛腫硬如石以青橘皮二兩湯浸去穰焙為末非時溫酒下神驗

孫尚藥方 治諸吃噫橘皮二兩湯浸去瓤剉以水一升煎之五合通熱頓服更加枳殼一兩去瓤炒同煎之服效

集驗方 治腰痛不可忍橘子人炒研為末每服一錢酒一盞煎至七分和滓空心服

列子 吳楚有大木名櫞碧樹而冬生實丹而味酸食皮汁止憤厥之疾

尚書注 小曰橘大曰柚揚州者為善故錫貢也

蒸煮食補腸胃肥中益氣第一青州次蒲州者好諸處不堪入藥小兒患秋痢與蟲棗食良**日華子**云乾棗潤心肺止嗽補五藏治虛勞損除腸胃癖氣和光粉燒治疳痢牙齒有病人切忌啖之凡棗亦不宜合生葱食**又云**棗葉溫無毒治小兒壯熱煎湯浴和葛粉裛痱子佳及治熱瘤也**圖經曰**大棗乾棗也生棗並生河東今近北州郡皆有而青晉絳州者特佳江南出者堅燥少脂謹按棗之類最多郭璞注爾雅棗壺棗云今江東呼棗大而銳上者為壺壺猶瓠也邊要棗云子細要今謂之鹿盧棗㯓子兮切白棗云即今棗子白乃熟樲酸棗云木小實酢者遵羊棗云實小而圓紫黑色今俗呼之為羊矢棗洗大棗云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄苦棗云子味苦者皙無實棗云不著子者還味稔而審切棗云還味短味也而酸棗自見別條其餘種類非一今園圃皆種蒔之亦不能盡別其名又其極美者則有水菱棗御棗之類皆不堪入藥蓋肌實輕虛暴服之則枯敗惟青州之種特佳雖晉絳大實亦不及青州者之肉厚也並八月採暴乾南都人煮而後暴及乾皮薄而皺味更甘於它棗謂之天蒸棗然不堪入藥又有仲思棗大而長有一二寸者正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思得之因以為名隋大業中信都郡嘗獻數顆近世稀復有之又廣州有一種波斯棗木無傍枝直聳三四丈至巔四向共生十餘枝葉如椶櫚彼土亦呼為海椶木三五年一著子都類北棗但差小耳舶商亦有攜本國生者至南海與此地人食之云味極甘似此中天蒸棗之類然其核全別兩頭不尖雙卷而圓如小塊紫礦種之不生疑亦蒸熟者近亦少有將來者

經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸腸澼久服輕身長年不飢神仙一名乾棗一名美棗一名良棗八月採暴乾○三歲陳核中人燔（音煩）之味苦主腹痛邪氣○生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食○葉覆麻黃能令出汗生河東平澤

殺烏頭毒陶隱居云舊云河東猗氏縣棗特異今青州出者形大核細多膏甚甜鬱州玄市亦得之而鬱州者亦好小不及爾江東臨沂金城棗形大而虛少脂好者亦可用南棗大惡殆不堪噉道家方藥以棗爲佳餌其皮利肉補虛所以合湯皆擘之也唐本注云別錄云棗葉散服使人瘦久即嘔吐揩熱疿瘡良臣禹錫等謹按孟詵云乾棗溫主補津液強志三年陳者核中人主惡氣卒疰忤又療耳聾鼻塞不聞音聲香臭者取大棗十五枚去皮核萆麻子三百顆去皮二味和擣綿裹塞耳鼻日一度易三十餘日聞聲及香臭先治耳後治鼻不可並塞之又方巴豆十粒去殼生用松脂同擣綿裹塞耳又云洗心腹邪氣和百藥毒通九竅補不足氣生者食之過多令人腹脹

棗去皮核焙乾爲棗
圈逵都下爲奇果

仲思棗味甘温無毒主補虚益氣潤五藏去痰嗽冷氣久服令人肥健好顔色神仙不飢形如大棗長一二寸正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思得此棗因以爲名隋大業中信都郡獻數顆又有千年棗生波斯國亦稍温補非此之儔也今附臣禹錫等謹按爾雅云棗壺棗邊要棗櫅白棗樲酸棗楊徹齊棗遵羊棗洗大棗煮填棗蹶泄苦棗皙無實棗還味稔棗釋曰壺棗者棗形似壺也郭云今江東呼棗大而銳上者爲壺壺猶瓠也邊大而腰細者名邊要棗郭云子細腰今謂之鹿盧棗棗子白熟者名櫅實小而味酢者名樲棗遵一名羊棗郭云實小而員紫黑色今俗呼之爲羊矢棗洗最大之棗名也郭云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄者味苦之棗名也皙者無實之棗名也還味者短味也徹者煮並未詳陳士良云苦棗大寒無毒棗中苦者是也人多不食主傷寒熱伏在藏府狂蕩煩滿大小便秘澀取肉煮研爲蜜丸藥佳今處處有

食療云棗和桂心白瓜人松樹皮爲丸久服香身并衣亦香軟棗溫多食動風發冷風并欬嗽 **聖惠方**令鬚易長東行棗根三尺橫安甑上蒸之兩頭汗出收之傅鬚即長 **又方**治傷中筋脉急上氣欬嗽用棗二十枚去核以酥四兩微火煎入棗肉中泣盡酥常含一枚微微嚥之 **外臺秘要**痔發疼痛肥大棗一枚剥去皮取水銀掌中以唾研令極熟傅棗瓤上內下部差 **肘後方**主下部蟲痒蒸大棗取膏以水銀和捻長三寸以綿裹宿內下部中明日蟲皆出 **梅師**治妊娠四五月忽腹絞痛以棗十四枚燒令焦爲末以小便服 **孫真人**去脾病宜食 **又方**生棗食之令人氣滿脹作寒熱 **服氣精義**云常含棗核受氣令口行津液佳令人愛氣生津液 **何晏九州論**曰安平好棗中山好栗魏郡好杏河內好稻真定好梨 **吳氏本草**棗主調中益脾氣令人好顏色美志氣 **神異經**曰北方荒中有棗林焉其高五丈敷張枝條一里餘子長六七寸圍過其長熟赤如朱乾之不縮氣味甘潤殊於常棗食之可以安軀益氣力 **衍義**曰大棗今先青州次晉州此二等可煞暴入藥益脾胃爲佳餘止可充食用又御棗甘美輕脆後衆棗熟以其甘故多生蟲今人所謂撲落酥者是又有牙棗先衆棗熟亦甘美但微酸尖長此二等止堪啗不堪收暴今人將乾棗去核於鐺鍋中微火緩逼乾爲末量多少入生薑末爲湯點服調和胃氣又將煮棗肉和治脾胃丸藥尤佳又青州

矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生苗葉似蘡薁而大子有紫白二色又有似馬乳者又有圓者皆以其形爲名又有無核者七月八月熟子釀爲酒及漿別有法謹按蘡薁是山葡萄亦堪爲酒孟詵云葡萄不問土地但收之釀酒皆得美好或云子不堪多食令人卒煩悶眼闇根濃煮汁細細飲之止嘔噦及霍乱後惡心姙孕人子上衝心飲之即下其胎安藥性論云葡萄君味甘酸除腸閒水氣調中治淋通小便段成式酉陽雜俎云葡萄有黃白黑三種成熟之時子實逼側也

圖經曰葡萄生隴西五原燉煌山谷今河東及近京州郡皆有之苗作藤蔓而極長大盛者一二本綿被山谷閒花極細而黃白色其實有紫白二色而形之圓鋭亦二種又有無核者皆七月八月熟取其汁可以釀酒謹按史記云大宛以葡萄爲酒富人藏酒萬餘石久者十數歲不敗張騫使西域得其種而還種之中國始有蓋北果之最珍者魏文帝詔群臣說葡萄云醉酒宿醒掩露而食甘而不飴酸而不酢冷而不寒味長汁多除煩解悁他方之果寧有匹之者今大原尚作此酒或寄至都下猶作葡萄香根苗中空相通圃人將慣之欲得厚利暮溉其根而晨朝水浸子中矣故俗呼其苗爲木通逐水利小腸尤佳今醫家多暴收其實以治時氣發瘡瘮不出者研酒飲之甚效江東出一種實細而味酸謂之蘡薁子

衍義曰葡萄先朝西夏持師子來獻使人兼賚葡萄遺州郡比中國者皆相似最難乾不乾不可收仍酸澌不可食李白所謂胡人歲獻葡萄酒者是此瘡疱不出食之盡出多食皆昏人眼波斯國所出大者如鷄卵

葡萄



葡萄味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便生隴西五原燉煌山谷陶隱居云魏國使人多賫來狀如五味子而甘美可作酒云用其藤汁殊美好北國人多肥健耐寒蓋食斯乎不植淮南亦如橘之變於河北矣人說即此間蘡薁蘡於東切薁於六切恐如彼之枳類橘耶唐本注云蘡薁與葡萄相似然蘡薁是千歲虆葡萄作酒法總收取子汁釀之自成酒蘡薁山葡萄並堪為酒陶云用藤汁為酒謬

主㿔瘡毒譴撲宜日中暴乾食即下氣補益不爾猶有木氣不補益就中吳栗大無味不如北栗也其上薄皮研和蜜塗面展皺又殼煮汁飲之止反胃消渴今所食生栗可於熱灰火中煨令汗出食之良不得通熱熱則擁氣生即發氣故火煨殺其木氣耳

陳士良云栗有數種其性一類三顆一毬其中者栗楔也理筋骨風痛

日華子云栗楔生食破冷痃癖日生嚼七箇又生嚼罯哥出箭頭亦罯惡刺并傅瘰癧腫毒痛樹皮煎外治沙蝨溪毒殼煮治瀉血

圖經曰栗舊不著所出州土但云生山陰今處處有之而兗州宣州者最勝木極類櫟花青黃色似胡桃花實有房彙若拳中子三五小者若桃李中子惟一二將熟則罅拆子出凡栗之種類亦多詩云樹之榛音𣗥栗陸璣疏云栗五方皆有之周秦吳楊特饒吳越被城表裏皆栗惟漁陽及范陽栗甜美味長他方者悉不及也倭韓國諸島上栗大如雞子亦短味不美桂陽有莘而叢生實大如杏子中人皮子形色與栗無異也但差小耳又有奧栗皆與栗同子圓而細或云即莘也今此色惟江湖有之又有茅栗佳栗其實更小而木與栗不殊但春生夏花秋實冬枯為異耳栗房當心一子謂之栗楔治血尤效今衡山合活血丹用之果中栗最有益治腰脚宜生食之仍曝乾去其木氣惟患風水氣不宜食以其味鹹故也殼煮汁飲止反胃及消渴木皮主瘡毒醫家多用

外臺秘要治小兒疳瘡栗子嚼傅之

肘後方丹者惡毒之瘡五色無常治之煮栗皮有刺者洗之佳

又方治熊虎爪甲所傷嚼栗傅之

經驗後方治腎虛腰脚無

栗子



栗味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生山陰九月採**陶隱居**云今會稽最豐諸暨(音旣)栗形大皮厚不美剡(時冉切)及始豐皮薄而甜相傳有人患脚弱往栗樹下食數外便能起行此是補腎之義然應生啖之若餌服故宜蒸暴之**唐本注**云栗作粉勝於菱芡(音儉)嚼生者塗瘡上療筋骨斷(音段)碎疼痛腫瘀血有效其皮名扶擣爲散蜜和塗肉令急縮毛殼療火丹療毒腫實飼孩兒令齒不生樹白皮水煮汁主溪毒**臣禹錫等謹按蜀本圖經**云樹高二三丈葉似櫟花青黃色似胡桃花實大者如拳小如桃李又有板栗佳栗二樹皆大又有茅栗似板栗而細其樹雖小然葉與諸栗不殊惟春生夏花秋實冬枯今所在有之**孟詵**云栗子生食治腰脚蒸炒食之令氣擁患風水氣不宜食又樹皮

冤句【陶隱居】云李云即是人所食苺苺音茂爾【今注】是覆盆苗莖也陶言蓬蘽是根名乃昌容所服以易顏者蓋根苗相近爾李云苺也按切韻苺是覆盆草也又藤蘽者藤也今據蓬蘽之名明其藤蔓也唐本注云蓬蘽覆盆一物異名本謂實而非根此亦謬矣亦如蜀漆與常山異條芎藭與蘼蕪各用今此附入果部者蓋其子是覆盆也【臣禹錫等謹按陳士良】云諸家本草皆說是覆盆子根今覈採取之家按草木類所說自有蓬蘽似蘽苺子紅色其葉似野薔薇有刺食之酸甘恐諸家不識誤說是覆盆也

【圖經曰】蓬蘽覆盆苗莖也生荊山平澤及冤句覆盆子舊不著所出州土今並處處有之而秦吳地尤多苗短不過尺莖葉皆有刺花白子赤黃如半彈丸大而下有莖承如柿蒂狀小兒多食其實五月採其苗葉採無時江南人謂之苺然其地所生差晚三月始有苗八九月花開十月而實成功用則同古方多用亦采其子取汁合膏塗髮不白按葉絞汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線便效昌容服之以易顏其法四五月候其實成採之暴乾擣篩水服三錢匕安五藏益精強志倍力輕體不老久久益佳崔元亮海上方著此三名一名西國草一名畢撥伽一名覆盆子治眼暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天行目暗等取西國草日暴乾擣令極爛薄綿裹之以飲男乳汁中浸如人行八九里久用點目中即仰臥不過三四日視物如少年禁酒油麪

【陳藏器云】蘡白不老佛說云蘇蜜那花點燈正言此花也采取汁合成膏塗髮不白食其子令人好顏色葉挼絞取汁汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線其類有三種四月熟

力生栗袋盛懸乾每日平明喫十餘顆次喫猪腎粥**孫真人云**栗味鹹腎病宜食**勝金方**治馬汗入肉血瘡用栗肉嚼傅之**衍義曰**栗欲乾莫如曝欲生收莫如潤沙中藏至春末夏初尚如初收摘小兒不可多食生者難化熟即滯氣隔食生蟲往往致小兒病人亦不知所謂補腎氣者以其味鹹又滯其氣爾湖北路有一種栗頂圓末尖謂之旋栗圖經引詩言莘音榛栗者謂其象形也

成州蓬虆



蓬虆力軌切**味酸鹹平無毒主安五藏益精氣長陰令堅強志倍力有子**又療暴中風身熱大驚**久服輕身不老一名覆盆**一名陵虆一名陰虆生荊山平澤及

非兩種物耳陳藏器云笮取汁合成膏塗髮不白食其子令人好顏色葉挼絞取汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線陳士良云蓬蘽似蠶苺大覆盆小其苗各別日華子云苺子安五藏益顏色養精氣長髮強志療中風身熱及驚又有樹苺即是覆盆子圖經文具蓬蘽條下雷公云凡使用東流水淘去黃葉并皮蔕盡了用酒蒸一宿以東流水淘兩遍又嘫乾方用為妙也

衍義曰覆盆子長條四五月紅熟秦州甚多永興華州亦有及時山中人採來賣其味酸甘外如荔枝櫻桃許大軟紅可愛失採則就枝生蛆益腎藏縮小便服之當覆其溺器如此取名食之多熱收時五六分熟便可採烈日曝仍須薄綿蒙之今人取汁作煎為果仍少加蜜或熬為稀湯點服治肺虛寒採時着水則不堪煎

芰實



甘美如覆盆子者是也餘不堪入藥今人取茅莓當覆盆誤矣唐本餘耐寒濕好顏色

衍義曰蓬虆非復盆也自別是一種雖枯敗而枝梗不散今人不見用此即貫山藥中所言者是此也

覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月採

陶隱居云蓬虆是根名方家不用乃昌容所服以易顏者也覆盆是實名李云是莓子乃似覆盆之形而以津汁為味其核微細藥中用覆盆子小異此未詳孰是**唐本注**云覆盆蓬虆一物異名本謂實非根也李云莓子近之矣其根不入藥用然生處不同沃地則子大而甘瘠地則子細而酸此乃子有甘酸根無酸味陶景以根酸子甘將根入果重出子條殊為孟浪**今注**蓬虆乃覆盆之苗也覆盆乃蓬虆之子也陶注唐注皆非今用覆盆子補虛續絕強陰建陽悅澤肌膚安和藏腑溫中益力療勞損風虛補肝明目**臣禹錫等謹按蜀本**注李云是蓬虆子也陶云蓬虆子津味與覆盆子小異而云未審乃慎之至也蘇云覆盆蓬虆一物也而云則出此條者亦非也今據蓬虆即莓也按切韻莓音茂其子覆盆也又按虆者藤也今此云覆盆子則不言其蔓藤也前云蓬虆則不言其子實也猶如芎藭與蘼蕪異條附子與烏頭殊用**藥性論**云覆盆子臣微熱味甘辛能主男子腎精虛竭女子食之有子主陰痿能令堅長**孟詵**云覆盆子味酸五月於麥田中得之良採得及烈日曬乾免爛不堪江東亦有名懸鉤子大小形異氣味功力同北土即無懸鉤南地無覆盆是土地有前後生

瓤洗去酸汁細切和鹽蜜煎成煎食之去胃中浮風其樹亦似橘樹而葉大其形圓大於橘而香皮厚而皺八月熟 今附 臣禹錫等謹按陳士良云橙子暖無毒行風氣發虛熱療癭氣發瘰癧殺魚蟲毒不與獱肉同食發頭旋惡心

圖經 文具橘柚條下

食療 溫去惡心胃風取其皮和鹽貯之又瓤去惡氣和盐蜜細細食之

衍義曰 橙子皮今人止為果或取皮合湯待賓未見入藥宿酒未醒食之速醒

櫻桃



櫻桃味甘主調中益脾氣令人好顏色美志 陶隱居云 此即今朱櫻味甘酸可食而所主又與前櫻桃相似恐醫家濫載之未必是今者爾又胡頹子凌冬不凋子亦應益人或云寒熱病不可食 唐本注

芰音伎**實**味甘平無毒主安中補五藏不飢輕身一名菱音陵**陶隱居**云廬江間最多皆取火燔以爲米充粮今多蒸暴蜜和餌之斷穀長生水族中又有菰音孤首性冷恐非上品被霜後食之令陰不强又不可雜白蜜食令生蟲也**唐本注**云芰作粉極白潤宜人**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云生水中葉浮水上其花黃白色實有二種一四角一兩角**孟詵**云菱實仙家蒸作粉蜜和食之可休粮水族之中此物最不能治病又云令人藏冷損陽氣痿莖可少食多食令人腹脹滿者可煖酒和薑飲一兩盞即消矣**圖經曰**芰菱實也舊不著所出州土今處處有之葉浮水上花黃白色花落而實生漸向水中乃熟實有二種一種四角一種兩角兩角中又有嫩皮而紫色者謂之浮菱食之尤美江淮及山東人曝其實以爲米可以當粮道家蒸作粉蜜漬食之以斷穀水果中此物最治病解丹石毒然性冷不可多食**食療**神仙家用發冷氣人含吳茱萸嚥其津液消其腹脹矣**周禮疏**屈到嗜芰即菱角也**衍義曰**芰今世俗謂之菱角所在有煮熟取人食之代粮不益脾又有水菱亦芰也但大而脆可生食和合治療未聞其用有人食生芰多則利及難化是亦性冷

橙子皮味苦辛溫作醬醋香美散腸胃惡氣消食去胃中浮風氣其瓤味酸去惡心不可多食傷肝氣又以

雞頭實



雞頭實味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣强志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙一名鴈喙實一名芡音儉生雷澤池澤八月採

陶隱居云此即今蔿音葦子形上花似雞冠故名雞頭仙方取此并蓮實合餌能令小兒不長正爾食之亦當益人唐本注云此實去皮作粉與菱音陵粉相似益人勝菱臣禹錫等謹按蜀本圖經云此生水中葉大如荷皺而有刺花子若拳大形似雞頭實若石榴皮青黑肉白如菱米也孟詵云雞頭作粉食之甚妙是長生之藥與小兒食不能長大故駐年耳生食動風冷氣蒸之於烈日曬之其皮即開亦可舂作粉陳士良云此種雖生於水而有軟根名菝菜主小腹結氣痛宜食日華子云雞頭開胃助氣根可作蔬菜食

圖經曰雞頭實生雷澤今處處有之生水澤中葉大如

云葉檮傳蛇毒絞葉汁服防蛇毒內攻**臣禹錫等謹按孟詵**云櫻桃熱益氣多食無損又云此名櫻非桃也不可多食令人發闇風東行根療寸白蚘蟲**陳士良**云櫻桃平無毒**日華子**云櫻桃微毒多食令人吐

圖經曰櫻桃舊不著所出州土今處處有之而洛中南都者最勝其實熟時深紅色者謂之朱櫻正黃明者謂之蠟櫻極大者有若彈丸核細而肉厚尤難得也食之調中益氣美顏色雖多無損但發虛熱耳惟有闇風人不可啖啖之立發其葉可檮傳蛇毒亦絞汁服東行根亦殺白寸蚘蟲其木多陰最先百果而熟故古多貴之謹按書傳引吳普本草曰櫻桃一名朱菜一名麥甘酣今本草無此名乃知有脫漏多矣又爾雅云楔吉黠切荆桃郭璞云今之櫻桃而孟詵以為櫻非桃類未知何據

食療云温多食有所損令人好顏色美志此名櫻桃俗名李桃亦名奈桃者是也甚補中益氣主水穀痢止泄精東引根治蚘蟲

司馬相如賦山朱櫻即櫻桃也

禮記謂之含桃

爾雅謂之荆桃

衍義曰櫻桃孟詵以為櫻非桃類然非桃類蓋以其形肖桃故曰櫻桃又何疑焉謂如木猴梨胡桃之類亦取其形相似尔古謂之唅桃可薦　宗廟禮云先薦寢廟者是此唐王維詩云纔是寢園春薦後非干御苑鳥銜殘小兒食之纔過多無不作熱此果在三月末四月初間熟得正陽之氣先諸果熟性故熱今西洛一種紫櫻至熟時正紫色皮裏間有細碎黃點此最珍也今亦　上供朝廷藥中不甚須

偏枯不仁死肌去青黑誌惡疾止下痢好唾口乾生
漢中川谷五月採火乾 **陶隱居**云此亦是今烏梅也用當去
核微熬之傷寒煩熱水漬飲汁生梅
子及白梅亦應相似今人多用白梅和藥以點誌蝕惡肉也服黃精
人云禁食梅實**唐本注**云別錄云梅根療風痺出土者殺人梅實利
筋脉去痺**臣禹錫等謹按藥性論**云梅核人亦可單用味酸無毒能
除煩熱**蕭炳**云今人多用煙熏爲烏梅**孟詵**云烏梅多食損齒又刺
在肉中嚼白梅封之刺即出又大便不通氣奔欲死以烏梅十顆置
湯中須臾挼去核杵爲丸如棗大內下部少時即通謹按擘破水漬
以少蜜相和止渴霍亂心腹不安及痢赤治瘧方多用之**陳藏器**云梅
實本功外止渴令人膈上熱烏梅去痰主瘧瘴止渴調中除冷熱痢
止吐逆梅葉擣碎湯洗衣易脫也嵩陽子云清水揉梅葉洗蕉葛衣
經夏不脆余試之驗**日華子**云梅子暖止渴多啖傷骨蝕脾胃令人
發熱根葉煎濃湯治休息痢并霍亂**又云**白梅暖無毒治刀箭止血
研傅之**又云**烏梅暖無毒除勞治骨蒸去煩悶澀腸止痢消酒毒治
偏枯皮膚麻痺去黑點令人得睡又
入建茶乾薑爲丸止休息痢大驗也 **圖經曰** 梅實生漢中川谷今
襄漢川蜀江湖淮嶺
皆有之其生實酢而損齒傷骨發虛熱不宜多食之服黃精人尤不
相宜其葉煮濃汁服之已休息痢根主風痺出土者不可用五月採
其黃實火熏乾作烏梅主傷寒煩熱及霍亂躁渴虛勞瘦羸產婦氣
痢等方中多用之南方療勞瘧劣弱者用烏梅十四枚豆豉二合桃

荷皺而有刺俗謂之雞頭盤花下結實其形類雞頭故以名之其莖菆之嫩者名蔿菆人採以爲菜茹八月採實服餌家取其實并中子擣爛暴乾再擣下篩熬金櫻子煎和丸服之云補下益人謂之水陸丹經傳謂其子爲芡

經驗後方 治益精氣強志意聰利耳目以雞頭實三合煮令熟去殼研如膏入粳米一合煮粥空心食之


淮南子云 雞頭巳瘻疾幽人謂之鴈頭

莊子 徐無鬼篇有雞雍跪云雞雍雞頭草也服之延年

周禮 加籩之實菱芡栗脯

衍義曰 雞頭實今天下皆有之河北沿溏濼居人採得春去皮擣人爲粉蒸渫作餅可以代糧食多不益脾胃氣兼難消化

郢州梅實



中品

梅實味酸平無毒主下氣除熱煩滿安心肢體痛

吐之

簡要濟衆 治消渴止煩悶以烏梅肉二兩微炒爲末每服二錢水二盞煎取一盞去滓入豉二百粒煎至半盞去滓臨卧時服

鬼遺方 治一切瘡肉出以烏梅燒爲灰杵末傅上惡肉立盡極妙

吳氏本草 梅核明目益氣不飢

毛詩疏云 梅暴乾爲腊羹臛虀中又含可以香口

魏文帝 與軍士失道大渴而無水遂下令曰前有梅林結子甘酸可以止渴

衍義曰 梅實食梅則津液泄水生木也津液泄故傷齒腎屬水外爲齒故也王叔和曰膀胱腎合爲津庫此語雖鄙然理存焉燻之爲烏梅曝乾藏密器中爲白梅

蜀州木瓜



木瓜實味酸溫無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋

柳枝各一虎口握甘草三寸長生薑一塊以童子小便二升煎七合温服其餘蘗使用之尤多又以鹽殺爲白梅亦入除痰藥中用又下有楊梅條亦生江南嶺南其木若荔枝而葉細陰厚其實生青熟紅肉在核上無皮殼南人淹藏以爲果寄至北方甚多今醫方鮮用故附於此

聖惠方 主傷寒下部生䘌瘡用烏梅肉三兩炒令燥杵爲末煉蜜丸如梧桐子大以石榴根皮煎湯食前下十丸

又方 治痰厥頭痛以十箇取肉鹽二錢酒一中盞合煎至七分去滓非時温服吐即佳

又方 治痢下積久不差腸垢已出以二十箇水一盞煎取六分去滓食前分爲二服肘後方同

又方 治瘡中新努肉出杵肉以蜜和搗作餠子如錢許大厚以貼瘡差爲度

外臺秘要 治下部蟲齧杵梅桃葉一斛蒸之令極熱內小器中大布上坐蟲死

肘後方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絶烏梅二七枚水五升煮一沸內大錢二七枚煮取二升半強人可頓服羸人可分之再服

又方 治傷寒以三十枚去核以豉一升苦酒三升煮取一升半去滓服

又方 治手指忽腫痛名爲伐指以烏梅人杵苦酒和以指漬之須臾差

葛氏 治赤白痢下部疼重以二十枚打碎水二升煮取一升頓服

又方 治折傷以五斤去核飴五升合煮稍稍食之漸漸自消

經驗方 治馬汗入肉用烏梅和核爛杵爲末以頭醋和爲膏先將瘡口以針刺破但出紫血有紅血出用帛拭乾以膏傅上以帛繫定

梅師 治傷寒四五日頭痛壯熱胷中煩痛烏梅十四箇鹽五合水一升煎取一半服

謹遍滿山谷始實成則鏃紙花薄其上夜露日暴漸而變紅花文如生本州以充土貢焉又有一種榠櫨木葉花實酷類木瓜陶云大而黄可進酒去痰者是也欲辨之看蔕間別有重蔕如乳者爲木瓜無此者爲榠櫨也木瓜大枝可作杖策之云利筋脉根葉煮湯淋足脛可以已蹶又截其木乾之作桶以濯足尤益道家以榠櫨生壓汁合和甘松玄參末作濕香云甚爽神

雷公云凡使勿誤用和圓子蔓子土伏子其色樣外形真似木瓜只氣味効并向裏子各不同若木瓜皮薄微赤黄香甘酸不澁調榮衛助穀氣向裏子頭尖一面方是眞木瓜若和圓子色微黄蔕核麁子小圓味澁微鹹傷人氣蔓子顆小亦似木瓜味絶澁不堪用土伏子似木瓜味絶澁子如大樣油麻又苦澁不堪用若餌之令人目澁目赤多赤筋痛凡使木瓜勿令犯鐵用銅刀削去硬皮并子薄切於日中煞却用黄牛乳汁拌蒸從巳至未其木瓜如膏煎却於日中薄攤曬乾用也

食療云主嘔啘風氣又吐後轉筋煑汁飲之甚良脚膝筋急痛者木瓜令爛研作漿粥樣用裹痛處冷即易一宿三五度熱裹便差煑木瓜時入一半酒同煑之

毛詩投我以木瓜報之以瓊琚注云木瓜楙木也可食之木

衍義曰木瓜得木之正故入筋以鉛霜塗之則失酢味受金之制故如是今人多取西京大木瓜爲佳其味和美至熟止青白色入藥絶有功勝宣州者味淡此物入用故益筋與血病腰腎脚膝無力此物不可闕也

不止其枝亦可煮用【陶隱居】云山陰蘭亭尤多彼人以爲良果最療轉筋如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈亦不可解俗人柱木瓜杖云利筋脛又有榠樝音冥樝音樝大而黃可進酒去痰又樝子澀斷痢禮云樝梨曰欑之鄭公不識樝乃云是梨之不臧者然古亦以樝爲果今則不入例爾【唐本注】爾雅云楙木瓜注云實如小瓜酢可食然多食亦不益人又爾雅注【臣禹錫等謹按蜀本】注其樹枝狀如柰花作房生子形似栝樓火乾甚香樝似梨而酢澀【陳藏器】云木瓜本功外下冷氣強筋骨消食止水痢後渴不止作飲服之又脚氣衝心取一顆去子煎服之嫩者更佳又止嘔逆心膈痰唾【又云】按榠樝一名蠻樝本功外食之去惡心其氣辛香致衣箱中殺蟲魚食之止心中酸水水痢樝子本功外食之去惡心酸咽止酒痰黃水小於榅桲而相似北土無之中都有鄭注禮云樝梨之不臧者爲無功也【孟詵】云木瓜謹按枝葉煮之飲亦治霍亂不可多食損齒及骨又臍下絞痛木瓜一兩片桑葉七片大棗三枚碎之以水二升煮取半升頓服之差【又云】樝子平損齒及筋不可食亦主霍亂轉筋煮汁食之與木瓜功稍等餘無有益人處江外常爲果食【日華子】云木瓜止吐瀉賁豘及脚氣水腫冷熱痢心腹痛療渴嘔逆痰唾等根治脚氣【又云】榠樝平無毒消痰解酒毒及治咽酸嘔食止痢浸油梳頭治髮赤并白

圖經曰木瓜舊不著所出州土陶隱居云山陰蘭亭尤多今處處有之而宣城者爲佳其木狀若柰花生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳爾雅謂之楙郭璞云實如小瓜酢可食不可多亦不益人宣州人種蒔尤

云柿本功外日乾者溫補多食去面皯除腹中宿血剡縣火乾者名烏柿人服藥口苦及欲吐逆食少許立止藕煮服之止嘔氣黃柿和米粉作糗蒸與小兒食之止下痢飲酒食紅柿令人心痛直至死亦令易醉陶云解酒毒失矣**日華子**云柿冷潤心肺止渴澁腸療肺痿心熱嗽消痰開胃亦治吐血**又云**乾柿平潤聲喉殺蟲火柿性暖功用同前


圖經曰柿舊不著所出州土今南北皆有之柿之種亦多黃柿生近京州郡紅柿南北通有朱柿出華山似紅柿而皮薄更甘珍椑音卑柿出宣歙荊襄閩廣諸州但可生噉不堪乾諸柿食之皆美而益人椑柿更壓丹石毒耳其乾柿火乾者謂之烏柿出宣州越州性甚溫人服藥口苦欲逆食少許當止兼可斷下日乾者為白柿入藥微冷又黃柿可和米粉作糗小兒食之止痢又以酥蜜煎乾柿食之主脾虛薄食柿蔕者煮飲亦止噦木皮主下血不止暴乾更焙篩末米飲和二錢匕服之不以上衝下脫兩服可止又有一種小柿謂之軟棗俚俗暴乾貨之謂之牛妳柿至冷不可多食凡食柿不可與蟹同令人腹痛大瀉其枯葉至滑澤古人取以臨書俗傳柿有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可翫六嘉賓七落葉肥火

聖惠方治耳聾鼻塞以乾柿三枚細切粳米三合豉少許煮粥空心食之

產寶治産後或患欬逆氣亂心煩乾柿一箇碎之以水十分煑熱呷

衍義曰柿有着蓋柿於蔕下別生一重又牛心柿如牛之心蒸餅柿如今之市賣蒸餅華州有一等朱柿比諸品中最小深

柹



柹味甘寒無毒主通鼻耳氣腸澼不足陶隱居云柹有數種云今烏柹火熏者性熱斷下又療狗齧瘡火熇皮逼者亦好日乾者性冷鹿心柹尤不可多食令人腹痛生柹彌冷又有椑音卑色青惟堪生噉性冷復甚於柹散石熱家啖之亦無嫌不入藥用唐本注云別録云火柹主殺毒療金瘡火瘡生肉止痛軟熟柹解酒熱毒止口乾壓胃間熱臣禹錫等謹按孟詵云柹寒主補虛勞不足謹按乾柹厚腸胃澁中建脾胃氣消宿血又紅柹補氣續經脉氣又醂柹澁下焦建脾胃氣消宿血作餅及糕與小兒食治秋痢又研柹先煮粥欲熟即下柹更三兩沸與小兒飽食并妳母喫亦良又乾柹二斤酥一斤蜜半升先和酥蜜鐺中消之下柹煎十數沸不津器貯之每日空腹服三五枚療男子女人脾虛腹肚薄食不消化面上黑點久服甚良陳藏器

冬月食不發病佗時月不可食又和鯽魚鱧魚作臛良久食令人虛
勞無力又煑汁洗膩衣白如玉亦可浴去身上浮風慎風半日**陳藏**
器云芋本功外食之令人肥白小者極滑呑之開胃及腸閉塞後煑
食之破血飮其汁止血渴芋有八九種功用相似野芋生溪澗非人
所種者根葉相類耳取根醋摩傅蟲瘡疥癬入口毒人又有天荷亦相
似而大也**日華子**云芋冷破宿血去死肌其中有數種有芽芋紫芋
園圃中種者可食餘者有大毒不可容易食薑芋辛辣以生薑煮又
換水煮方可食和魚煮甚下氣調中補虛葉裹開了癰瘡毒止痛**又**
云芋葉冷無毒除煩止瀉療姙孕心煩迷悶胎動
不安又塩研傅蛇蟲咬并癰腫毒及署傅毒箭**圖經曰**芋本經不著所
出州土陶隱居注云錢塘最多今處處有之閩蜀淮甸尤殖此種類
亦多大抵性效相近蜀川出者形圓而大狀若蹲鴟謂之芋魁彼人
蒔之最盛可以當粮食而度饑年左思三都賦所謂徇蹲鴟之沃則
以為濟世陽九是也江西閩中出者形長而大葉皆相類其細者如
卵生於大魁傍食之尤美不可過多乃有損也凡食芋並須園圃蒔
者其野芋有大毒不可輒食食則殺人惟土漿及糞汁解之說文解
字云齊人謂芋為梠陶云種芋三年不採成莒二音相近蓋南北之
呼不同耳古人亦單用作藥唐韋宙獨行方療癖氣取生芋子一斤
壓破酒五升漬二七
日空腹一杯神良**唐本云**多食動宿冷其葉如荷葉而長根類
於薯預而圓圖經云其類雖多葉蓋
相似葉大如扇廣尺餘白芋毒微青芋多子眞芋連禪芋紫芋並毒
少而根俱不堪生噉蒸煑冷噉大治煩熱止渴今畿縣徧有諸山南

紅色又一種塔柿亦大於諸柿性皆涼不至大寒食之引痰極甘故
如是去皮掛大木株上使風日中自乾食之多動風火乾者味不佳
生則澁以温水養之需澁去可食逮
至自然紅爛澁亦自去乾則性平

芋



芋味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝

陶隱居云錢塘最多生則有毒簽音役不可食性滑下石服餌家所忌種芋三年不採成梠音呂芋又別有野芋名老芋形葉相似如一根並殺人人不識而食之垂死者佗人以土漿及糞汁與飲之得活矣

唐本注云芋有六種有青芋紫芋眞芋白芋連禪芋野芋其青芋細長毒多初煮要須灰汁易水煮熟乃堪食爾白芋眞芋連禪芋紫芋毒少並正爾蒸煮啖之又宜冷啖療熱止渴其眞白連禪三芋兼肉作羹大佳蹲鴟之饒蓋謂此也野芋大毒不堪啖也

臣禹錫等謹按孟詵云芋白色者無味紫色者破氣煮汁飲之止渴十月後曬乾收之

藉姑一名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴乾

陶隱居云今藉姑生水田中葉有椏(烏牙切)狀如澤瀉不正似芋其根黃似芋子而小煮之亦可噉疑其有烏者根極相似細而美葉乖異狀如莧草呼為莧茨恐此也唐本注云此草一名槎牙一名茨菰(音孤)主百毒産後血悶攻心欲死産難衣不出擣汁服一升生水中葉似鉀(普乏切)箭鏃澤瀉之類也千金方云下石淋臣禹錫等謹按孟詵云茨菰不可多食吴人常食之令人患脚又發脚氣癱緩風損齒令人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔水又云莧茨冷下丹石消風毒除脣中實熱氣可作粉食明耳目止渴消疸黃若先有冷氣不可食令人腹脹氣滿小兒秋食臍下當痛日華子云莧茨無毒消風毒除脣胃熱治黃疸開胃下食服金石藥人食之良又云茨菰冷有毒葉研傅蛇蟲咬多食發虛熱及腸風痔瘻崩中帶下瘡癤者煮以生薑御之佳懷孕人不可食又名鷰尾草及烏芋矣

圖經曰烏芋今鳧茨也舊不著所出州土苗似龍鬚而細正青色根黑如指大皮厚有毛又有一種皮薄無毛者亦同田中人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不飢服丹石人尤宜蓋其能解毒耳爾雅謂之芍

衍義曰烏芋今人謂之葧臍皮厚色黑肉硬白者謂之猪葧臍皮薄澤色淡紫肉軟者謂之羊葧臍正二月人採食之此二等藥罕用荒歲人多採以充粮

江左唯有青白紫三芋而已

食療 煮汁浴之去身上浮氣浴了慎風半日許

史記 蜀卓氏云汶山之下沃野有蹲鴟至死不飢注蹲鴟大芋也

沈存中筆談 處士劉湯隱居王屋山嘗於齋中見一大蜂罥于蛛網蛛縛之為蜂所螫墜地俄頃蛛鼓腹欲烈徐徐行入草嚙芋梗微破以瘡就嚙處磨之良久腹漸消輕躁如故自後人有為蜂螫者挼芋梗傅之則愈

衍義曰 芋所在有之江浙二川者最大而長京洛者差圓小而惟東西京者佳他處味不及也當心出苗者為芋頭四邊附芋頭而生者為芋子八九月已後可食至時掘出置十數日却以好土勻埋至春猶好生則辛而涎多食滯氣困脾唐杜甫詩曰園收芋栗不全貧者是此以梗擦蜂螫處愈

烏芋



烏芋味苦甘微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一名

實作梂如黃梅皮肉甚薄味甘中核如小栗四月採葉暴乾治肺氣主渴疾用時須火炙布拭去上黃毛去之難盡當用粟稈作刷刷之乃盡人以作飲則小冷其木白皮止吐逆不下食

雷公 凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一兩者是氣足堪用使麁布拭上毛令盡用甘草湯洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之酥盡為度

食療 卒嘔啘不止不欲食又煑汁飲之止渴偏理肺及肺風瘡胷面上瘡

孫真人 咳嗽以葉去毛煎湯服之

衍義曰 枇杷葉江東西湖南北二川皆有之以其形如枇杷故名之治肺熱嗽有功花白最先春也子大如彈丸四五月熟色若黃杏微有毛肉薄性亦平與葉不同有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞以枇杷葉木通款冬花紫菀杏人桑白皮各等分大黃減半各如常製治訖同為末蜜丸如櫻桃大食後夜卧各含化一丸未終一劑而愈

荔枝



眉州枇杷葉



枇杷葉味苦平無毒主卒啘不止下氣陶隱居云其葉不暇煑但嚼食亦差人以作飲則小冷唐本注云用葉須火炙布拭去毛不爾射人肺令欬不已又主欬逆不下食今注實味甘寒無毒多食發痰熱臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高丈餘葉大如驢耳背有黃毛子梂生如小李黃色味甘酸核大如小栗皮肉薄冬花春實四月五月熟淩冬不凋生江南山南今處處有孟詵云枇杷溫利五藏久食亦發熱黃子食之潤肺熱上膲若和熱炙肉及熱麪食之令人患熱毒黃病藥性論云枇杷葉使味甘能主胃氣冷嘔噦不止日華子云枇杷子平無毒治肺氣潤五藏下氣止吐逆并渴疾又云葉療婦人産後口乾圖經曰枇杷葉舊不著所出州郡今襄漢吴蜀閩嶺皆有之木高丈餘葉作驢耳形皆有毛其木陰密婆娑可愛四時不凋盛冬開白花至三四月而成實故謝瞻枇杷賦云禀金秋之青條抱東陽之和氣肇寒葩之結霜成炎果乎纖露是也其

枝味更甜美或云是木生背陽結實不完就者白暴之尤佳又有綠色蠟色皆其品之奇者本土亦自難得其蜀嶺荔枝初生亦小酢肉薄不堪暴花及根亦入藥崔元亮海上方治喉痺腫痛以荔枝花并根共十二分以水三升煮去滓含細細嚥之差止

【陳藏器】味酸子如卵廣州記云荔枝精者子如雞卵大殼朱肉白核如雞舌香廣志曰荔枝冬青實如雞子核黃黑似熟蓮子實白如肪脂甘而多汁

【海藥云】謹按廣州記云生嶺南及波斯國樹似青木香味甘酸主煩渴頭重心躁背膊勞悶並宜食之嘉州已下渝州並有其實熱甘美荔枝熟人未採則百蟲不敢近人才採之烏鳥蝙蝠之類無不殘傷故採荔枝者日中而衆採之荔枝子一日色變二日味變三日色味俱變古詩云色味不踰三日變貞安字荔枝詩云香味三日變今瀘渝人食之多則發熱瘡美極益人也

【食療】微溫食之通神益智健氣及顏色多食則發熱

【衍義曰】荔枝藥品中今未見用惟崔元亮方中收之果實中為上品多食亦令人發虛熱此物喜雙實尤可愛 本朝有蔡君謨荔枝譜其說甚詳唐杜牧詩云一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來此是川蜀荔枝亦可生置之長安也以 核慢火中燒存性為末新酒調一枚末服治心痛及小腸氣

乳柑子味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利


荔枝子味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南及巴中其樹高一二丈葉青陰凌冬不凋形如松子大殼朱若紅羅紋肉青白若水精甘美如蜜四五月熟百鳥食之皆肥矣今附

圖經曰荔枝子生嶺南及巴中今泉福漳嘉蜀渝涪州興化軍及二廣州郡皆有之其品閩中第一蜀川次之嶺南為下扶南記云此木以荔枝為名者以其結實時枝弱而蔕牢不可摘取以刀斧劙音利取其枝故以為名耳其木高二三丈自徑尺至于合抱頗類桂木冬青之屬葉蓬蓬然四時榮茂不凋其木性至堅勁工人取其根作阮咸槽及彈棊局木之大者子至百斛其花青白狀若冠之蕤緌實如松花之初生者殼若羅文初青漸紅肉淡白如肪玉味甘而多汁五六月盛熟時彼方皆燕會其下以賞之賓主極量取噉雖多亦不傷人小過度則飲蜜漿一盃便解荔枝始傳於漢世初惟出嶺南後出蜀中蜀都賦所云旁挺龍目側生荔枝是也蜀中之品在唐尤盛白居易圖序論之詳矣今閩中四郡所出特奇而種類僅至三十餘品肌肉甚厚甘香瑩白非廣蜀之比也福唐歲貢白暴荔枝并蜜煎荔枝肉俱為上方之珍果白暴須佳實乃堪其市貨者多用雜色荔枝入鹽梅暴之成而皮深紅味亦少酸殊失本真凡經暴皆可經歲好者寄至都下及關陝河外諸處味猶不歇百果流布之盛皆不及此又有焦核荔

出益州及西戎煎煉沙糖爲之可作餅塊黃白色 **唐本**注云用水牛乳米粉和煎乃得成塊西戎來者佳江左亦有殆勝蜀者云用牛乳汁和沙糖煎之並作餅堅重 **今注** 此石蜜其實乳糖也前卷已有石蜜之名故注此條爲乳糖唐本先附 **臣禹錫等謹按孟詵**云石蜜治目中熱膜明目蜀中波斯者良東吳亦有並不如兩處者此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳和棗肉及巨勝末丸每食後含一兩丸潤肺氣助五藏津 **圖經** 文具甘蔗條下

衍義曰 石蜜川浙最佳其味厚其他次之煎鍊成以鉶象物達京都至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及紙裹外用石灰埋之仍不得見風遂免今人謂乳糖其作餅黃白色者今人又謂之捻糖易消化入藥至少

甘蔗



甘蔗 音柘 味甘平無毒主下氣和中助脾氣利大腸 **陶隱居**云今出江東爲勝廬陵亦有好者廣州一種數年生皆如大竹長丈餘取汁以爲沙糖甚益人又有荻蔗節疎而細亦可噉也 **今按** 別

小便多食令人脾冷發痼癖大腸泄又有沙柑青柑山柑體性相類惟山柑皮療咽喉痛效餘者皮不堪用其樹若橘樹其形似橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子生嶺南及江南今附

臣禹錫等謹按蕭炳云出西戎者佳日華子云冷無毒皮炙作湯可解酒毒及酒渴多食發陰汗

圖經文具橘柚條下

陳藏器產後肌浮柑皮為末酒下

聖惠方治酒毒或醉昏悶煩渴要易醒方取柑皮二兩焙乾為末以三錢匕水一中盞煎三五沸入鹽如茶法服妙

食療寒堪食之其皮不任藥用食多令人肺燥冷中發痃癖

經驗後方獨醒湯柑子皮去瓤不計多少焙乾為末入鹽點半錢

衍義曰乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分別橘與柑又緣方宜各不同亦互有緊慢者脾腎冷人食其肉多致藏寒或泄利

石蜜乳糖也味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利

沙糖味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之笮音詐甘蔗汁煎作蜀地西戎江東並有之唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云沙糖多食令人心痛不與鯽魚同食成疳蟲又不與葵同食生流澼又不與笋同食使笋不消成癥身重不能行履耳圖經文具甘蔗條下食療云主心熱口乾多食生長蟲消肌肉損齒發疳䘌不可長食之子母秘録治腹緊白糖以酒二升煮服不過再差

衍義曰沙糖又次石蜜蔗汁清故費煎鍊致紫黑色治心肺大腸熱兼噉駞馬今醫家治暴熱多以此物為先導小兒多食則損齒土制水也及生蟯蟲裸蟲屬土故因甘遂生

椑音卑柿味甘寒無毒主壓石藥發熱利水解酒熱久食令人寒中去胃中熱生江淮南似柿而青黑閑居賦云梁侯烏椑之柿是也今附臣禹錫等謹按日華子云椑柿止渴潤心肺除腹藏冷熱作漆甚妙不宜與蟹同食令人腹疼并大瀉矣圖經文具柿條下

本注云蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色名荻蔗出蜀及嶺南為勝並煎為沙糖今江東甚多而劣於蜀者亦甚甘美時用煎為稀沙糖也今會稽作乳糖殆勝於蜀去煩止渴解酒毒

臣禹錫等謹按 蜀本圖經云葉似荻高丈許有竹荻二蔗竹蔗莖麁出江南荻蔗莖細出江北霜下後收莖笮其汁為沙糖鍊沙糖和牛乳為石蜜並好

日華子 云冷利大小腸下氣痢補脾消痰止渴除心煩熱作沙糖潤心肺殺蟲解酒毒臘月窖糞坑中患天行熱狂人絞汁服甚良也

圖經曰 甘蔗舊不著所出州土陶隱居云今江東者為勝廬陵亦有好者廣州一種數年生皆如大竹長丈餘今江浙閩廣蜀川所生大者亦高丈許葉有二種一種似荻節踈而細短謂之荻蔗一種似竹麁長笮其汁以為沙糖皆用竹蔗泉福吉廣州多作之鍊沙糖和牛乳為石蜜即乳糖也惟蜀川作之荻蔗但堪啖或云亦可煎稀糖商人販貨至都下者荻蔗多而竹蔗少也

食療 主補氣兼下氣不可共酒食發痰

外臺秘要 主發熱口乾小便澀取甘蔗去皮盡令喫之咽汁若口痛搗取汁服之

肘後方 主卒乾嘔不息甘蔗汁溫令熱服半外日三又以生薑汁一外服並差

梅師方 主胃反朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者以甘蔗汁七外生薑汁一外二味相和分為三服

食醫心鏡 理正氣止煩渴和中補脾利大腸解酒毒削甘蔗去皮食後喫之

張協都蔗賦云 挫斯蔗而療渴若漱醴而含蜜

衍義曰 甘蔗今川廣湖南北二浙江東西皆有自八九月已堪食收至三四月方酸壞石蜜沙糖糖霜皆自此出惟川浙者為勝

一名桃奴一名梟景是實著樹不落實中者正月採之○桃毛主下血瘕寒熱積聚無子帶下諸疾破堅閉刮取毛用之臣禹錫等謹按蜀本圖經閒通用藥云桃毛平月○桃蠹殺鬼邪惡不祥食桃樹蟲也○莖白皮味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱○葉味苦辛平無毒主除尸蟲出瘡中蟲○膠鍊之主保中不飢忍風寒○實味酸多食令人有熱生太山川谷陶隱居云今處處有京口者亦好當取解核種之爲佳又有山桃其人不堪用桃人作酪乃言冷桃膠入仙家用三月三日採花亦供丹方所須方言服三樹桃花盡則面色如桃花人亦無試之者服术人云禁食桃也唐本注云桃膠味苦平無毒主下石林破血中惡痓忤花主下惡氣消脾滿利大小腸臣禹錫等謹按藥性論云桃人使桃符主中惡孟詵云桃人溫殺三蟲止心痛又女人陰中生瘡如蟲齧疼痛者可生擣葉綿裹內陰中日三四易差又三月三日收花曬乾杵末以水服二錢匕小兒半錢治心腹痛又禿瘡收未開花陰乾與桑椹赤者等分作末以猪脂和先用灰汁洗去瘡痂即塗藥又

桃核人



下品 **桃核人**味苦甘平無毒主瘀血血閉瘕邪氣殺小蟲止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通月水止痛七月採取人陰乾○**桃花**殺注惡鬼令人好顏色味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下三蟲悅澤人面三月三日採陰乾○**桃梟**味苦微溫主殺百鬼精物療中惡腹痛殺精魅五毒不祥

法以問張苗苗曾有疲極汗出卧單簟中冷但苦寒倦四日凡八過發汗汗不出燒地桃葉蒸之則得大汗被中傅粉極燥便差後用此發汗得出蒸發者燒地良久掃除去火可以水小洒取蠶沙若桃葉柏葉糠及麥麩皆可趣用易得者牛馬糞亦可用但臭耳取桃葉欲落時可益收乾之以此等物著火處令厚二三寸布席坐上温覆用此汗出若過熱當審細消息大熱者重席汗出周身便止温粉粉之勿令過此法舊云出阮河南也桃皮亦主病集驗肺熱悶不止胷中常急悸客熱往來欲死不堪服藥泄胷中常氣用桃皮芫花各一升二物以水四升煑取一升五合去滓以故布手巾内汁中薄胷温四肢不盈數刻即歇又必効方主蠱毒用大戟桃白皮東引者以大火烘之斑猫去足翅熬三物等分擣篩為散以冷水服半方寸匕其毒即出不出更一服蠱並出此李饒州法云奇効若以酒中得則以酒服以食中得以飲服之桃膠入服食藥仙方著其法取膠二十斤絹袋盛櫟木灰汁一石中煑三五沸并袋出掛高處候乾再煑如此三度止暴乾篩末蜜和空腹酒下梧桐子大二十丸久服當仙去又主石淋古今録驗著其方云取桃木膠如棗大夏以冷水三合冬以湯三合和為一服日三當下石石盡即止其實亦不可多食喜令人熱發

雷公云凡使須擇去皮渾用白术烏豆二味和桃人同於埳堝子中煑一伏時後漉出用手擘作两片其心黃如金色任用之花勿使千葉者能使人鼻衂不止目黃凢用揀令淨以絹袋盛於簷下懸令乾去塵了用鬼髑髏勿使乾桃子其鬼髑髏只是千葉桃花結子在樹上不落者乾然於十一月内採得可為神妙凡修

云桃能發丹石不可食之生者尤損人又白毛主惡鬼邪氣膠亦然又桃符及奴主精魅邪氣符者煑汁飲之奴者丸散服之桃人每夜嚼一顆和蜜塗手面良日華子云桃熱微毒益色多食令人生熱樹上自乾者治肺氣腰痛除鬼精邪氣破血治心痛酒摩暖服之又云桃葉暖治惡氣小兒寒熱客忤桃毛療崩中破癖氣桃蠹食之肥悅人顏色也

圖經曰桃核人并花實等生泰山今處處皆有之京東陝西出者尤大而美大都佳果多是圃人以他木接根上栽之遂至肥美殊失本性此等藥中不可用之當以一生者為佳七月採核破之取人陰乾今都下市賈多取炒貨之云食之亦益人然亦多雜接實之核為不堪也千金方桃人煎療婦人產後百病諸氣取桃人一千二百枚去雙人尖皮熬擣令極細以清酒一斗半研如麥粥法以極細為佳內小項瓷瓶中密以麪封之內湯中煑一復時藥成温酒和服一匙日再其花三月三日採陰乾太清卉木方云酒漬桃花飲之除百疾益顏色崔元亮海上方治面上瘡黃水出并眼瘡一百五日收取桃花不計多少細末之食後以水半盞調服方寸匕日三甚良其實已乾著木上經冬不落者名桃梟正月採之以中實者良胡洽治中惡毒氣蠱疰有桃奴湯是此也其實上毛刮取之以治女子崩中食桃木蠹名桃蠹食之悅人顏色莖白皮中惡方用之葉多用作湯導藥標嫩者名桃心尤勝張文仲治天行有支太醫桃葉湯熏身法水一石煑桃葉取七斗以為鋪席自圍衣被蓋上安桃湯於床簀下乘熱自熏停少時當雨汗汗遍去湯待歇速粉之并灸大椎則愈陳廪丘蒸法經云連發汗汗不出者死可蒸之如中風

面搔妙 又方 以五月五日取東向挑枝日未出時作三寸木人着衣帶中令人不忘 肘後方 尸注鬼注

病者葛云即是五尸之一注又挾諸鬼邪為祟其病變動及有三十六種至九十九種大略使人寒淋瀝沉沉默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復傳傍人乃至滅門覺如此候者便宜急治挑人五十枚碎研以水煮取四升一服盡當吐吐病不盡三兩日不吐再服也

又方 卒心痛東引挑枝一把切以酒一升煎取半升頓服大效

又方 治卒心痛挑人七枚去皮尖熟研水一合頓服良亦可治三十年患

又方 治卒得欬嗽挑人三升去皮杵着器中密封之蒸一次日乾絹袋盛以內二斗酒中六七日可飲四五合稍增至一升

葛氏 卒中癘瘡瘑瘡常對在兩腳杵挑葉以苦酒和傅攻亦得

又方 治小兒卵癩杵挑人傅之亦治婦人陰腫瘙痒

又方 治腸痔大腸常血杵挑葉一斛蒸之內小口器中以下部搨上坐蟲自出

又方 治胎下血不出取挑樹上乾不落挑子燒作灰和水服差又產後陰腫痛燒挑人傅之

又方 下部瘡已決洞者挑皮葉杵水漬令濃去滓着盆中漬之有蟲出

梅師方 治諸蟲入耳取挑葉熟挼塞兩耳出

又方 治熱病後下部生瘡濃煮挑白皮如稀餳內少許熊膽研以綿蘸藥內下部瘡上

又方 治狂狗咬人取挑白皮一握水三升煎取一升服

孫眞人 挑味辛肺病宜食又挑味酸無毒多食令人有熱

又方 主大小腸並不通挑葉取汁和

事以酒拌蒸從巳至未焙乾以銅刀切焙取肉用

聖惠方 補心虛治健忘令耳目聰明用戊子日取東引桃枝二寸枕之千金翼同

又方 治伏梁氣在心下結聚不散用桃奴三兩爲末空心溫酒調二錢匕

又方 治小兒中蠱毒令腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常方以桃樹寄生二兩末如茶點服日四五服

外臺秘要 治霍亂腹痛吐痢取桃葉三升切以水五升煮取一升三合分溫二服

又方 治虛熱渴桃膠如彈丸含之佳

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮雙人留尖杵和爲丸平旦井花水頓服令盡服訖量性飲酒令醉仍須喫水能多最精隔日又服一劑百日不得食肉

又方 治偏風半身不遂及癖疰方桃人一千七百枚去雙人尖皮以好酒一斗三升浸經二十一日出日乾杵令細作丸每服二十丸還將桃酒服之

又方 治三蟲絞葉取汁一升飲

又方 酒漬桃花飲之除百病好容色又桃人服之長生

千金方 治風項強不得顧視穿地作坑燒令通赤以水洒之令冷內生桃葉鋪其席下卧之令項在藥上以衣着項邊令氣上蒸病人汗出良

又方 治喉閉煮桃皮汁三升服之久差

又方 治產後遍身如粟粒熱如火者以桃人研臘月猪脂調傅上日易

又方 治少小聤耳桃人熟末以穀裹塞耳

又方 人有食桃病時已晚無復桃就桃樹間得梟桃燒服之輙吐病即愈

千金翼 延年去風令光潤桃人五合去皮用粳米飯漿研之令細以漿水杵取汁令桃人盡即休微溫用洗

傳上**崔氏**主鬼疰心腹痛不可忍取東引桃枝削去蒼皮取白皮一握水二升煮取半升服令盡差如未定再服**脩**

真秘旨食桃並入水浴令人成淋病**抱朴子**桃膠以桑灰漬之服百病愈又服之身輕有光明在

晦夜之地數月斷穀**荊楚歲時記**謝道通登羅浮山見數童子以朱書桃板貼戶上道通還以紙寫之貼戶

上鬼見畏之**宋王微**桃飴越地通天液首化玉體兒定仙人知鴨日胡不癃年**宋齊丘化書**

李接桃而本強者其實毛**周禮**戎右掌戎車之兵革使詔贊王鼓傳王命于陳中會同充革車盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛

耳桃茢注鬼所畏也茢苕帚所以掃不祥**毛詩**園有桃其實之殽今深山大谷之民熟以為飯**典術曰**桃者

五木之精也今之作桃符着門上厭邪氣此仙木也**家語**孔子侍坐於哀公賜之桃與黍焉哀公曰請用孔子先黍而後食

桃左右皆掩口而笑公曰黍者所以雪桃非為食之也**東京賦云**度朔作梗守以曹鬱壘神荼副焉對操索葦注

上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃樹下閱百鬼無道理者縛以葦索而飼虎今人作桃符板云左神荼右鬱壘者以此**治瘡**

用桃人一百箇去皮尖於乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入黃丹三錢丸如梧桐子大每服三丸當發日面北用溫酒吞下如不

飲酒井花水亦得五月五日午時合忌雞犬婦人見**衍義曰**桃核人桃品亦多京畿有油桃光小於衆桃不益脾有小點斑而

服半升冬用桃樹皮又方主卒患瘰癧子不痛方取樹皮貼上灸二七壯又方主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內瘡中又方凡人好魘桃人熬去皮尖三七枚以小便下之又方腨急鬼疰心痛桃人一合爛研煎湯喫

食醫心鏡主上氣咳嗽胸膈痞滿氣喘桃人三兩去皮尖以水一升研取汁和粳米二合煮粥食之又方主傳尸鬼氣咳嗽痃癖注氣血氣不通日漸消瘦桃人一兩去皮尖杵碎以水一升半煮汁着米煮粥空心食之又方凡風勞毒腫疼攣痛或牽引小腹及腰痛桃人一升去尖皮者熬令黑煙出熱研搗如脂膏以酒三升攪令相和一服取汗不過三差

傷寒類要治黃疸身眼皆如金色不可使婦人雞犬見取東引桃根切細如筋若釵股以下者一握以水一大升煎取一小升適溫空腹頓服後三五日其黃離離如薄雲散唯服最後差百日方平復身黃散後可時時飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲忌食熱麪猪魚等肉此是徐之才家秘方又方治天行䘌下部生瘡濃煎桃枝如糖以通下部中若口中生瘡含之又方治溫病令不相染方桃樹蟲矢末水服方寸匕又方凡天時疫癘者常以東行桃枝細剉煮浴佳又方小兒傷寒若得時氣桃葉三兩杵和水五升煮十沸取汁日五六遍淋之後燒雄鼠糞二枚服妙

子母秘錄治陰腫桃人搗傅之又方小兒瘡初起瞟漿似火瘡一名爛瘡杵桃人面脂傅上又方小兒濕癬桃樹青皮為末和醋


時行頭痛解肌消心下急殺狗毒五月採之其兩仁者殺人可以毒狗◐花味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆◐實味酸不可多食傷筋骨生晉山川谷

得火良惡黃芩黃耆葛根解錫毒畏蘘草**陶隱居**云處處有藥中多用之湯浸去尖皮熬令黃**臣禹錫等謹按藥性論**云杏人能治腹痺不通發汗主溫病治心下急滿痛除心腹煩悶療肺氣欬嗽上氣喘促入天門冬煎潤心肺可和酪作湯益潤聲氣宿即動冷氣**孟詵**云杏熱面皯者取人去皮擣和雞子白夜卧塗面明早以煖清酒洗之人患卒瘂取杏人三分去皮尖熬別杵桂一分和如泥取李核大綿裹含細細咽之日五夜三謹按心腹中結伏氣杏人橘皮桂心訶梨勒皮爲丸空心服三十丸無忌又燒令煙盡研如泥綿裹內女人陰中治蟲疽**陳藏器**云杏人本功外殺蟲燒令煙未盡細研如脂物裹內蠶齒孔中亦主產門中蟲瘡癢不可忍者去人及諸畜瘡中風取人去皮熬令赤和桂末研如泥綿裹如指大含之利喉咽去喉痺痰唾欬嗽喉中熱結生瘡杏酪濃煎如膏服之潤五藏去痰嗽生熟喫俱得半生半熟殺人**日華子**云杏熱有毒不可多食傷神

圖經曰杏核人生晉川山谷今處處有之其實亦數種黃而圓者名金杏相傳云種出濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏今近都多種之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及金杏杏子入藥今

光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啗惟堪取人唐文選謂山桃發紅蕚者是矣又太原有金桃色深黄西京有崑崙桃肉深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅子如此數種入藥惟以山中自生者爲正蓋取走泄爲用不取肥好者如傷寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有瘀血用桃人三十箇湯去皮尖麸炒赤色別研䖟虫三十枚去翅水蛭二十枚各炒川大黄一兩同爲末再與桃人同擣令匀煉蜜丸如小豆大每服二十丸桃人湯下利下瘀血惡物便愈未利再服

杏核人



杏核人味甘苦溫冷利有毒**主欬逆上氣**雷鳴喉痺**下氣**産乳金瘡寒心賁豚驚癇心下煩熱風氣去來

遂兼失音不語生吞杏人七枚不去皮尖日別從一七漸加至七七枚七七日周而後始食後即以竹瀝下之任意多少日料一升取盡

又方 治耳聾以杏人七枚去皮拍碎爲三分以綿裹於中着顆塩如小豆許以器盛於飯甑中蒸之候飯熟出裹令患人側卧和綿捻一裹以油汁滴入耳中久又以一裹依前法

千金方 治欬嗽旦夕加重增寒壯熱少喜多唾忽進退面色不潤積漸少食狀若肺脉強緊浮者杏人半斤去皮尖入於瓶內童子小便二斗浸七日了漉出去小便以煖水淘過於沙盆內研成泥別入蘇瓶中以小便三升煎之如膏量其輕重食上熟水下一錢匕婦人室女服之更妙

又方 主卒中風頭面腫杵杏人如膏傅之

又方 治一切風虛常惡頭痛欲破者杏人去皮尖乾暴爲末水九升研濾如作粥法緩火煎令如麻腐起取和羹粥酒內一匙服之每食前不限多少服七日後大汗出慎風冷猪魚鷄蒜大酢一劑後諸風減差春夏恐酢少作服之秋九月後煎之此法神妙可深秘之

又方 治鼻中生瘡杵杏人乳汁和傅之

又方 治頭面風眼瞤鼻塞眼暗冷泪杏人三升爲末水煑四五沸洗頭冷汗盡三度差

又方 治破傷風腫厚傅杏人膏燃燭遙炙

又方 治疳蟲蝕鼻生瘡燒杏核壓取油傅之

又方 治喉痺杏人熬熟杵丸如彈子含嚥其汁爲末帛裹含之亦得

又方 治痔穀道痛取杏人熬熏杵膏傅之

又方 治小兒大人欬逆上氣杏人三升去皮尖炒令黃杵如膏蜜一升分爲三分內杏人杵令得所更內一分杵如膏又內一分杵熟止先食

以東來者為勝仍用家園種者山杏不堪入藥五月採破核去雙人者古方有單服杏人修治如法自朝蒸之至午而止便以慢火微烘至七日乃收貯之每旦腹空時不約多少任意噉之積久不止駐顏延年云是夏姬法然杏人能使人血溢少悮之必出血不已或至委頓故近人少有服者又有杏酥法去風虛除百病擣爛杏人一石以好酒二石研濾取汁一石五斗入白蜜一斗五升攪勻封於新瓮中勿洩氣三十日看酒上酥出即掠取內甆器中貯之取其酒滓團如梨大置空屋中作格安之候成飴脯狀旦服一枚以前酒下其酒任性飲之杏花乾之亦入藥杏枝主墮傷取一握水一大升煮半下酒三合分再服大效其實不可多食傷神損筋骨劉禹錫傳信方治嗽補肺丸杏人二大升山者不中揀却雙人及陳臭以童子小便一斗浸之春夏七日秋冬二七日并皮尖於砂盆子中研細濾取汁煮令魚眼沸候軟如麪糊即成仍時以柳篦攪勿令著底後即以馬尾羅或麄布下之日暴通丸即丸服之時食前後總須服三十丸五十丸任意茶酒下忌白水粥只是為米泔耳自初浸至成常以紙蓋之以畏塵土也如無馬尾羅即以麄布袋下之如取棗瓤法

雷公云 凡使須以沸湯浸少時去皮膜去尖擘作兩片用白火石并烏豆杏人三件於鍋子中下東流水煮從巳至午其杏人色褐黃則去尖然用每修一斤用白火石一斤烏頭三合水旋添勿令闕免反血為妙也

食療云 主熱風頭痛又燒令煙盡去皮以乱髮裹之咬於所患齒下其痛便止熏諸蟲出并去風便差重者不過再服

外臺秘要 治偏風半身不

杏人㸯如脂內體中風角弓反張以杏人碎之蒸中相和傅臍腫上 必效方 令溜絞取脂服一小升兼以瘡上摩効

又方 治狐尿刺螫痛杏人細研煮一兩沸承熱以浸螫處數數易之 塞上方 治墜馬撲損瘀血在內煩悶取東引杏枝三兩細剉微熬好酒二升煎十餘沸去滓分為二服空心如人行三四里再服 傷寒類要 治溫病食勞以杏人五兩酢二升煎取一升服之取汗差 產寶方 治卒不得小便杏人二七枚去皮尖炒黃米飲服之差 潞公藥準 治咽喉痒痛失音不語杏人桂心各一兩同研勻用非熟蜜和如櫻桃大新綿裹非時含此嚥津大効 修真秘旨云 杏不用多食令人目盲 又方 服杏人者往往二三年或瀉或臍中出物皆不可治 左慈秘訣

杏金丹本出渾皇子亦名草金丹方服之壽二千二百年不死只是以杏人成丹輕重如金軟而可食因此立名從三皇後有得法者服之無有不得力奚仲呂望彭祖皆煉之彭祖曰寧可見此方不用封王寧可見此藥不用封侯老子曰草金丹是衆仙秘要服皆得力只為作之者難世俗之人皆不信有神驗將聖人妄說作之者不肯精心潔淨浪有惡物觸犯藥即不成徒勞損廢又何益矣其造不得盲聾瘖啞大病及惡心人女子小人知見丹亦不成丹成無忌只是夏姬服之壽年七百乃仙去煉草金丹法從寅月修杏樹人罕到者良又以寅月钁斸樹下地間闔陽氣通暢至二月草生以鋤除草恐損地力至三月離樹五步作畦壠淘成擬引天之暴雨以須遶栽棘遶

含之燕汁又方治諸牙齗疼杏人一百枚去皮尖兩人以鹽方寸匕水一升煮令沫出含之未盡吐却更含之三度差肘後方
治穀道赤痛熬杏人杵作膏傅之良又方箭鏑及諸刀刃在喉咽胷鬲諸隱𠢐不出杵杏人傅之梅師方治食狗肉不消
心下堅或脹口乾忽發熱妄語方杏人一升去皮水三升煎沸去滓取汁為三服下肉為度又方主耳中汁出或痛有膿水熬杏人令
赤黑為末薄綿裹內耳中日三四度易之或亂髮裹塞之亦妙又方狗咬去皮尖杵傅之研汁飲亦佳矣孫真人方
欲好聲杏人一升熬去皮尖酥一兩蜜少許為丸如梧桐子大空心米湯下十五丸又方杏味苦心病宜服又方杏核人傷筋損
神其人作湯如白沫不解食之令氣壅身熱食醫心鏡主氣喘促浮腫小便澀杏人一兩去尖皮熬研和米煮粥極熟空心喫
二合又方主五痔下血不止去尖皮及雙人水三升研濾取汁煎減半投米煮粥停冷空心食之又方能下氣主嗽除風去
野雞病杏人一兩去皮尖雙人搥碎水三升研濾取汁於鐺中煎以杓攪勿住手候三分減二冷呷之不熟及熱呷即令人吐勝
金方治火患肺氣喘急至効杏人去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月一日三四換浸半月取焙乾爛研令極細每服一
棗大薄荷一葉蜜一雞頭大水一中盞同煎取七分食後溫服甚者不過三劑差永不發動忌腥物廣利方治眼築損
弩肉出生杏人七枚去皮細嚼吐於掌中及熱以綿裹筯頭將點弩肉上不過四五度差子母秘錄治小兒臍赤腫

復絞取稠汁入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中熳火熬成稀膏鑱器盛食後夜卧入少酥沸湯點一匙匕服治肺燥喘熱大腸秘潤澤五藏如無匕證更入鹽點尤佳杏實本經別無治療日華子言多食傷神有數種皆熱小兒尤不可食多致瘡癤及上鬲熱煞蓄爲乾果其深赭色核大而褊者爲金杏此等須接其他皆不逮也如山杏輩只可收人又有白杏至熟色青白或微黃其味甘淡而不酸

安石榴



安石榴味甘酸無毒主咽燥渴損人肺不可多食酸實殼療下痢止漏精東行根療蚘蟲寸白陶隱居云石榴以花赤可愛故人多植之尤爲外國所重入藥惟根殼而已其味有甜醋藥家用醋者子爲服食者所忌臣禹錫等謹按蜀本圖經云子味甘酸其

爛勿使人跡畜獸踐踏只元旱即泉源水洒潤其樹下初春有霜雪即樹下燒火以救之恐損花苞萼至五月杏熟收取當月旬內自落者去核取人六斗以熱湯退皮去雙人取南流水三石和研取汁兩石八斗去滓并小美者亦得取新鐵釜受三石已來作竈須具五嶽三台形用朱砂圖畫之其竈通四脚去地五寸着鏁不得絕稠恐下火不得其釜用酥三斤以糠火及炭然釜少少磨三斤酥盡即內汁釜中釜上安盆盆上鑽孔用筝絃懸車轄至釜底其孔以帛纒塞勿令泄氣初着糖火并乾牛糞火一日三動車轄以衮其汁五日有露液生十日白霜起又三日白霜盡即金花出若見此候即知丹霜成開盆用炭火炙乾以雄雞翎掃取以棗肉和爲丸如梧桐子大釜中獨角成者爲上其釜口次也丹滓亦能治冷疾服丹法如人喫一斗酒醉即喫五升粢一升者只喫半升下藥取滿日空心煖酒服三丸至七日宿疾除愈聾啞盲攣跛㽷氣野雞瘻氣風癇疫氣瘡腫萬病皆除愈頭白却黑齒落更生張先師云二兩爲一劑一劑延八十年兩劑延二百四十年三劑通靈不死若爲天仙一萬年永忌房室若爲地仙五千年三年忌房室若爲人仙一千五百年百日忌房室陳居士上表十月巳後泥爐造爲雷息之時亦不用車馬轟闐聲何以十月造天雷二月起八月息初造丹時祭五嶽神仙地祇亦取童子看火候二十四氣五星五行陰陽十二時取此氣候用火丹乃成矣聖所服皆致長生从壽世人不能常服或言此藥無効若精心確志必就神仙長年矣

衍義曰 杏核人大傷人量所傷大小爛嚼沃破處以帛繫定至差無苦又湯去皮研一升以水一升半翻

針刺四畔用榴末着瘡上以麪圍四畔灸以痛爲度内末傅上急裹經宿連根自出

經驗方治腸滑久痢神妙無比以石榴一箇劈破炭火簇燒令煙盡急取出不令作白灰用甆椀蓋一宿出火毒爲末用醋石榴一瓣水一盞煎湯服二錢瀉亦治

孫眞人云食之損肺

又方治耳聾法以八九月取石榴一開上作孔如毬子大留靨子内米醋滿石榴中却以靨子蓋之然後搜麪裹却石榴無令鏬出煻灰火中燒麪熟藥成入少黑李子仙沼子末取水滴點耳内不得輙轉腦中痛勿驚如此三夜又點别耳依前法佳

又方糞前有血令人面色黃石榴皮杵末茄子枝湯下

斗門方治女子血脉不通用根東生者取一握炙乾濃煎一大盞服之差婦人赤白帶下同治

廣利方治吐血衄血以百葉石榴花作末吹在鼻中差

十全方治寸白蟲以醋石榴東引根一握淨洗細剉用水三升煎取半椀巳下去滓五更初温服盡至明取下蟲一大團永絶根本一日喫粥補

古今録驗治冷熱不調或下帶水或赤白青黃者酸石榴子五枚合殻舂絞取二升汁每服五合至二升盡即斷小兒以意服之二三合

衍義曰安石榴有酸淡兩種旋開單葉花旋結實實中子紅孫枝甚多秋後經雨則自坼裂道家謂之三尸酒云三尸得此果則醉河陰縣最多又有一種子白瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴皮合斷下藥仍須老木所結及收之陳久者佳微炙爲末以燒粟米飯爲丸梧桐子大食前熱米飲下三十至五十丸以知爲度如寒滑

酸者尤能止痢藥性論云石榴皮使味酸無毒能治筋骨風腰脚不
遂行步攣急疼痛主澁腸止赤白下痢一方取汁止目淚下治漏精
根青者入染鬚方用陳藏器云石榴本功外東引根及皮主蚘蟲煎
服子止渴花葉乾之爲末和鐵丹服之一年變毛髮色黑如漆鐵丹
飛鐵爲丹亦鐵粉之屬是也孟詵云石榴溫多食損齒令黑皮炙令
黃杵末以棗肉爲丸空腹三九日二服治赤白痢腹痛者取醋者一
枚并子擣汁頓服段成式酉陽雜俎云石榴甜者謂之天漿能理乳石毒

圖經曰安石榴舊不著所出州土或云本生西域
陸機與弟雲書云張騫爲漢使外國十八年得塗林安石榴是也今
處處有之一名丹若廣雅謂之若榴木不甚高大枝柯附幹自地便
生作叢種極易息折其條盤土中便生花有黃赤二色實亦有甘酢
二種甘者可食酢者入藥多食其實則損人肺東行根并殼入殺蟲
及染鬚髮口齒等藥其花百葉者主心熱吐血及衂血等乾之作末
吹鼻中立差崔元亮海上方療金瘡刀斧傷破血流以石灰一升石
榴花半斤擣末取少許傅上捺少時血斷便差又治寸白蟲取醋石
榴根切一升東南引者良水二升三合煮取八合去滓著少米作稀
粥空腹食之即蟲下又一種山石榴形頗相類而絕小不作
房生青齊間甚多不入藥但蜜漬以當果或寄京下甚美

雷公云凡使皮葉根勿令犯鐵若使石榴殼不計乾濕先用漿水浸一宿至明漉出其水如墨汁若使枝根葉並用漿水浸一宿方可用

肘後方治赤白痢下水穀宿食不消者爲寒可療酸石榴皮燒赤爲末服方寸匕

百一方治丁腫以

食之反傷矣令嗽更極不可救如此者可作羊肉湯餅飽食之便引少時又胷中痞塞熱結者可多食好生梨即通卒闇風失音不語者生擣汁一合頓服之日再服止

日華子云梨冷無毒消風痰欬嗽氣喘熱狂又除賊風胷中熱結作漿吐風痰

圖經曰梨舊不著所出州土今處處皆有而種類殊別醫家相承用乳梨鵝梨乳梨出宣城皮厚而肉實其味極長鵝梨出近京州郡及北都皮薄而漿多味差短於乳梨其香則過之欬嗽熱風痰實藥多用之其餘水梨消梨紫煤梨赤梨甘棠禦兒梨之類甚多俱不聞入藥也梨葉亦主霍亂吐下煑汁服亦可作煎治風徐王效驗方主小兒腹痛大汗出名白寒疝濃煑梨葉七合以意消息可作三四服飲之大良崔元亮海上方療嗽單驗方取好梨去核擣汁一茶椀著椒四十粒煎一沸去滓即內黑餳一大兩消訖細細含嚥立定又治卒患赤目努肉坐臥痛者取好梨一顆擣絞取汁黃連三枝碎之以綿裹漬令色變仰臥注目中又有紫花梨療心熱唐武宗有此疾百醫不效青城山邢道人以此梨絞汁而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常山忽有一株因緘實以進帝多食之解煩躁殊效歲久木枯不復有種者今人不得而用之又江寧府信州出一種小梨名鹿梨葉如茶根如小梅指彼處人取其皮治瘡癬及疥癩云甚效八月採近處亦有但採其實作乾不聞入藥


食療云金瘡及產婦不可食大忌

聖惠方治小兒心藏風熱昏憒躁悶不能食用梨三枚切以水二升煑取汁一升去滓入粳米一合煑粥食之

梅師方治霍亂心痛利無汗方取梨葉

加附子赤石
脂各一倍


梨



梨味甘微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食
陶隱居云梨種復殊多並皆冷利俗人以為快果不入藥用食之多
損人也唐本注云梨削貼湯火瘡不爛止痛易差又主熱嗽止渴葉
主霍亂吐痢不止者煑汁服之今按別本注云梨有數種其消梨味甘
寒無毒主客熱中風不語又療傷寒熱發解石熱氣驚邪嗽消渴利大
小便又有青梨茅梨等並不任用又有桑梨惟堪蜜煑食主口乾生
食不益人冷中不可多食臣禹錫等謹按孟詵說云梨除客熱止心煩
不可多食又卒欬嗽以一顆刺作五十孔每孔內以椒一粒以麪裹
於熱火灰中煨令熟出停冷去椒食之又方去核內酥蜜麪裹燒令
熟食之又取梨肉內酥中煎停冷食之又擣汁一升酥一兩蜜一兩
地黃汁一升緩火煎細細含咽凡治嗽皆須待冷喘息定後方食熱

痰生瘡癤脉閉不行其樹似柰樹其形圓如柰六月七月熟今在處有之今附臣禹錫等謹按孟詵云林檎主止消渴陳士良云此有三種大長者為柰圓者林檎夏熟小者味澀為梣秋熟日華子云林檎無毒下氣治霍亂肚痛消痰圖經曰林檎舊不著所出州土今在處有之或謂之來禽木似柰實比柰差圓六七月熟亦有甘酢二種甘者早熟而味脆美酢者差晚須熟爛乃堪噉病消渴者宜食之亦不可多反令人心中生冷痰今俗間醫人亦乾之入治傷寒藥謂之林檎散

食療云温主穀痢洩精東行根治白蟲蚘蟲消渴好唾不可多食又林檎味苦澀平無毒食之閉百脉食醫心鏡治水痢以十枚半熟者以水一升煎取一升和林檎空心食子母秘錄治小兒痢林檎構子杵取汁服以意多與服之差又方小兒閃癖頭髮豎黃瘰癧羸瘦杵林檎末以和醋傅上癖和核處就傅之



蜀州李核人

枝一大握水一升煎取一升服又云正月二月勿食梨

錢相公 療蠼螋尿瘡黃水出嚼梨汁傅之乾即易

又方 小兒寒疝腹痛大汗出濃煮梨葉汁七合頓服以意消息可作三四度飲之

又方 治中水毒取梨葉一把熟杵以酒一盞攪服之

北夢瑣言 有一朝士見梁奉御診之曰風疾巳深請速歸去朝士復見鄜州馬醫趙鄂者復診之言疾危與梁所說同矣曰只有一法請官人試喫消梨不限多少咀齕不及絞汁而飲到家旬日唯喫消梨頓爽矣

莊子 譬猶樝梨橘柚耶其味相反而皆可於口

魏文詔曰 真定郡梨甘若蜜脆若淩可以解煩渴

衍義曰 梨多食則動脾少則不及病用梨之意須當斟酌惟病酒煩渴人食之甚佳終不能却疾

林檎



林檎味酸甘溫不可多食發熱澀氣令人好睡發冷

駁赤李其子赤者是也又有青李緑李赤李房陵李朱仲李馬肝李黄李散見書傳美其味之可食陶隱居云皆不入藥用用姑熟所出南居李解核如杏子者爲佳今不復識此醫家但用核若杏子形者根皮亦入藥用崔元亮海上方治面䵟黒子取李核中人去皮細研以雞子白和如稀餳塗至晚每以淡漿洗之後塗胡粉不過五六日有効慎風

孫真人 肝病宜食 食醫心鏡云李味酸無毒主除固熱調中黄帝云李不可和蜜食食之損五藏

衍義曰 李核人其窠大者高及丈今醫家少用實合漿水食令人霍乱澁氣而然今畿内小窰鎮一種最佳堪入貢又有御李子如櫻桃許大紅黄色先諸李熟此李品甚多然天下皆有之所以比賢士大夫盛德及天下者如桃李無処不芬芳也別本注云有野李味苦名郁李子核人入藥此自是郁李人別是一種在木部中第十四卷非野李也

楊梅味酸溫無毒主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨飲酒時服方寸匕止吐酒多食令人發熱其樹若荔枝樹而葉細陰青其形似水楊子而生青熟紅肉在核上無皮殼生江南嶺南山谷四月五月採 今附 禹錫等

李核人味苦平無毒主僵仆躋瘀血骨痛○根皮大
寒主消渴止心煩逆奔氣○實味苦除痼熱調中 **陶隱**
居 云李類又多京口有麥李麥秀時熟小而甜脆核不入藥今此用
姑熟所出南居李解核如杏子者為佳凡實熟食之皆好不可合雀
肉食又不可臨水上噉之李皮水煎含之療齒痛佳 **今按** 別本注云
李類甚多有綠李黃李紫李生李水李茳堪食味極甘美其中人不
入藥用有野李味苦名郁李子核人入藥用之 **日華錫等謹按爾雅**
云休無實李痤接慮李駁赤李釋曰李之無實者名休郭云一名趙
李痤接慮李郭云今之麥李與麥同熟因名云李之子赤者名駁 **藥**
性論 云李核人臣治女子小腹腫滿主踒折骨疼肉傷利小腸下水
氣除浮腫滿 **又云** 李根皮使苦李者入用味鹹治腳下氣主熱毒煩躁
根煮汁止消渴 **孟詵** 云李主女人卒赤白下取李樹東面皮去皺皮
灸令黃香以水三升煮汁去滓服之日再驗謹按生子亦去骨節間
勞熱不可多食臨水食令人發痰瘧又牛李有毒煮汁使濃含之治
䘌齒脊骨有疳蟲可後灌此汁更空腹服一盞其子中人主鼓脹研
和麵作餅子空腹食之少頃當瀉矣 **日華子** 李溫無毒益氣多食令
人虛熱 **又云** 李樹根涼無毒主赤白痢濃煎
服華平無毒治小兒壯熱痁疾驚癇作浴湯


圖經曰 李核人舊不著所出州土今處處有之李之類甚多見爾雅者有休無實李李之無實者一名
趙李痤徂和切接慮李即今之麥李細實有溝道與麥同熟故名之

胡桃味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮取瓤燒令黑末斷煙和松脂研傅瘰癧瘡又和胡粉為泥拔白鬚髮以內孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去五痔外青皮染髭及帛皆黑其樹皮止水痢可染褐仙方取青皮壓油和詹糖香塗毛髮色如漆生北土云張騫從西域將來其木春斫皮中出水承取沐頭至黑今附臣禹錫等謹按孟詵云胡桃不可多食動痰飲除風令人能食不得併漸漸食之通經脉潤血脉黑鬢髮又服法初日一顆五日加一顆至二十顆止之常服骨肉細膩光潤能養一切老痔疾日華子云潤肌肉益髮食酸齒齼細爵解之

圖經曰胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多陰實亦有房秋冬熟時採之性熱不可多食補下方亦用之取肉合破故帋擣篩蜜丸朝服梧桐子大三十丸又療壓撲損傷擣肉和酒溫頓服便差崔元亮海上方療石淋便中有石子者胡桃肉一升細米煮漿粥一升相和頓服即差實上青皮染髭及帛皆黑其木皮中水春斫取沐頭至黑此果本出羌胡漢張騫使西域還

謹按孟詵云楊梅和五藏能滌腸胃除煩憒惡氣切不可多食甚能損齒及筋亦能治痢燒灰服之日華子云楊梅熱微毒療嘔逆吐酒皮根煎湯洗惡瘡疥癩忌生葱圖經文具梅實條下陳藏器止渴張司空云地瘴無不生楊梅者信然矣食療溫和五藏腹胃除煩憒惡氣去痰實亦不可久食損齒及筋也甚能斷下痢又燒為灰亦斷下痢甚酸美小有勝白梅又白梅未乾者常含一枚嚥其液亦通利五藏下少氣若多食之損人筋骨其酸醋之物自是土使然若南方人此吞杏亦不食比地人南住梅乃啜多豈不是地氣鬱蒸令人煩憒好食斯物也經驗後方主一切傷損不可者瘡止血生肌無瘢痕絕妙和鹽核杵之如泥成挺子竹筒中收遇破即填小可即傅之此藥之功神聖宋齊丘化書梅接杏而本強者其實甘

胡桃



汁服之佳

食療：倏熟收之取瓤和蜜煎作煎去人煩熱久食亦得令人冷能止消渴

衍義曰：獼猴桃今永興軍南山甚多食之解實熱過多則令人藏寒泄十月爛熟色淡綠生則極酸子繁細其色如芥子枝條柔弱高二三丈多附木而生淺山傍道則有存者深山則多為猴所食

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五藏不飢生新羅如小栗三角其中人香美東夷食之當果與中土松子不同今附 臣禹錫等謹

日華子云松子逐風痺寒氣虛羸少氣補不足潤皮膚肥五藏東人以代麻腐食用

〔海藥〕云去皮食之甚香美與雲南松子不同雲南松子似巴豆其味不厚多食發熱毒松子味甘美大溫無毒主諸風溫腸胃久服輕身延年不老味與卑占國偏桃人相似其偏桃人用與北桃人無異是也

柰味苦寒多食令人臚音閭脹病人尤甚 陶隱居云江南乃有而北國最豐皆作脯不宜人有林檎相似而小亦恐非益人也 今注有小毒主耐飢益心氣 臣禹錫等謹按孟詵云柰主補中焦諸不足氣和脾卒

始得其種植之秦中後漸生東土故曰陳倉胡桃薄皮多肌陰平胡
桃大而皮脆急捉則碎江表亦嘗有之梁沈約集有謝賜樂遊園胡
桃啓乃其事也今京東亦有其種而實不佳南方則無

孫真人 食動疾吐水

梅師方 治火燒瘡取胡桃穰燒令黑杵如脂傅瘡上

衍義曰 胡桃發風陝洛之間甚多外有青皮包之胡桃乃核也核中穰爲胡桃肉須如此說用時須以湯剥去肉上薄皮過夏至則不堪食有人患酒楂風鼻上赤將橘子核微炒爲末每用一錢匕研胡桃肉一箇同以温酒調服以知爲度

獮猴桃味酸甘寒無毒止暴渴解煩熱冷脾胃動泄
辟壓丹石下石淋熱壅反胃者取汁和生薑汁服之
一名藤梨一名木子一名獮猴梨生山谷藤生著
樹葉圓有毛其形似雞卵大其皮褐色經霜始
甘美可食枝葉殺蟲煮汁飼狗療瘑也 今附

陳藏器 味鹹温無毒主骨節風癱緩不隨長年變白野雞肉痔病調中下氣皮中作紙藤中汁至滑下石林主胃閉取汁和生薑

橄(音敢)欖(音覽)味酸甘温無毒主消酒療鯸(音侯)鮐(音台)毒人悞食此魚肝迷悶者可煑汁服之必解其木作檝撥著魚皆浮出故知物有相畏如此也○核中人研傅脣吻燥痛其樹似木槵子樹而高端直其形似生訶子無稜瓣生嶺南八月九月採又有一種名波斯橄欖色類亦相似其形核作二瓣可以蜜漬食之生邕州今附

臣禹錫等謹按蜀本云橄欖主鯸魚毒汁服之中此魚肝子毒人立死惟此木能解生嶺南山谷樹大數圍實長寸許其子先生者向下後生者漸高八月熟蜜藏極甜

日華子云橄欖開胃下氣止瀉

圖經曰橄欖生嶺南今閩廣諸郡皆有之木似木槵而高且端直可愛秋晚實成南人尤重之咀嚼之滿口香久不歇生噉及煑飲並解諸毒人誤食鯸鮐肝至迷悶者飲其汁立差山野中生者子繁而木峻不可梯緣但刻其根下方寸許內鹽於中一夕子皆落木亦無損其枝節間有脂膏如桃膠南人採得并其皮葉煎之如黑餳謂之欖糖用膠船著水益乾牢於膠漆邕州又有一種波斯橄欖與此無異但其核作三瓣可蜜漬食之

陳藏器

患食後氣不通生擣汁服之日華子云柰冷無毒治飽食多肺壅氣脹

柰子味苦寒澁無毒主忍飢益心氣多食虛脹

圖經文具林檎條下

食醫心鏡

菴羅果味甘溫食之止渴動風氣天行病後及飽食後俱不可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病樹生狀若林檎而極大今附臣禹錫等謹按陳士良云微寒無毒主婦人經脉不通丈夫營衛中血脉不行久食令人不飢葉似茶葉可以作湯療渴疾衍義曰菴羅果西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟七夕前後已堪啗色黃如鵝梨纔熟便鬆軟入藥絕希用

泉州橄欖



其實大抵類樝但膚慢而多毛味尤甘治胸膈中積食去醋水下氣止渴欲卧啖一兩枚而寢生熟皆宜樝子處處有之孟州特多亦主霍亂轉筋並煮汁飲之可敵木瓜常食之亦去心間醋痰皮擣末傅瘡止黃水實初熟時其氣氛馥人將致衣笥中亦香〔陳藏器云〕樹如林檎花白綠色〔衍義曰〕榅桲食之須淨去上浮毛不爾損人肺花亦香白色諸果中惟此多生蟲少有不蚛者圖經言欲卧啖一兩枚而寢如此恐太多痞塞胃脘

榛子味甘平無毒主益氣力寬腸胃令人不飢健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當粮中土亦有鄭注禮云榛似栗而小關中鄜坊甚多今附〔臣禹錫等謹按日華子〕云新羅榛子肥白人止飢調中開胃甚驗〔圖經〕文具栗條下


一十三種陳藏器餘

靈床上果子主人夜卧讝語食之差也

無漏子味甘温無毒主温中益氣除痰嗽補虛損好

云樹大圓實長寸許南方人以爲果生實味酸南州異物志曰橄欖子緣海浦嶼間生實大如軸頭皆反垂向下實先生者向下後生者漸高南方草木狀曰橄欖子大如棗八月熟生交趾海藥謹按異物志云生南海浦嶼間樹高丈餘其實如棗二月有花生至八月乃熟甚香橄欖木高大難採以鹽擦木身則其實自落衍義曰橄欖味澁食久則甘嚼汁嚥治魚鯁

榲桲



榲桲味酸甘微溫無毒主溫中下氣消食除心間醋水去臭辟衣魚生北土似樝子而小今附掌禹錫等謹按陳士良云發毒熱秘大小腸聚胷中痰壅不宜多食澁血脉日華子云除煩渴治氣圖經曰榲桲舊不著所出州土今關陝有之沙苑出者更佳

樹葉似楝子如橄欖而堅亦似棗也
摩廚子味甘香平無毒主益氣潤五藏久服令人肥健
生西域及南海子如瓜可爲茹異物志云木有摩廚生
自斯調厥汁肥潤其澤如膏馨香馥射可以煎熬彼州
之人仰以爲儲斯調國名也〔海藥〕云謹按異物志云生西域二月開花四月五月結實如瓜許益氣安神養血生肌久服健人也
懸鉤根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒
下血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血腹痛並濃煮服之
子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾去酒毒莖上有刺
如鉤生江淮林澤取莖燒爲末服之亦主喉中塞也
鉤栗味甘平主不飢厚腸胃令人肥健子似栗而圓小

顏色令人肥健生波斯國如棗一云波斯棗〔海藥〕云樹若栗木其實如橡子有三角消食止欬嗽虛羸悅人久服無損也

都角子味酸澁平無毒久食益氣止洩生南方樹高丈餘子如卵徐表南方記云都角樹二月花花連著實也〔海藥〕云謹按徐表南州記云生廣南山谷二月開花至夏末結實如卵主益氣安神遺洩痔溫腸久服無所損也

文林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是文林郎因以此爲名也〔海藥〕云又南山亦出彼人呼榅桲是味酸香微溫無毒主水瀉腸虛煩熱並宜生食散酒氣也

木威子味酸平無毒主心中惡水水氣生嶺南山谷

韶子味甘溫無毒主暴痢心腹冷生嶺南子如栗皮肉核如荔枝廣志云韶葉似栗有刺斫皮內白脂如豬味甘酸亦云核如荔枝也

探子味甘澁平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去嗽子似梨生江南吳都賦云探榴禦霜是也

諸果有毒桃杏人雙有毒五月食未成核果令人發癰節及寒熱又秋夏果落地為惡蟲緣食之令人患九漏桃花食之令人患淋李人不可和雞子食之患內結不消

生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢鈎子又有雀子小圓黑味甘久食不飢生高山子小圓黑又有櫧音諸子小於橡子味苦澀止洩痢破血食之不飢令健行木皮葉煮取汁與產婦飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴也

石都念子味酸小溫無毒主痰嗽噦氣生嶺南樹高丈餘葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬為粉甘美益人隋朝植於西苑也

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海南樹高丈餘子中有汁如乳汁呉都賦云平仲君遷

〈海藥〉云謹按劉斯交州記云其實中有乳汁甜美香好微寒無毒主消渴煩熱鎮心久服輕身亦得悅人顏色也

重修政和經史證類備用本草卷第二十四 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

米穀部上品總七種

三種神農本經白字

二種名醫別錄墨字

一種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

胡麻 附葉

青蘘 音箱

麻蕡 附子

重修政和經史證類備用本草卷第二十三


川澤 陶隱居云八穀之中惟此爲良淳黒者名巨勝巨者大也是食家當九蒸九暴熬擣餌之斷穀長生充飢雖易得俗中學者猶不能常服而況餘藥耶蒸不熟令人髮落其性與茯苓相宜俗方用之甚少時以合湯丸爾 唐本注云此麻以角作八稜者爲巨勝四稜者名胡麻都以烏者良白者劣爾生嚼塗小兒頭瘡及浸淫惡瘡大効 臣禹錫等謹按吳氏云胡麻一名方金神農雷公甘平無毒秋採青蘘一名夢神 抱朴子云巨勝一名胡麻餌服之不老耐風濕 廣雅云狗蝨巨勝藤弦胡麻也 藥性論云葉擣汁沐浴甚良又牛傷熱擣汁灌之立差又患崩中血凝疰者生取一升擣內熱湯中絞取半升立愈巨勝者仙經所重白蜜一升子一升合之名曰靜神丸常服之治肺氣潤五藏其功至多亦能休粮填人骨髓甚有益於男子患人虛而吸吸加胡麻用 陳藏器云花陰乾漬取汁溲麪至靭易滑 陳士良云胡麻人生嚼塗小兒頭瘡亦療婦人陰瘡初食利大小腸久食即否去陳留新 日華子云胡麻補中益氣養五藏治勞氣産後羸困耐寒暑止心驚子利大小腸催生落胞逐風溫氣遊風頭風補肺氣潤五藏填精髓細研塗髮長頭白蜜蒸爲丸服治百病葉作湯沐潤毛髮滑皮膚益血色

圖經曰 胡麻巨勝也生上黨川澤青蘘音箱巨勝苗也生中原川谷今並處處有之皆園圃所種稀復野生苗梗如麻而葉圓銳光澤嫩時可作蔬道家多食之謹按廣雅云狗蝨巨勝也藤弦胡麻也陶隱居云其莖方者名巨勝圓者名胡麻蘇恭云其實作角八稜者名巨勝六稜四稜者名胡麻如此

胡麻油元附胡麻條下今分條　白麻油新補　飴糖

灰藋自草部今移

晉州胡麻



胡麻味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉塡髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困久服輕身不老明耳目耐飢渴延年以作油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名巨勝一名狗蝨一名方莖一名鴻藏葉名青蘘生上黨

氣力堅筋骨巨勝蒸暴各九遍每取二合用湯浸布裹挼去皮再研水濾取汁煎飲和粳米煮粥食之

外臺秘要 治手脚酸疼兼微腫烏麻五升熬碎之酒一升浸一宿隨多少飲之

又方 沸湯所淋火燒爛瘡杵生胡麻如泥厚封之

千金方 常服明目洞視胡麻一石蒸之三十遍末酒服每日一升

又方 治腰脚疼痛胡麻一升新者熬令香杵篩日服一小升計服一斗即永差酒飲羹汁蜜湯皆可服之佳

又方 治白髮還黑烏麻九蒸九暴末之以棗膏丸服之

肘後方 治陰痒生瘡嚼胡麻傅之

又方 治齒痛胡麻五升水一斗煮取五升含漱吐之莖葉皆可用之姚云神良不過二劑腫痛即愈

經驗後方 治暑毒救生散新胡麻一升微炒令黑色取出攤冷碾末新汲水調三錢又或丸如彈子新水化下凡着熱外不得以冷物逼外得冷即死

梅師方 治蚰蜒入耳胡麻杵碎以袋盛之爲枕

孫真人 胡麻三升去黃黑者微熬令香杵爲末下白蜜三升和調前煎杵三百杵如梧桐子大丸旦服三十丸腸化爲筋年若過四十已上服之効

修真秘旨 神仙服胡麻法服之能除一切痼病至一年面光澤不飢三年水火不能害行及奔馬久服長生上黨者尤佳

胡麻三斗淨淘入甑蒸令氣遍出日乾以水淘去沫却蒸如此九度以湯脫去皮簸令淨炒令香杵爲末蜜丸如彈子大每溫酒化下一丸忌毒魚生菜等

丹房鏡源云 巨勝煮丹砂

梁簡文帝勸醫文 胡麻

巨勝胡麻為二物矣或云本生胡中形體類麻故名胡麻又八穀之中最為大勝故多巨勝如此似一物二名也然則仙方乃有服食胡麻巨勝二法功用小別疑本一物而種之有二如天雄附子之類故葛稚川亦云胡麻中有一葉兩莢者為巨勝是也食其實當九蒸暴熬擣之可以斷穀又以白蜜合丸曰靜神丸服之益肺潤五藏壓取油主天行熱秘腸結服一合則快利花陰乾漬汁溲麪至朋而滑葉可沐頭令髮長一說今人用胡麻葉如荏而狹尖莖方高四五尺黃花生子成房如胡麻角而小嫩葉可食甚甘滑利大腸皮亦可作布類大麻色黃而脆俗亦謂之黃麻其實黑色如韭子而粒細味苦如膽杵末略無膏油又世人或以為胡麻乃是今之油麻以其本出大宛而謂之胡麻也皆以烏者良白者劣本草注服胡麻油須生笮者其蒸炒作者正可食及然尔不入藥用又序例謂細麻即胡麻也形扁扁尔其方莖者名巨勝其說各異然胡麻今服食家最為要藥乃尔差誤豈復得效也

新注云 胡麻白大豆棗三物同九蒸九暴作團食令人不飢延年斷穀又合蒼耳子為散服之治風癩

雷公云 凡使有四件八稜者兩頭尖色紫黑者又呼胡麻並是誤也其巨勝有七稜色赤味澁酸是真又呼烏油麻作巨勝亦誤若修事一斤先以水淘浮者去之沉者漉出令乾以酒拌蒸從巳至亥出攤曬乾於臼中舂令麁皮一重盡拌小豆相對同炒小豆熟即出去小豆用之上有薄皮去留用力在皮殼也

食療 潤五藏主火灼山田種為四稜土地有異功力同休粮人重之填骨髓補虛氣

聖惠方 治五藏虛損羸瘦益

此法正當陰乾擣爲丸散爾既服其實故不復假苗五符巨勝丸方亦云葉名青蘘本生大宛度來千年爾**唐本注**云青蘘本經在草部上品中既堪啖今從胡麻條下**圖經**曰文具胡麻條下**食療**生杵汁沐頭髮良牛傷熱亦灌之立愈

衍義曰青蘘音箱即油麻葉也陶隱居注亦曰胡麻葉也胡地脂麻鵲色子頗大日華子云葉作湯沐潤毛髮乃是今人所取胡麻葉以湯浸之良久涎出湯遂稠黃色婦人用之梳髮由是言之胡麻與白油麻今之所謂脂麻者是矣青蘘即其葉無疑

麻蕡麻子



麻蕡音墳味辛平有毒主五勞七傷利五藏下血寒氣破積止痺散膿多食令見鬼狂走久服通神明輕身

止救頭痛今人云灰滌菜者恐未是蓋今之藜也又韓保云灰滌菜愈謬矣

神仙傳 魯女生篇魯女生服胡麻餌朮絶穀八十餘年甚少壯一日行三百里走及麞鹿

本事詩云 胡麻好種無人種正是歸時君不歸俗傳云胡麻夫婦同種即生而茂熟故詩句不取他物唯以胡麻為興也

續齊諧記 漢明帝永平十五年中剡縣有劉晨阮肇二人入天台山採藥迷失道路忽逢一溪過之過遇二女以劉阮姓名呼之如舊識耳曰郎等來何晚耶遂邀之過家設胡麻飯以延之故唐詩有云御羹和石髓香飯進胡麻

衍義曰 胡麻諸家之說參差不一止是今脂麻更無他義蓋其種出於大宛故言胡麻今胡地所出者皆肥大其紋鵲其色紫黑故如此區別取油亦多故詩云松下飰胡麻此乃是所食之穀無疑與白油麻為一等如川大黃川當歸川外麻上黨人參齊州半夏之類不可與他土者更為二物蓋特以其地之所宜立名也是知胡麻與白油麻為一物嘗官於順安軍雄霸州之間備見之又二條皆言無毒治療大同今之用白油麻世不可一日闕也然亦不至於大寒宜兩審之

青蘘 音箱 **味甘寒無毒主五藏邪氣風寒濕痺益氣補腦髓堅筋骨久服耳目聰明不飢不老增壽巨勝苗也**生中原川谷 **陶隱居**云胡麻葉也甚肥滑亦可以沐頭但不知云何服之仙方並無用

百二十種惡風黑色遍身苦痒逐諸風惡血主女人經候不通䗪蟲
爲使又葉沐髮長潤青麻湯淋瘀血又主下血不止麻青根一十七
枚洗去土以水五升煮取三升冷分六服又云大麻人使治大腸風
熱結澀及熱淋又麻子二升大豆一升熬令香擣末蜜丸日二服令
不飢耐老益氣子五升研同葉一握擣相和浸三日去滓沐髮令白
髮不生補下𦚾主治渴又子一升水三升煑四五沸去滓冷服半升
日二服差陳士良云大麻人主肺藏閏五藏利大小便踈風氣不宜
多食損血脉滑精氣痿陽氣婦人多食發帶疾日華子云大麻補虛
勞逐一切風氣長肌肉益毛髮去皮膚頑痺下水氣及下乳止消渴催生治横逆産

圖經曰麻蕡麻子生泰山川谷今處處有皆田圃所蒔績其皮以爲布者麻蕡一名麻勃麻上花勃勃
者七月七日採麻子九月採入土者不用陶隱居以麻蕡爲牡麻牡
麻則無實蘇恭以爲蕡即實非花也又引爾雅蕡枲實及禮云苴麻
之有蕡者皆謂蕡爲子也謂陶重出子條爲誤按本經麻蕡主七傷
利五藏多食令人狂走觀古今方書用麻子所治亦爾又麻花非所
食之物如蘇之論似當矣然朱字云麻蕡味辛麻子味甘此又似二
物疑本草與爾雅禮記有稱謂不同者耳又古方亦有用麻花者云
味苦主諸風及女經不利以䗪蟲爲使然則蕡也子也花也其三物
乎其葉與桐葉合擣浸水沐髮令長潤皮青淋湯濯瘀血根煑汁冷
服主下血不止今用麻人極難去殼醫家多以水浸經三兩日令殼
破暴乾新瓦上擂取白用農家種麻法擇其子之有斑文者謂之雌麻
云用此則結實繁它子則不然葛洪主消渴以秋麻子一升水三升

一名麻勃此麻花上勃勃者七月七日採良○麻
子味甘平無毒主補中益氣中風汗出逐水利小便
破積血復血脉乳婦產後餘疾長髮可為沐藥久服
肥健不老神仙九月採入土者損人生太山川谷畏牡
蠣白薇惡茯苓陶隱居云麻蕡即牡麻牡麻則無實今人作布及履
用之麻勃方藥亦少用術家合人參服令逆知未來事其子中人合
丸藥并釀酒大善然而其性滑利麻根汁及煑飲之亦主瘀血石淋唐
本注云蕡即麻實非花也爾雅云蕡枲實禮云苴麻之有蕡者注云
有子之麻為苴皆謂子爾陶以一名麻勃謂勃勃然如花者即以為
花重出子條誤矣既以麻蕡為米之上品今用花為之花豈堪食乎
根主產難衣不出破血壅脹帶下崩中不止者以水煑服之效漚麻
汁主消渴擣葉水絞取汁服五合主蚘蟲擣傅蠍毒効今按陳藏器
本草云麻子下氣利小便去風痺皮頑炒令香擣碎小便浸取汁服
婦人倒產吞二七枚即正麻子去風令人心歡壓為油可以油物早
春種為春麻子小而有毒晚春種為秋麻子入藥佳臣禹錫等謹按
爾雅云黂枲實釋曰枲麻也黂麻子也儀禮注苴麻之有黂者又禹
貢青州厥貢岱畎絲枲是也又曰莩麻釋曰苴麻之盛子者也一名
莩一名麻母藥性論云麻花白麻是也味苦微熱無毒方用能治一

外臺秘要治瘰癧七月七日出時收麻花五月五日收葉二件作炷子於癧上灸百壯又方治虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少吸吸口燥少氣淋石熱大麻人五合研水二升煑去半分服四五劑差又方治嘔麻人三兩杵熬以水研取汁着少鹽喫立効李諫議甞用極妙千金方治髮落不生令長麻子一升熬黑壓油以傳頭長髮妙又方治風癲及百病麻人四升水六升猛火煑令牙生去滓煎取七升旦空心服或發或不發或多言語勿恠之但人摩手足須定凡進三劑愈又方主產後血不去麻子五升酒一升漬一宿明旦去滓溫服一升先食不差夜再服一升不吐不下不得與男子通一月將養如初肘後方葛氏大便不通研麻子相和為粥食又方治淋下血麻根十枚水五升煑取二升一服血止神驗又方大渴日飲數斗小便赤澀者麻子一升水三升煑三四沸取汁飲之無限日過九升麻子愈又方卒備毒箭麻人數升杵飲汁差食醫心鏡治風水腹大臍腰重痛不可轉動冬麻子半升研水研濾取汁米二合以麻子汁煑作稀粥着葱椒薑豉空心食之又方主五淋小便赤少莖中疼痛冬麻子一升杵研濾取汁二升和米三合煑粥着葱椒及熟煮空心服之又方主姙娠損動後腹痛冬麻子一升杵碎熬以水二升煑取汁熟沸分為三四服新續十全方令易產大麻根三莖水一升煎取半升頓服立產衣不下服之亦下子母

煮三四沸飲汁不過五升便差唐韋宙獨行方主踠折骨痛不可忍用大麻根及葉擣取汁一升飲之非時即煮乾麻汁服亦同亦主撾打瘀血心腹滿氣短皆效篋中方單服大麻人酒治骨髓風毒疼痛不可運動者取六麻人水中浸取沈者一大升漉出暴乾於銀器中旋旋炒直須慢火待香熟調勻即入木臼中令三兩人更互擣一二數令及萬杵看極細如白粉即止平分爲十貼每用一貼取家釀無灰酒一大瓷湯椀以砂盆柳木搥子點酒研麻粉旋濾取白酒直令麻粉盡餘殼即去之都合酒一處煎取一半待冷熱得所空腹頓服日服一貼藥盡全差輕者止於四五貼則見効大抵甚者不出十貼必失所苦耳其效不可勝紀雜它物而用者張仲景治脾約大便秘小便數麻子丸麻子二升芍藥半斤厚朴一尺大黃枳實各一斤杏人一升外六物熬擣篩蜜丸大如梧桐子以漿水飲下十丸食後服之日三不知益加之唐方七宣麻人丸亦此類也

唐本餘 主五勞麻子寒 肥健人不老 **食療云** 微寒 治大小便不通髮落破血不飢能寒取汁煮粥去五藏風潤肺治關節不通髮落通血脈治氣青葉甚長髮研麻子汁沐髮即生長麻子一升白羊脂七兩蠟五兩白蜜一合和杵蒸食之不飢洞神經又取大麻日中服子末三升東行茱萸根剉八升漬之平旦服之二升至夜虫下要見鬼者取生麻子菖蒲鬼臼等分杵爲丸彈子大每朝向日服一丸服滿百日即見鬼也

聖惠方 治生眉毛 用七月烏麻花陰乾爲末生烏麻油浸每夜傅之

又方 主妊娠心痛煩悶用麻子一合研 水二盞煎取六分去滓非時溫服

油麻



白油麻大寒無毒治虛勞滑腸胃行風氣通血脉去頭浮風潤肌食後生噉一合終身不輟與乳母食其孩子永不病生若客熱可作飲汁服之停久者發霍亂又生嚼傅小兒頭上諸瘡良久食抽人肌肉生則寒炒則熱又葉擣和漿水絞去滓沐髮去風潤髮其油冷常食所用也無毒發冷疾滑骨髓發藏腑

秘録産後穢汚不盡腹滿麻子三兩酒五升煑取二升分溫二服當下惡物 又方治小兒赤白痢多體弱不堪大困重者麻子一合炒令香熟末服一錢匕蜜漿水和服立効 又方治小兒瘑瘡嚼麻子傅之日六七度

周禮典枲職疏枲麻也案喪服傳云牡麻者枲麻也則枲是雄麻對苴是麻之有蕡者也毛詩九月菽苴疏云謂採麻實以供羹食

詩云桃之夭夭有蕡其實蕡即實也麻蕡則知麻實也非花也麻亦花而後有實也

龍魚河圖曰歲暮夕四更中取二七豆子二七麻子家人頭少許髮合麻子豆著井中祝勑并吏其家竟年不遭傷寒辟五溫鬼

衍義曰大麻子海東來者最勝大如連實出毛羅島其次出上郡北地大如豆南地者子小去殼法取麻子帛包之沸湯中浸湯冷出之垂井中一夜勿令着水次日日中暴乾就新瓦上挼去殼簸揚取仁粒粒皆完張仲景麻仁丸是用此大麻子

胡麻油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮

陶隱居云麻油生笮者若蒸炒正可供作食及燃爾不入藥用也**藥性論**云胡麻生油塗頭生毛髮**陳藏器**云胡麻油大寒主天行熱秘腸內結熱服一合取利為度食油損聲令體重生油殺蟲摩惡瘡

圖經曰文具胡麻條下

食療云主瘖瘂塗之生毛髮

野人閑話杜天師昇遐籙以麻油傅兩足繒帛裹之可日行萬里

法劉禹錫傳信方蚰蜒入耳以油麻油作煎餅枕臥須臾蚰蜒自出
而差李元淳尚書在河陽日蚰蜒入耳無計可爲半月後腦中洪洪
有聲腦悶不可徹至以頭自擊門柱奏疾狀危極因發御藥
以療之無差者其爲受苦不念生存忽有人獻此方乃愈

外臺秘要 治咽喉間覺有癥蟲上下偏聞葱豉食香此是髮蟲油煎葱豉令香二日不食開口而臥將油葱豉致口邊蟲當漸出徐徐以物引去之 又方 治傷寒三五日忽有黃則宜服此取生烏麻油一盞水半盞雞子白一枚和之熟攪令相勻一服令盡 又方 近效治嘔白油麻一大合清酒半升煎取三合看冷熱得所去油麻頓服之 又方 治小兒急疳瘡嚼油麻令爛傅之 又方 治髮癥欲得飲油一升香澤煎之大沙鑼貯安病人頭邊口鼻臨油上勿令得飲及傅之鼻面並令香氣叫喚取飲不得必當疲極眠睡髮癥當從口出煎油人等守視之幷石灰一裹見癥出以灰粉手捉取癥抽出須臾抽盡即是髮也初從腹出形如不流水中濃菜隨髮長短形亦如之無忌

肘後方 治卒心痛生油半合溫服差 又方 治豌豆瘡服油麻一升須利即不生白漿大効

經驗後方 治蚰蜒蜘蛛子咬人用油麻研傅之差孫真人同

孫真人 枕中記云麻油一升薤白三斤切內油中微火煎之令薤黑去滓合酒服之半升三合百脉血氣充盛服金石人先宜服此方

斗門方 治產後脫腸不收用油五斤煉熟以盆盛後溫卻令產婦坐油盆中約一頓飯久用皂角炙令脆去麁皮爲末

渴困脾藏殺五黃下三膲熱毒氣通大小腸治蛔心痛傳一切瘡疥癬殺一切蟲取油一合雞子兩顆芒消一兩攪服之少時即瀉治熱毒甚良治飲食物須逐日熬熟用經宿即動氣有牙齒并脾胃疾人切不可喫陳者煎膏生肌長肉止痛消癰腫補皮裂新補

見孟詵及陳藏器陳士良日華子

圖經曰油麻本經舊不著條然古醫方多用之無毒滑腸胃行風氣久食消人肌肉生則寒炒熟則熱仙方蒸以辟穀壓笮為油大寒發冷疾滑精髓發藏腑渴令人脾困然治癰疽熱病近效方婆羅門僧療大風疾并壓丹石熱毒熱風手脚不遂用消石一大兩生烏麻油二大升合內鐺中以土墼蓋口以紙泥固濟勿令氣出細進火煎之其藥未熟時氣醒候香氣發即熟更以生油麻油二大升和合又微火煎之以意斟量得所即內不津器中服法患大風者用火為使在室中重作小紙屋子外然火令患人在紙屋中發汗日服一大合病人力壯日二服服之三七日頭面疱瘡皆滅若服諸丹石藥熱發不得食熱物著厚衣臥厚床者即兩人共服一劑服法同前不用火為使忌風二七日若丹石發即不用此法但取一匙內口中待消蘸汁熱除忌如藥

衍義曰飴糖即餳是也多食動脾風今醫家用以和藥糯與粟米作者佳餘不堪用蜀黍米亦可造不思食人少食之亦使脾胃氣和唐白樂天詩一楪較牙餳者是此

灰藋味甘平無毒主惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬擣碎和油傅之亦可煮食亦作浴湯去疥癬風瘙燒爲灰口含及內齒孔中殺齒䘌甘瘡取灰三四度淋取汁蝕息肉除白癜風黑子面䵟著肉作瘡子炊爲飯香滑殺三蟲生熟地葉心有白粉似藜藜心赤莖大堪爲杖亦殺蟲人食爲藥不如白藋也新補見陳藏器

雷公金鎖天時呼爲灰藋是金鎖天葉撲蔓翠上往往有金星堪用也若白青色是忌女莖不入用也若使金鎖天葉莖高低二尺五寸妙也若長若短不中使凡用勿令犯水先去根日乾用布拭上肉毛令盡細剉焙乾用之

少許吹入鼻中令作嚏立差神効　博物志積油滿百石則生火武帝大始中武庫火災積油所致　塞上方治心
痛無問冷熱一合生麻服　譚氏小兒方治小兒軟癤焦炒油麻從錐子中取乘熱嚼吐傅之止　宋明帝
宮人患腰痛牽心發則氣絶徐文伯視之曰髮瘕以油灌之吐物如髮引之長三尺頭已成蛇能動搖懸之滴盡惟一髮
衍義曰白油麻與胡麻一等但以其色言之此胡麻差淡亦不全白今人止謂之脂麻前條已具炒熟乘熱壓出油而謂之
生油但可點照須再煎鍊方謂之熟油始可食復不中點照亦一異也如鐵自火中出而謂之生鐵亦此義耳

飴音貽糖味甘微溫主補虛乏止渴去血　陶隱居云方家用飴糖乃云膠飴皆
是濕糖如厚蜜者建中湯多用之其凝強及牽白者不入藥今酒麴糖用蘗猶同是米麥而為中上之異糖當以和潤為優酒以醸亂為
劣也　臣禹錫等謹按蜀本圖經云飴即軟糖也北人謂之餳糖米粟米大麻白朮黃精枳音止椇音矩子等並堪作之惟以糯米作者入
藥性論云餳糖補虛止渴建脾胃氣去留血補中白者以蔓青汁煮頓服之　日華子云益氣力消痰止嗽并潤五藏
食療主吐血建脾凝強者為良主打損瘀血熬令焦和酒服之能下惡血又傷寒大毒嗽於蔓菁薤汁中煮一沸頓服之　外臺秘要
誤吞錢取飴糖一斤漸漸盡食之鐶及釵便出　肘後方魚骨哽在喉中衆法不能去飴糖丸如雞子黃大吞之不出大作丸用妙

重修政和經史證類備用本草卷第二十四

汲古閣